

品番 30042 品名 ビレットブレーキマスターマウントキット

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい。走行後も随時確認をおこなってください。
- 本製品は、6VDAX(ST50/ST70)専用です。
- この製品を使用するにあたって、別途部品が必要になります。 リアマスター(NSR50/80 純正部品)

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	梱包状態
300421	ベースステー	1	別途梱包
300422	ペダルエンドステー	1	別途梱包
300423	ペダル取付カラー	1	※
300424	マスターステー	1	別途梱包
300412	ペダル	1	※
300414	スプリングステー	1	※
65027	M6×15 皿ボルト	3	※
65018	M6×15mm ボタンボルト	2	※
65019	M6×20mm ボタンボルト	2	別途梱包
65020	M6×25mm ボタンボルト	1	※
65023	M6×40mm ボタンボルト	2	別途梱包
65009	M6×15mm キャップボルト	2	別途梱包
65232	ロックナット	2	別途梱包
620019	ペダルエンドバー	1	※
320038	シャフト(M8×125mm)	1	別途梱包
68074	単純カラー(16-7-28mm)	2	別途梱包
300415	ワッシャー	1	別途梱包
3003910	Rピン	1	別途梱包
5101911	調整用シム	6	別途梱包
68060	単純カラー(16-9-3mm)	1	別途梱包
65273	Rピン	1	別途梱包

※がついた部品は、ペダル本体に仮組みされています。

取付手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ペダル本体にペダルエンドステーを取付けます。取付には、付属のキャップボルト(M6×15mm)と M6 ロックナットを使用して固定します。

装着する前に、ペダル本体に仮組みされている各部のボルト・ナットの増し締めを必ず行ってください。



3. 純正のペダルを外します。エンジンを固定しているボルト(下のボルト)も外します。
4. ベースステーを車体に取り付けていきます。

写真のようにステーの向きを合わせ、下の穴にフレームのシャフトが通ります。もうひとつの穴には、エンジンマウントのシャフトが通ります。商品付属のシャフト(320038)をつかって、共締めしてください。



ベースステーを固定する際、フレームの個体差によって、ベースステーとフレームの間に隙間ができる場合があります。

その場合、付属のカラー(68060)もしくはシム(5101911)をつかって隙間をなくしてから、共締めするようにしてください。



5. マスターステー(300424)に、リアマスターを固定します。M6×20mm ボタンボルト(65019)を使って固定しておきます。



6. 工程 4 でリアマスターを組み込んだマスターステーをベースステーに組みます。ベースステーには、M6 × 40mm ボタンボルト (65023) を使い、マスターステーとベースステーの間に単純カラー (68074) を入れて固定します。



7. ペダル本体を装着します。装着する前に仮組みされているボルトの増し締めを行ってから、装着します。

純正ブレーキペダルが装着されていたシャフトにおし、付属のワッシャー (300415) と R ピン (3003910) で止めます。

(Rピンは、振動により外れてしまう場合がありますので、ピンの先端をタイラップまたはワイヤリングをして外れないようにしてください。)




8. ペダルエンドとマスターシリンダーの連結は、純正のジョイントピンを使用し、付属の R ピン (品番 65273) で固定します。

最後に、スプリング類を、ペダルに装着されているステーに引っ掛けます。

ブレーキスイッチスプリングをペダルリターンスプリングの中に入れ、ペダルのステーに引っ掛けます。

スプリングフックを使ってペダルリターンスプリングをフレームに引っ掛けます。ブレーキスイッチスプリングも同時に引っ掛けます。



9. 各部ボルトの締め付け確認と各部品の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647