

# 取扱説明書




## 33408 GROM用フェンダーレスキット 純正ウインカー仕様


この度はG'craft製品をご買い上げ頂きまして有難うございます。  
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業して下さい。

- 本製品は公道走行に必要な部品を装着することのできるステーキットです。  
道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器  
ナンバープレートの角度、位置を最適にしております。  
※各部の構造を変形させて装着することは上記基準を満たすことができなくなりますので絶対に行わないでください。
- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外し、通電しないようにご注意ください。電球やヒューズの破損、感電や火災の恐れがあります。
- 本製品以外のアフターパーツを本製品と併用しないでください。過重量から部品の破損につながる恐れがあります。
- 振動の激しい車両ではナンバープレート破損の恐れがあります。  
定期的な整備、走行後の点検を行い、異常があれば直ちに使用をやめてください。
- 本製品はGROM純正ウインカー推奨です。社外小型ウインカーを使用する場合  
33405 リフレクターステー(別売)を使用することで、よりスッキリしたスタイルにすることができます。


部品リスト		
部品番号	品名	数量
334081	ベースプレート	1
334082	連結プレートL	1
334083	連結プレートR	1
334084	ナンバープレートステー	1
334085	ウインカーステー	1
334086	単純カラー	4
715005	ナンバー灯	1
334088	ACTIVE製リフレクター	1
65062	M8×20皿ボルト	4
65026	M6×10皿ボルト	4
320136	M4×12皿ボルト	8
690535	M8フランジナット	4
334089	M4ロックナット	4
715006	エレクトロタップ	2
334052	専用スリーブ	2




- ①ベースプレートに連結プレートを取り付け、純正フェンダーを外した穴に取り付けます。  
単純カラーはフレームとベースプレートの間に挟んでください。




②ノーマルウィンカーを使用する場合 (33405 リフレクターステー(別売)を使用する場合は③へ)



③ノーマルウィンカーを使用しない場合 (33405 リフレクターステー(別売)を使用する場合)



④作業①と②もしくは③でできたものを組み合わせ、配線作業をして終了です。




LEDナンバー灯の赤線(プラス)を車両側の緑線に、黒線(マイナス)を車両側の黄線に繋げてください。  
接続は付属のエレクトロタップをご利用頂くか、ギボシ等の配線処理を行ってください。



⑤社外小型ウィンカーを使用する場合、付属の専用スリーブを入れることでM8ウィンカーも使用可能です。

334052 専用スリーブ



334085 純正ウインカーステー使用時



33405 リフレクターステー(別売)使用時



本商品は道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度、位置を最適にしております。

※各部の構造を変形させて装着することは上記基準を満たすことができなくなりますので絶対に行わないでください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

**有限会社 ギルドデザイン**

519-0212 三重県亀山市のぼの町13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647