



ALL PARTS
CATALOGUE
2011-2012

拘りのクランクケース、ついに実現。

















アルミブロックから削り出し、ケース壁面の肉厚を増すことで 124ccのハイパワーにも負けない高剛性を実現しました。 ラインナップも2種類(前方の突き出しの有無)ご用意しています。

クランクケースに関するお問い合わせ先:

TEL: 0595-85-2278 E-mail: g-products@g-craft.com

担当:今村、寺井まで

CONTENTS コンテンツ







STEM KIT/STEM PERIPHERAL PRODUCTS 30 ステムキット/ステム周辺

HEEL/HUB 39

SPROCKET/SPACER 47

FALIPER SUPPORT 50

BACK-STEP/STEP PERIPHERAL PRODUCTS 55 バックステップ/ステップ周辺

SHEET/EXTERIOR 65

ACCESSARY/ENGINE PERIPHERAL PRODUCTS 76

EPAIR PARTS 90

往年の名車をモンキーで再現 Z-IIスタイルモンキー





フレーム	GC-017	G-craft	39984	¥168,000	
スイングアーム	シングルサイドスイングアーム12インチ	G-craft	60649	¥270,900	
ステムキット	RS125用倒立フォーク用ステムキット	G-craft	31149	¥60,900	
マフラー	STRIKERパワーMINI Type1 ダウンアップタイプ	G-craft	34036	¥40,950	
ステップ	3Pバックステップタイプ2ディスク ブラック仕様	G-craft	32088	¥44,100	
フロントフォーク	RS125用倒立フォーク	ホンダ			90~94年のHRC製RS125フォーク
リヤショック	OHLINS FOR MINIBIKE REAR SHOCK	OHLINS			36HRCL
タンク	Z2外装セット(タンク、シートカウル、サイドカバー)	G-craft	34504	¥141,750	タイガーカラー イエロー
シート	モンキー用カスタムシート(段付きタックロール)	G-craft	33510	¥21,000	
タイヤ(F)	MB68 100/80-12	IRC		オープン	
タイヤ(R)	MB68 110/70-12	IRC MB68		オープン	
ハンドル	RS125用セパレートハンドル	ホンダ			
ホイール(F)	NSR50/80(後期)、XR50/100モタード、エイプタイプD	ホンダ			
ホイール(R)	ZZ(ジーツー)	スズキ			
フロントブレーキ	ブレンボラジアル4Pキャリパー	ブレンボ		オープン	
	倒立フォーク用ラジアルマウントキャリパーサポート	G-craft	33186	¥9,975	プレンボ4Pキャリバーの右側取付用、100mmピッチ専用
	Φ220用 (NSR50/80用、XR50/100モタード、エイプタイプD)				
リヤブレーキ	ビームーンファクトリー製84mm 2タイプキャリバー	ビームーンファクトリー		オープン	
	84mmピッチキャリパーサポート				
	Φ190用(リード90用)	ホンダ		オープン	ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA
その他パーツ	リヤマスター用リターンスプリング	G-craft	39022	¥2,100	
	アルミビレッドマスター	G-craft	39418	¥3.150	
	リザーブタンクレスキット タイプ2	G-craft	33525	¥7.770	
	ダウンチューブ	G-craft	39921	¥26,250	
	12インチカーボンフェンダー	BLUE POINT		オープン	
	アクスルガード	G-craft	39008	¥2,625	
	ブラスターミニ	G-craft	33424	¥24,990	塗装別
	アンダーカウル	RH松島(MRF)		オープン	カーボンタイプは非売品。通常白ゲル仕様

GC-113 究極ボディの最上級フラグシップモデル 5.5J極太ホイールモンキー





GC-901 シングルサイドスイングアーム搭載 Gcraftコンセプト10インチモンキー





单向名	ンングルサイトモンキー(GC-901)	メーカー	nn m	税2△1回位	1/18-5
フレーム	アルミビレットフレーム GC-010	G-craft	69989	¥157,500	
スイングアーム	シングルサイドスイングアーム 16cm	G-craft	60444	¥249,900	専用10インチ4.0Jホイール付属
ステムキット	RS125倒立フォーク用ステムキット	G-craft	31149	¥60,900	95~02製RS125倒立フォーク専用
マフラー	プチエボ	オオニシ			
ステップ	3Pバックステップ タイプ2 ディスク用	G-craft	32012	¥44,100	
フロントフォーク	RS125倒立フォーク	HRC			95~02製RS125倒立フォーク
リヤショック	NSR用	WP			
タンク	ノーマル	HONDA			
シート	カスタムシートMX	G-craft	33536	¥23,625	
タイヤ	前 110-80-10	ミシュラン		オープン	S1
	後 130-70-10	ミシュラン		オープン	S1
ハンドル	RS125用セパレートハンドル				
ホイール	前 10インチワイドホイール3.5J	G-craft	39068	¥13,230	一輪分の価格
	後 10インチワイドホイール4.0J	G-craft			シングルサイドに付属
フロントブレーキ	カニブレンボ2Pキャリパー	ブレンボ		オープン	
	ビルドアラインブレーキホース	アクティブ			
	MOTOマスター フロントディスクローター	アクティブ			φ220
	フロントマスターシリンダーASSY	HONDA			45500-GT4-006
リヤブレーキ	ブレンボ2Pキャリパー	G-craft	39041	廃番	
	ビルドアラインブレーキホース	アクティブ			
	リヤキャリパーサポート	G-craft	33131	廃番	
	NSR用リヤディスクローター	HONDA			43121-GT4-710
スプロケット	アルミスプロケット NSR用	AFAM			420サイズ
カラーリング	ノーマル	HONDA			
その他のパーツ	リザーブタンクレスキット	G-craft	33525	¥7,770	
	ヘッドライト	G-craft			GC-901用ワンオフ
	可変マニホールド	G-craft	37200	¥15,750	
	TM-MJN ゅ26キャブレター	ヨシムラ			

Gcraft All Parts Catalogue 2010-2011

GC-112 可愛く、ちっちゃく、コンパクトに 8インチミニモンキー



GC-801 バナナタイヤ+ワイドホイール+ストライカーマフラー 8インチワイドモンキー



GC-903 FIモンキーxGcraftカスタムパーツの最新コラボ 8インチワイドFIモンキー



GC-702 熱狂的なファンを持ち続ける 元祖「猿」 ネオノスタルジック 4Lモンキー







車両名	4Lモンキー(GC-702)	メーカー	品番	税込価格 備考
フレーム	ノーマル	HONDA		
スイングアーム	ノーマルルックスイングアーム 2cmロング	G-craft	60365	¥31,500
ステムキット	ノーマル	HONDA		
ステップ	ノーマル	HONDA		
フロントフォーク	ディスク用インナーチューブ	G-craft	33146	廃番 ショート加工して装着
タンク	ノーマル	HONDA		
シート	ノーマル	HONDA		
タイヤ	ノーマル	HONDA		
ハブ	前 フロントハブ	G-craft	39028	¥22,050
	後 リヤハブ	HONDA		
ハンドル	ノーマル	HONDA		
ホイール	8インチワイドホイール2.75-3.5穴あきパック	G-craft	39138	¥24,150 一台(二輪分)の価格
フロントブレーキ	キャリパーサポート	G-craft	39057	¥11,550
	NSR用φ160リヤディスクローター	HONDA		
リヤブレーキ	ノーマル	HONDA		
スプロケット	ノーマル	HONDA		
カラーリング	ノーマル	HONDA		
その他のパーツ	タンクマークシート	G-craft	39197	¥2,100
	4Lモンキー用ノーマルシート用グラブバー	G-craft	32074	¥8,820 4Lモンキー用
	4Lモンキー用ショートテールランプステー	G-craft	31218	¥8.820 4Lモンキー用

GC-902 大人気の10インチドラッグスタイル進化版 10インチ"ネオ"ドラッグモンキー







車両名	10インチワイドモンキー(GC-902)	メーカー	品番	税込価格	備考
フレーム	アルミビレットフレーム GC-010	G-craft	39989	¥157,500	
	ブラックアルマイト加工	G-craft	39923	¥15,750	注文時オプション
スイングアーム	ツインショック ワイド 20cmロング スタビ付	G-craft	60419	¥46,200	
ステムキット	マルチタイプステムキット タイプ2	G-craft	31133	¥36,750	
マフラー	ファットマフラー	G-craft	34029	¥29,400	
ステップ	バックステップ ディスク用	G-craft	32039	廃番	
フロントフォーク	NSR用(フロントフォークASSY)	HONDA			L側 51500-GT5-003ZB
		HONDA			R側 51400-GT5-003ZB
リヤショック	ツインショック用 330mm	オーリンズ			
タンク	ノーマル	HONDA			
シート	カスタムシートMX	G-craft	33512	¥23,625	
タイヤ	前 110-80-10	ミシュラン			S1 オープン価格
	後 130-70-10	ミシュラン			S1 オープン価格
ハンドル	アルミハンドル	G-craft	39400	廃番	シルバー
ホイール	10インチワイドホイール3.5-4.0パック	G-craft	39236	¥24,150	
フロントブレーキ	カニブレンボ2P用キャリパーサポート	G-craft	36015	¥5,565	
	カニブレンボ2Pキャリパー	ブレンボ			ラージピストンタイプ
	グッドリッジブレーキホース 20 20 650ミリ	アクティブ			
リヤブレーキ	カニブレンボ用リヤキャリパーサポート	G-craft	33130	¥8,820	
	カニブレンボ2Pキャリパー	ブレンボ			ラージピストンタイプ
	グッドリッジブレーキホース 0 20 800ミリ	アクティブ			
	リザーブタンクレスキット タイプ2	G-craft	33525	¥7,770	
その他のパーツ	φ30フォーク用ライトステー タイプ2	G-craft	32025	廃番	
	ウィンカーステー タイプ2	G-craft	32027	¥6,090	
	スタビライザー タイプ2	G-craft	31207	¥11,550	スチール製ノーマルフェンダー装着
	BRAKING フロントディスクローター	デイトナ			φ220
	BRAKING リアディスクローター	デイトナ			φ160
	テールライト 汎用LEDタイプ	キタコ			
	ウィンカー キャッツアイウィンカー	キジマ			

GC-501 戦闘的スタイルのストリートドラッガー 10インチワイドドラッグモンキー







車両名	ドラッグモンキー(GC-501)	メーカー	品番	税込価格	備考
スイングアーム	ツインショック ワイド 16cmロング スタビ付	G-craft	60418	¥46,200	
ステムキット	マルチタイプステムキット タイプ2	G-craft	31133	¥36,750	ハンドルクランプ未使用
マフラー	ファットマフラー	G-craft	34029	廃番	
ステップ	3Pバックステップ ディスク用	G-craft	32012	¥44,100	
フロントフォーク	NSRミニフロントフォーク	G-craft	39300	¥33,600	左右セット
リヤショック	ギャジーアジャストタイプ	ギャジー			260mm
シート	カスタムシートMX	G-craft	33518	¥23,625	
タイヤ	前 110-80-10	ミシュラン	-		S1 オープン価格
	後 130-70-10	ミシュラン	-		S1 オープン価格
ハブ	前 フロントハブ	G-craft	39028	¥22,050	
	ディスクスペーサー	G-craft	39047	¥10,500	13mmオフセット
	後 ワイドリアハブ	G-craft	39048	¥35,700	
ハンドル	ストレートハンドル				ハンドル取付部加工済み
ホイール	10インチワイドホイール3.5-4.0パック	G-craft	39236	¥24,150	
	ホイールブラックアルマイト加工	G-craft	38039	¥1,050	一輪あたりの金額
フロントブレーキ	カニブレンボ2P用キャリパーサポート	G-craft	36015	¥5,565	
	カニブレンボ2Pキャリパー	ブレンボ	39043	¥15,960	ラージピストンタイプ
	グッドリッジブレーキホース 20 20 650ミリ	アクティブ			
リヤブレーキ	カニブレンボ用リヤキャリパーサポート	G-craft	33130	¥8,820	
	カニブレンボ2Pキャリパー	ブレンボ	39043	¥15,960	ラージピストンタイプ
	グッドリッジブレーキホース 0 20 800ミリ	アクティブ			
	リザーブタンクレスキット タイプ2	G-craft	33525	¥7,770	
その他のバーツ	φ30フォーク用ライトステー タイプ2	G-craft	32025	廃番	
	ウィンカーステー タイプ2	G-craft	32027	¥6,090	
	スタビライザー タイプ2	G-craft	31207	¥11,550	スチール製ノーマルフェンダー装着
	NSRフォークショートキット	G-craft	33521	¥3,360	25mmショート加工済み
	BRAKING フロントディスクローター	デイトナ			φ220
	BRAKING リアディスクローター	デイトナ			φ160
	テールライト 汎用LEDタイプ	キタコ			
	ウィンカー キャッツアイウィンカー	キジマ			
純正部品	リヤマスターシリンダーASSY	HONDA			43500-GT4-006
	フロントカウル	HONDA			CRF100用純正部品加工装着

GC-601 GALE SPEED For Mini 12インチアクティブエイプ







Gcroft All Parts Catalogue 2010-2011

車両名	12インチエイプ100(GC-601)	メーカー	品番	税込価格	備考
フレーム	ノーマル	HONDA			オリジナルペイント済み
スイングアーム	トリプルスクエア リンクレスタイプ2	G-craft	60362	¥66,150	
ステムキット	KSRフォーク用ステムキット	G-craft	31118	¥43,050	
マフラー	プチエボリューション	アクティブ			オオニシヒートマジック製
ステップ	バックステップ ディスク用	G-craft	32052	¥35,700	
フロントフォーク	KSR-1+2用	KAWASAKI			
リヤショック	NSR用(リヤショックASSY)	HONDA			オリジナルペイント加工済み
タンク	ノーマル(スムージング加工済み)	HONDA			オリジナルペイント加工済み
シート	ノーマル改	アクティブ			シート形状変更&張替え
タイヤ	前 110-90-12	メッツラー			オープン価格
	後 130-70-12	メッツラー			オープン価格
ハンドル	ノーマル	HONDA			
ホイール	前後 GALESPEED ポリッシュ	アクティブ	39500	¥102,900	一台(二輪分)の価格
フロントブレーキ	KSRフォークステム用キャリパーサポート	G-craft	39209	¥8,820	
	ブレンボ4Pキャリパー	ブレンボ	39044	¥19,425	取り付けピッチ40mm
	グッドリッジブレーキホース 20 20 650ミリ	アクティブ			注文時に長さを指定
リヤブレーキ	カニブレンボ用リヤキャリバーサポート	G-craft	33136	¥8,820	
	カニブレンボキャリパー	ブレンボ	39043	¥15,960	*画像のものはスモールタイプ
	グッドリッジブレーキホース 0 20 600ミリ	アクティブ			注文時に長さを指定
	リザーブタンクレスキット タイプ2	G-craft	33525	¥7,770	
カラーリング	アクティブ オリジナル				
その他のパーツ	オイルクーラーキット	アクティブ			
	フェンダーレスキット	アクティブ			
	TMRφ28キャブレター(ブラックボディ)	アクティブ			
	オイルクキャッチタンク	アクティブ			
	フロントディスクローター	アクティブ			
純正部品	リヤマスターシリンダーASSY	HONDA			
	NSR用リヤディスクローター	HONDA			

GC-904 胴長短足太足系にGクラフトテイスト満載 10インチワイド"クール"ダックス





車両名	リヤ4.0J ワイドダックス(GC-904)	メーカー	品番	税込価格 備考
スイングアーム	トリプルスクエアミニ 4.0Jワイド用 2cmロング			¥51.450
X1277 - H	トリプルスクエアミニ用 OWチェーン引き仕様	G-craft		¥3.150 注文時のみのオプション
ステムキット	ノーマルタイプトップブリッジ	G-craft		¥11.025
マフラー	レーシングダウン	OVER	31159	Ŧ11,025
ステップ	ダックス用バックステップ ディスク用	G-craft	22076	¥42.000
フロントフォーク	ディスクインナーチューブ	G-craft	33173	
シート	ノーマル張替え	G Clait	33173	先音 40mm23-1- 在有12/
タイヤ	前 ミシュラン S1 110-80-10	ミシュラン		オープン価格
211	横 ミシュラン S1 110-80-10	ミシュラン		オープン価格
ハブ	前 フロントディスクハブ	G-craft	20020	¥22.050
/\/	<u>削</u> プロントティスクハフ 後 ワイドディスクリアハブ	G-craft		¥22,050 ¥35.700
ハンドル	ノーマル	HONDA	35040	+33,700
112170	ノーマルルックハンドルノブ	G-craft	33176	廃番 2個セット
ホイール	10インチワイドホイール ダックス用3.5J&4.0J			発音 Zigi セット ¥24.150 一台分の価格
フロントブレーキ	カニブレンボ2Pキャリパー	G-craft	39236	¥24,130 一百分○/画悟
ノロントノレーキ	NSR用リヤディスクローター	HONDA		43121-GT4-710
リヤブレーキ				43121-G14-710
リヤフレーキ	カニブレンボ2Pキャリパー NSR用リヤディスクローター	ブレンボ HONDA		43121-GT4-710
			00400	
	リヤフローティングキット	G-craft		¥12,600
	トルクロッド	G-craft	33111	
スプロケット	フロントオフセットスプロケット	G-craft		¥5,040 37丁
	リヤオフセットスプロケット	G-craft	36017	¥9,975 フリークールデザインにて塗
カラーリング	G-craftオリジナル	G-craft		
その他のパーツ	ビレットフロントキャリア	G-craft		¥6,825
	ビレットリアキャリア	G-craft	31166	
	オイルキャッチタンク	G-craft		¥18,900 エアクリーナー同時装着不同
	ビレットアシストグリップ	G-craft		¥3,990
	可変マニホールド CRミニφ22用	G-craft	39005	¥8,925
	CRミニφ22キャブレター	ミクニ		
	ホールスペーサー	G-craft		¥8.190 ダックスノーマル形状 ブラッ
	クラッチカバー	G-craft	33018	¥1,365 フラットタイプ ブラック

GC-905 モンキーRスタイルの本格派ミニモト仕様 12インチツインスパーレーサー





車両名	モンキーRレーサー(GC-905)	メーカー	品番	税込価格	備考
フレーム	ーム アルミツインスパーフレーム GC-016			¥168.00	0
スイングアーム	トリプルスクエアミニ NSRホイール用 +4cm	G-craft	60100		GC-016専用
ステムキット	ステムキット タイプZ 173-35	G-craft	31095	廃番	廃盤商品
マフラー	ストライカーマフラー	ストライカー	-		GC-016スペシャル
ステップ	NSR用バックステップ	TTS			
フロントフォーク	NSRミニ用	G-craft	39300	¥33,600	左右セット
リヤショック	オーリンズ製 NSR用	オーリンズ			GC-016専用設定
タンク	モンキーR用ノーマル	HONDA			
シート	モンキーR用改造	HONDA			シート延長加工済み
タイヤ	前 110-80-12	BS		オープン	レース専用
	後 120-80-12	BS		オープン	レース専用
ホイール	ゲイルスピード 12インチ	アクティブ			
フロントブレーキ	カニブレンボ2Pキャリパー	ブレンボ		オープン	
	ビルドアラインブレーキホース	アクティブ			
	XRモタード用フロントディスクローター	HONDA			45121-GT4-710
	フロントマスターシリンダーASSY	HONDA			45500-GT4-006
リヤブレーキ	ブレンボ2Pキャリパー	G-craft	39041	廃番	廃盤商品
	ビルドアラインブレーキホース	アクティブ			
	リヤキャリバーサポート	G-craft	33118	¥8,400	
	XRモタード用リヤディスクローター	HONDA			43121-GT4-710
スプロケット	アルミスプロケット NSR用	AFAM			415サイズ
その他のバーツ	カーボンフロントフェンダー	RH松島			NSR用
	カーボンリアフェンダー	RH松島			NSR用
	フロントカウル	ドリームクラフト			GC-016用(試作品
	リザーブタンクレスキット	G-craft	33530	¥7.770	

GC-017 Series



ハンドルロック使用可能。



[39921] ダウンチューブ JAN.4522285399212

アルミビレットフレームGC-017専用のアルミダウンチューブです。 当社スタンドホルダー各種、エンジン補強ブレートとの同時装着にも 対応しています。

[39977-39980] アルミビレットフレーム GC-017 GC-017 Type-S

文字彫りオプション

フレームと同時購入の場合 品番39977 JAN4522285399779 シルバー 品番39978 JAN4522285399786 ブラック ブレート単品購入の場合 品番39979 JAN4522285399793 シルバー 品番39980 JAN4522285399809 ブラック

GC-017フレームの結合部分にお好きな文字を彫るサービスです。 すでにGC-017フレームをお持ちで、別途プレート単品だけの はいる。 すでにGC-017フレームをむけった。 順入も可能です。 高精度マシニングセンターにて文字彫り加工を施します。 5種類のフォントからお選びいただけます。

Full Billet No Welding New Concept Aluminum-Frame

[39984] アルミビレットフレーム GC-017 JAN.4522285399847

モンキー/ゴリラ A2017材使用 シルバーアルマイト仕上げ

モンキー/コリラ A201/材使用 シルバーアルマイト仕上げ ネック長30mmコング 純正フレームに比べて30mmネックを延長して製作しています。 ※フレーム重量5.5kg(ノーマル4.5kg) オフセット55mmのステムよットを使用せずに、12インチホイール装着時のエンジンヘッドとタイヤとの クリアランス確保が可能です。

[39982] アルミビレットフレーム GC-017 Type-S

JAN.4522285399823

¥168 000

モンキー/ゴリラ A2017材使用 シルバーアルマイト仕上げ ネック長ノーマル長

モンキー・ブーン - 人というない。 ネック長ノーマル長 既存の39984GC-017フレームは30mmネックが伸びていますが、このタイプSはノーマル長で製作しています。 ※フレーム重量5.4kg(ノーマル4.9kg)

GC-017フレーム(39984,39982)の特徴

エンジン搭載位置を7mm左右に移動させる事ができるので、チェーンラインをすらす必要がある場合でも、フロントオ フセットスプロケットの装着が不要になり、高出力エンジン使用でのカウンターシャフトの摩耗やフィキシングプレートの

フピットスプロケットの装着が不要になり、高出力エンジン使用でのカウンターシャフトの降耗やフィギンファンレーの 摩耗が軽減できます。 バックステッフの専用ステーを7mm左右に移動させる事が出来るので当フレーム専用のステーは必要ありません。 ヘッドパイプー体制り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっていますが、エンジンマウントやス インアームとボットブレート部は、全てネン部がしてックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造に して高強度を実現しています。 スイングアームビボット径をか12に変更可能です。(但し専用のスイングアームが必要になります。) ノーマル形状を継承するため、純正タンク、純正シート(純正に付随するシート、ツインショック、モノショック(当社モノショック用水イングアーム)が装着できます。 アルミパッテリーケース付属。フレームには全てシリアルナンバーを打って販売致します。(例 GC017-C00) 当社エンジン将能対ではアレーケース付属。 ※アルミパッテリーケース付属。 乗社へラフェンを装着の際、右下の加工が必要となります。(詳細はお問い合わせください)



[39940]GC-017用 スーパーワイドサス受け

JAN.4522285399403

GC-017のフレーム側ツインサスマウントを広く製作したサス受けです。 スーパーワイドスイングアームを装着した際に使用します。



[39981]GC-O17用

ステアリングダンパーステ

JAN.4522285399816

JAN、43222833938116 ¥8,925 当社モンキー用GC017ビレットフレームにあわせて設計した ステアリングダンバーステーになります。 フォーク取付径はNSR50/80等のφ30フォークにあわせてあります。 ステアリングタンバーは、ストローク120mm、取り付け穴径8mmのものを ご使用ください。



[39923] アルミビレットフレーム GC-017 GC-017 Type-S ブラックアルマイト加工 JAN.4522285399236

注文時のオプションです。 今お持ちの物には加工できません。



[39931]GC-017用 オイルクーラーステー JAN.4522285399311

¥15,750

39984GC-017、39982GC-017タイプSに使用するオイル クーラーステーです。 キタコオイルクーラー用。 ラバーマウントになっています。

Billet Type



[39989]アルミビレットフレーム JAN.4522285399892

¥157,500

モンキー A5083、2017材 メインフレーム、シートブレート、エンジンハンガー、ヘッドバイブ部を全てアルミブロックより削りだし、組立て式のフレームとなります。

し、樹立によめフレームとなります。 足回りの強化に伴うフレームへの負担をものともしない高剛性フレームです ノーマル形状を継承する為、純正タンク、純正シート(純正に付随するシート)、ツインショック、モノショック(スイングアームをモノショック用にした場合のみ)がつきます。 フレーム重量 4.4kg



[39918]ネック角変更ノーマル比+3

【399 16】 イップ 月投 史 ノーマルル コン 45,250 当社ビレットフレーム (品番39989 GC-010) 専用 A5083材 当社モンキー用ビレットフレーム(39989) のネック角を変更できます。ノーマル比+3 エンジンとタイヤのクリアランスを多くする事ができます。ネック角を 増やすことによりトレールが増え 直進安定性が向上します。車高によってはよってはエンジンとタイヤが干渉します。車高によってはマフラーやステップが地面と干渉する場合がありますので車高の調整を行ってください。

お手持ちのフレームに加工する事はできません。



20]リアサスペンション部ワイド仕様

ノレーム狂 X時のオンミノ加工にあります。 並社カスタンシートMX専用設計。 シート装着にはシートステー等を加工しないと装着出来ま せん。(ワイドになるため)当社MXシートのようなシートレ ールマウントのステーであれば無加工で装着出来ます。



[39916] ネック延長ノーマル比+30mm JAN.4522285399168 ¥10,500

当社ビレットフレーム(品番39989 GC-010)専用 A5083材 当社モンキー用ビレットフレーム(3988) のネック部分の長さを変更できます。(ノーマル比+30mm)エンジンとタイヤのクリアランスを多くする事ができ、ロー&ロングスタイルのカスタムにおいても対応できます。

お手持ちのフレームへの追加加工はできませんのでご了 承ください。



[39922]GC-010用ステアリングダンパーステ

【399221 GU-1 UHAタ アリフノタノハース。 JAN 45228539929 ¥8,4 当社ビルナフレーム(品番39989 GC-010)専用 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ ヒル・ナフレームにあわせて設計したステアリングダンバー ステーになります。フォーク取付け部はNSR等の必3のフォークにあわせてあります。ステアリングダンバーはストロー ク量120mm、取付穴径ゆ8mmのものをご使用ください。

¥168,000

Scroft All Parts Catalogue 2010-2011

GC-016フレームの詳細・専用の注文シートは、当社HPからダウンロードしてください www.g-craft.com



08] モンキーRバックステップ用アダプター JAN.4522285399083

JAN 4522285399083 ¥11,025 アルミツインスパーフレーム GC-016専用 A2017材使用 シルパーアルマイト仕上げ アルミツインスパーフレーム(品番69985)に当社 モンキーRIN ドクステップ(62014.62022)を 取り付けるためのステーです。 モンキーRIN デルミツインスパーフレーム GC-016(品番39985)専用



[39911] NSR50/80レース用 FRPカウル取り付けキット JAN.4522285399113

JAN.4522285399113 **11,025
アルミッインスパーフレーム GC-016専用
A5052、A5083、A2017、7N01材使用
NSR用タンク、アッパーカウル、アンダーカウル、シートカウルを装着することが出来ます。RH松島製のカウルで装着雑配を行っています。
第 取り付けには干渉部の加工などが必要になります。(詳し、はご相談ください) NSR純正カウルは取り付けできません。注入時のオプションにおります。のでお手持ちのフレームには追加加工できません。



[39912]オイルク・ -取り付けステ JAN 4522285399120

JANA92Z285399120 ¥3,360 アルミツインスパーフレーム GC-016専用 A5052材使用アルミツインスパーフレーム GC-016にKITAKO製オイルクーラー(品番330-1083201)を取り付けるためのステーです。シリンダールドDスペースにコンパクトに設置できます。ラバーマウント仕様でオイルクーラー本体のダメージを防止します。



モンキー、カブ系横型エンジン用 A5083、7N01 材使用

モンキー、カブ系の横型エンジンがボルトオンで搭載できる、軽量高剛性のアルミフレームです。 (ノーマルフレーム重量 7.5kg→5.3kg)

取適比を図りまいた。
2007NANKAI 鈴鹿 Mini-Moto4耐予選 15 位 決勝 12 位 ベストタイム 257.471 (RH 松島)
ホイールベースをノーマルから 35mm延長 (ヘッド) イブ部分では 40mm 延長 した事により、ステムキットの
変更なしで 12 インチタイヤ (ブリジストン BT-601SS 110/90-12) の装着が可能になりました。
(ノーマルボイールベース 1055mm + 1090mm * ススングアームノーマル長)

(ノーマルのA ール・ベス IOSのIMIH IOSUITIII ※A ノンアームノーマル長)
リアに車高調整機構を設ける事でセッティングの幅が広かります。
ビボット部は3次元CAM を使用する事で極限の内抜き加工が絶されています。
スイングアームビボットは可変式になっています。(標準位置と + 3mmの移動が可能です)
エンジン搭載位置を車体センターから左にフミリ移動する事が出来ますので、オフセットスプロケット等を

NSR 所のパックステックを使用して場合、モンチード 用または NSROU/BUGNSF TOU 用のノーマルマフラーは使用できません。
社外製品のモンキー R 用のマフラーは装着確認しておりません。(ウイリーキン製マフラーは確認してます)
車高を下げすぎるとタイヤとエンジンへ小がカーボルはます。干渉しない程度に調整してください。
生活モンキー R 用のパックステップを装着する場合、別途アダプター(品番 39908) が必要になります。
(※モンキー R ノーマルのステップは装着確認しておりません)
NSR 用のステップを使用する場合、別途アジャスタブルシフトリンク (品番 39909) やチェンジロッド
(8条 39910) が必要になります。

(品番 39910) が必要になります。 (※当社で装着確認したステップは TTS 製 NSF100 用レーシングステップキットです) ハーネスの取り回しを変更する場合があります。 ※当社モンキー R 用スイングアームのスタビ付きタイプとの同時装着の際にはスタビの一部が干渉します。 加工は無償で行いますので併用する場合は弊社までお問い合わせください。



JAN.4522285399090 ¥5,040 汎用 A2017材使用 シルバーアルマイト仕上げ

汎用 A2017材使用 シルバーアルマイト仕上げ エンジン側の取り付け部を固定したままリンク部分を180 度回転することが出来ます。このシフトリンクを使用すればお手持ちのパックステップを逆チェンジ仕様に変えることが出来ます。とロボール取り付けで表調整できるように2箇所の穴を開けてあります。お好みのシフトタッチに調整する事が出来ます。ユーエンジンによってはカバーに干渉して回転させることが出来ない場合があります。逆チェンジロッドの長さが足らなくなる事があります。

JAN.4522285399106

JAN.4522285399106 ¥3.3 汎用 A2011が角材使用 長さ260mのチェンジロッドです。 (ビロボールは付属していません) アルミッインスパーフレームGC-016にTTS製 NSF100用パックステップを装着した際に 必要になります。 ¥3,360



[39988]縦型エンジン用ツインスパーフレーム GC-014

JAN.4522285399885

エイプ系縦型エンジン用 A5083、7N01 材使用

147 / 永楡空エンジン府 ASUSは、/NUT が使用 エイブ系線型エンジンをポルトオンで搭載できる、軽量高性能のアルミフレームです。 (ノーマルフレーム重量 7.8kg 95 年式以降の NSR50 用の足回りがポルトオンで装着できます。 リヤの車高間整機構(※1) やヒボット位置変更(※2) により、セッティングの幅が広がります。 外装/「一ツや、スイングアーム、ステムキット等は、95 年式以降の NSR50/80 用が使用できます。







[39983] 縦型エンジン搭載フレーム GC-018

JAN.4522285399830

JANI-AJZZ200909000 W型エンジン専用フレーム TNO1、A5083材使用バフ仕上げ ネック長ノーマル長 モンキーの豊富な足回りを使用しながら、エイブ系の縦型エンジンを搭載できるフレームです。 モンキーモノショックスイングアームは使用できません。 推奨ショック長は弊社モンキー用スイングアーム+10㎝の時に330㎜を使用します。





everybody,easy,enjoy (みんながより簡単に、もっと楽しく)

をコンセプトに開発された +e シリーズです。

製作工程のコストを抑え、品質は従来の物と変わらず、お求めやすい低価格を実現しました。 『より手軽にカスタムの楽しさを伝えたい』という私たちの想いから生まれた商品です。

for BackStep







- ●この商品の最大の特徴は、一つのバックステップで、ドラム仕様・ディスク仕様両方に対応しています。
- ●初めはドラムで、後々ディスクといった段階を踏んだカスタムが可能です。 詳細はパックステップのページをご覧ください。

for StemKit







for Monkey & 6V-DAX

- ●ラインナップは4種類【モンキー用3種、DAX用1種)
- ●エントリーモデルでも、従来品と変わらない十分な性能、品質を実現。
- ●純正折りたたみハンドルが使用できます(DAXの場合12V用使用) 詳細はステムキットのページをご覧ください。

for SwingArm







- ●パイプは2種類(バフ有り、バフ無し)、長さは3種類(4cm、10cm、16cm)
- ●作成方法を簡略化し、低価格でありながら品質はそのままです。 詳細はスイングアームのページをご覧ください。



外装キット

外装キット

外装キット





Z1塗装セット未塗装 (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285345004

¥55,650

A5052 FRP

アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットで

ッ。 タンクは無地仕様、カウル、カバー類は白ゲル仕上げとなりま す。塗装ベースとなります。



Z2塗装セット火の玉カラーオレンジ (モンキー/ゴリラ用) JAN.4522285345011

A5052 FRP 塗装

¥141,750

[34502]

Z2塗装セット火の玉カラーイエロー (モンキー/ゴリラ用) ¥141,750

JAN.4522285345028

A5052 FRP 塗装 アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。Z2塗装仕様です。

ァ。エニュス・ロ・ストゥ。 火の玉(オレンジ、イエロー)タイガー(オレンジ、イエロー)の4種 です。ご注文時にカラーをご指定ください。

注意:画像の車輌にしているのはイエローです。 フロントカウルは付属していません。







[34503]

Z2塗装セットタイガーカラーオレンジ (モンキー/ゴリラ用) ¥141,750

JAN.4522285345035 A5052 FRP 塗装

Z2塗装セットタイガーカラーイエロー (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285345042

¥141,750

A5052 FRP 塗装

アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットで す。Z2塗装仕様です。

y。22全級は様くy。 火の玉(オレンジ、イエロー)タイガー(オレンジ、イエロー)の4種です。ご注文時にカラーをご指定ください。

注意:画像の車輌にしているのはイエローです。 フロントカウルは付属していません。





フロントキット



[34115] ダブルディスクセット JAN.4522285341150 (モンキー/ゴリラ用) シルバーアルマイト A2017 A5052

¥136,500

HRC製φ30フォーク用の右側×2、ダブルディスクハブ、マルチタイプステムキット(199mm)、10インチ3.5Jホイール、ホイールスペーサー、ブレンボ4P用キャリパーサポート(シルパー)左右のセットです。 ダブルディスク化がボルトオンで可能です。メーターギア装着不可。ディスクローター,ブレーキホースは等が別途 必要です。



8インチ3.5Jフロントディスクキット (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285341044 ¥50.400

A2017 A5052 シルバーアルマイト 純正のステムキットを使用したディスク交換キットに

なります。 マッスす。 ディスク化に必要な部品(ディスクインナーチューブ・ フロントハブ・8インチ3.5Jホイール8穴)のセット商

品になります。 キャリパーはブレンボ2POTキャリパーカニブレンボ

キャリハーはフレンホ2POTキャリバーカニプレンホ (必ずラージタイプ)を使用します。 NSR50/80リヤ用の160mmディスクローター、フ ロントブレーキマスター、ブレーキホース等が別途必 要になります。



[34105] 10インチ3.5Jフロントディスクキット JAN.4522285341051 (モンキー/ゴリラ用)

¥110,250

シルバーアルマイト A2017 A5052

マルチタイプステムキット、カニブレンボ(ラージタイプ)を使用した。最も人気のあるディスクキットです マルプァインス) オイアバルコンレンが、ファンタイン)を使用した、販も人メルグの60プィスノイアドです。 ディスク化に必要な部品(NSF100用フロントフォーク・アイドフロントハブ・10インチ3.5Jホイールリム、カニブレン ボ用キャリバーサポート、ホイールスペーサー)のセット商品になります。 キャリパーはブレンボ2POTキャリパーカニブレンボ(必ずラージタイプ)を使用します。

NSR50/80リヤ用の220mmディスクローター、フロントブレーキマスター(XR50/100モタード用推奨)、ブレーキ ホース等が別途必要になります。



10インチ4.0Jフロントディスクキット (モンキー/ゴリラ用)

¥120.750 JAN.4522285341136

A2017 A5052 シルバーアルマイト

スーパーワイドステムキットを使用することで、フロン ト10インチ4.0Jホイール、カニブレンボを装着した ディスク化を可能にしました。 4.0Jワイドホイールを使用してディスク化出来ます。

NSF100用のフロントフォーク、スーパーワイドステムキット、ワイドフロントハブ、ディスクスペーサー、カ ニブレンボ用キャリパーサポート、10インチ4Jワイド ホイール、ホイールスペーサーのセットです。

単品で購入するより約10%程価格もお買い得で

, 。 ディスクローターはNSR50/80のφ220をご使用く ださい。

¥157,500



[34110] 8インチ5.5Jリヤワイドドラムセット

JAN.4522285341105 (モンキー/ゴリラ用) 7N01 A5083 バフ

¥115,500

8インチ5.5.1ホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・ ジェネレーターカバーのセットです。この商品を購入するだけで、ボルトオンで5.5Jのワイドルックが手軽に楽しめます。スイングアームは、人気のトリプルスクエアタイプ10cmロングスーパーワイドです。単品で購入するより約10 %程価格もお買い得です。画像にあるドラムハブは付属しません。純正ドラムハブをご使用ください。



[34111] 8インチ5.5Jリヤワイドディスクセット

JAN.4522285341112 (モンキー/ゴリラ用) 7N01 A5083 バフ

8インチ5.5.」ホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・ ジェネレーターカバーのセットです。この商品を購入するだけで、ボルトオンで5.5Jのワイドルックが手軽に楽しめます。スイングアームは人気のトリブルスクエアタイプ10cmロングスーパーワイドです。単品で購入するより約10% 程価格もお買い得です。キャリバーサポートは33170APロッキードキャリパーサポートが付属します。リヤディスク ローターはNSR50/80のø160をご使用ください。

8インチ4.0Jフロントディスクセット (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285341129 ¥120.750

A2017 A5052 シルバーアルマイト

スーパーワイドステムキットを使用することで、フロント8インチ4・0Jホイールを使用し、ヤマハブレンボを装着してディスク化を可能にしました。 8インチスタイルを崩すことなく、ワイドホイールを使用

してディスク化出来ます。

NSR50/80ミニ用のフロントフォーク、スーパーワイドステムキット、ワイドフロントハブ、ディスクスペーサー、キャリパーサポート、8インチ4Jワイドホイール8 穴のセットです。

単品で購入するより約10%程価格もお買い得で

ディスクローター(NSR50/80/XR50/100モタード リヤ用のφ160)、フロントマスター、キャリパー(ヤマンボ)、ブレーキホースは別途ご用意ください。



Scroft All Parts Catalogue 2010-2011

[34100] 10インチ4.0Jリヤワイドドラムセット JAN.4522285341006 (モンキー/ゴリラ用)

¥68,250

7N01 A5083 バフ

10インチ4Jホイールがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケットのセットです。 この商品を購入するだけで、ボルトオンで41のワイドルックが手軽に楽しめます。 スイングアームは人気のトリブルスクエアタイプです。単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。

ドラムハブ、ブレーキアームは純正を使用してください。

付属のホイールスペーサー、スプロケットの丁数を選択できます。



[34101] 10インチ4.0Jリヤワイドディスクセット

JAN.4522285341013 (モンキー/ゴリラ用)

¥105.000

7N01 A5083 バフ

フロントキット

10インチ4,1ホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット

この商品を購入するだけで、ボルトオンで4Jディスク仕様のワイドルックが手軽に楽しめます。

この1610は19月7、43といく、スタータンとはアントースクトにはタンテードン・ファーキャーキャータンとは、気のトリプルスクエアタイプです。「指属のキャリア・サボートは3313のカニブレンボ用です。 キャリパーは別途カニブレンボ(ラージタイプ)お買い求め下さい。推奨ショック長は330mmです。

単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。

付属のホイールスペーサー、スプロケットの丁数を選択できます。



[34102] 10インチ5.5Jリヤワイドドラムセット

JAN.4522285341020 (モンキー/ゴリラ用)

¥126.000

7N01 A5083 バフ

10インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケッ

ト・ジェネレーターカバーのセットです。 この商品を購入するだけで、ボルトオンで10インチ5.5Jのスーパーワイドルックが手軽に楽しめます。

スイングアームは人気のトリブルスクエアタイプスーパーワイドです。 単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。

画像にあるドラムハブは付属しません。純正品をお使いください

付属のホイールスペーサーが変更できます。スプロケットは16Tが付属します。



JAN.4522285341037 (モンキー/ゴリラ用)

¥168,000

7N01 A5083 バフ

10インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・ジェネレー

この商品を購入するだけで、ボルトオンで10インチ5.5Jのスーパーワイドルックが手軽に楽しめます。スイングアームは、人気の トリブルスクェアタイプスーパーワイドです。単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。キャリパーサポートは33130 カニブレンボ用キャリパーサポート(ラージタイプを使用)が付属します。キャリパー、ローター、ブレーキホース、リヤマスターは付 属しません。別途お買い求めください。リヤディスクローターはNSR50/80のφ160をご使用ください。リヤショックは330mmを使用します。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。 付属のホイールスペーサーが変更できます。スプロケットは16Tが付属します。



[34107] ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤドラムセット

JAN.4522285341075 (ダックス/シャリー用)

7N01 A5083 バフ

ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するの必要な部品をセットにした商品になります。こ の商品は、ドラム仕様になります

ディスク仕様への変更は出来ません。この商品を使用することで、リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ま

,。 画像にあるドラムハブは付属しません。純正品をご使用ください。

単品で購入するより、約10%お買い得です。

¥136,500



[34109] ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤディスクセット

JAN.4522285341099 (ダックス/シャリー用) 7N01 A5083 バフ

¥168,000

ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するの必要な部品をセットにした商品になります。 この商品は、ディスク仕様になります。この商品を使用することで、リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ま す。単品で購入するより、約10%お買い得です。 付属のホイールスペーサーが変更できます。スプロケットは16Tが付属します。

- ※モンキー/ゴリラ用の5.5Jリヤワイドセットに付属のスーパーワイ ドスイングアームは、別途30047ワイドサス受けが必要です。ただ し、付属のスイングアームはこのサス受けを使用しないローコスト タイプのスーパーワイドスイングアームに変更が可能です。
- ※セット商品のスイングアームは長さを変更することも可能です。 注文時に長さを指定してください。



SWING ARM 理想の形を追求したスイングアーム

理想の形を現実にできるスイングアームがきっとここにある。 G クラフトでは、履かせるホイールをはじめ長さやパイプの種類など お客様の様々な要望に応えるため受注生産でスイングアームを製作してい ます。熟練の職人がパイプの用意・溶接・最後の仕上げまでを担当し、 一本一本丹精を込めてつくりあげたスイングアームをお届けします。



スイングアーム注文時のオプション加工



[60007] スタンドフック取り付け加工 JAN.4522285600073

¥2.100

スイングアーム注文時に指定して下さい。 全スイングアームに設定。 取り付け位置はスイングアームの種類によって若干変化します。



[60009] ツインショックスイングアームサス受け位置変更 JAN 4522285600097

製作治具の関係で変更できる位置関係がスイングアームによって異なります。 詳細はスイングアーム注文時に確認してください。 スイングアーム注文時のオプションです。



[60006] ピボット部分 ベアリング仕様 JAN 4522285600066

¥3.150

いれ、1922と00000000 スイングアーム注文時のオブションです。 車種によりボールベアリング、ニードルベアリングの違いがあります。 又、ベアリング仕様に出来ないものもあります(詳細はお問い合わせください) モンキー用トリブルスクエアタイプはベアリング仕様です。



[60199] エキセントリック加工 NSRホイール用 JAN 4522285601995 ¥6.300

スイングアーム注文時のオブションです。 当社トリプルスクエアスイングアーム(NSRホイール用)専用

A2017-A5083材使用 スイングアームオブションのエキセン加工にNSRホイール用を追加しました。



[60059] エキセントリック加工

JAN.4522285600592

スイングアーム注文時のオブションです。 ワイド用・KSR用・NS-1ホイール用・スタビ付スイングアームは製作できません。 (詳細はお問い合わせ下さい) トリブルスクエアタイプスイングアーム専用ディスク仕様の場合、スイングアーム下側にキャリパーの付くタイプの キャリバーサポートのみ使用できます。

¥5.250

¥3,150

¥3.150



[60899] エキセントリック加工 ハードアルマイト仕様 JAN.4522285608994

ストパ・4022203000994 エイ・スラン・エキ・ステン・エキセントリンク加工エイ・トアルマイトコマ仕様のオブションです。 ワイド用・KSR用・NS-1ホイール用・スタビ付スイングアームは製作できません。 (詳細はお問い合わせ下さい) トリブルスクエアタイプスイングアーム専用ディスク仕様の場合、スイングアーム下側にキャリバーの付くタイプのキャリバーサボートのみ使用できます。



[60057] 車高調サス受け仕様

JAN.4522285600578

スイングアーム注文時のオプションです。 NSR用リヤショック専用設計

リヤショックの構造によっては装着できないものもあります(詳細はお問い合わせ下さい)。ショックマウント部がスイングアーム上部にくるタイプのモノショックスイングアームに対応します(調整幅上下7.5mm)。



[60014] OWタイプチェーン引き加工

JAN.4522285600141 A5083材使用 トリブルスクエアタイプスイングアーム専用 スイングアーム注文時のオブションです。

テーパー加工されたコマが動くので上下のズレがありません。



[60015]スタビ追加加工

JAN.4522285600158

スイングアーム注文時のオプシ 7NO1材使用 バフ仕上げ ションです。 使用するキャリパーとの干渉などにより

スイングアームの種類によっては装着できない場合もあります。

(詳細はお問い合わせ下さい)



[60060]スプロケガードステー取付加工

JAN.4522285600608

スイングア**ー**ム注文時のオプションです。 ス-ソンテンスというのカン・ファン・スタビが下側に付いたスイングアームには装着できません。 スプロケットガードはCRF50用をご使用下さい。 (詳細はお問い合わせ下さい)



[60069]チェーンカバーステー追加加工

JAN.4522285600691

エイブ、XRモタードのノーマル長のスイングアームのみ加工が出来ます。 チェーンカバーはノーマルもしくは、当社製を使用します。 (詳細はお問い合わせ下さい) 注)チェーンカバーは含まれません。




チェーンカバーステー取付加工

¥10,500

[60189]4Lモンキー用 JAN.4522285601896 [60191] **5L·FIモンキー**用 JAN.4522285601919

A5052材使用 当社ノーマルルックスイングアームにノーマルチェーン カバーが装着できるようにする加工です。トリブルスクエアタイプ、スタン ダードタイプには取り付けできません。アルマイト後の後加工もできません。 スイングアーム注文時のオブションです。





¥3,150

¥5,250

使用いただけます。

当社トリブルスクエアースイングアーム専用。 OWタイプやエキセンタイプ/トリブルスクエア ミニには装着不可。





[60226]チェーン引きコマ ノーマルルック用 後引きタイプ

JAN.4522285602268

汎用 A2017材使用 ハードアルマイト仕上げ チェーン調整時の整備の煩わしさを解消するために考案された後ろ引きアジャスターです。 スイングアーム最後部にアジャストナットがくるため、工具との干渉などで回しにくかった アジャスト部の調整が簡単になります。ノーマルルックスイングアーム専用設計


◆以下のオプションは車種により製作できない場合がございます。詳しくはスイングアーム注文時に当社までお問合せください。 Tel/0595-85-3608 e-mail/g-products@g-craft.com



[60187] KSR110スイングアーム用 ニードルベアリング仕様

JAN.4522285601872

SAN・42と22000 1012 KSR110用 ビボット部分に高精度ニードルペアリングを使用(スプロケ側 に2個、ブレーキ側1個)し、耐久性向上とスムースな動作特 性を実現しています。 ダストシール付き。 スイングアーム注文時のオブションです。 (お手持ちのスイングアームには追加加工できません)



[60192]モンキーRスイングアーム用 ニードルベアリング仕様

JAN 4522285601926

¥1.050

モンキー R 当社モンキー 当社モンキー R 用スイングアーム専用です。 当社モンキー R 用のス イングアームに新たなベアリング使用を追加しました。NSR95 以降の ピポット部分と同じ構造を持つニードルベアリング仕様です。ダストシー ル、ディスタンスカラー付属 スイングアーム注文時のオブションです。 (お手持ちのスイングアームには追加加工できません)



Scraft All Parts Catalogue 2010-2011

[60228]

交換式チェーンスライダー

JAN.4522285602282 当社スイングアーム用

¥1.050

当社スイングアームに装着しているチェーンスライダーをリベット止めから ボルト止めに変更することができます。摩耗した場合の交換が簡単にできます。 スイングアーム注文時のオプション加工です。



[60193]トリプルスクエアミニOW仕様

JAN.4522285601933

汎用 A5083材使用 チェーンビキ部分をテーパー加工する事により アクスルシャフトの上下のズレをなくしました。 ビッグバイクのスイングアームにも採用されている機構です。 注:当計トリプルスクエアminiスイングアーム専用です。



[60194]ブレーキホースクランプ加工

JAN 4522285601940

マイバ・1922と2000 13-40 水用 スチール製 M4ナッター ブレーキホースをスイングアームにタイラップ等で固定するのではなく、

フレーキホー人をスイングアームにソイフック等で回返するのではなく、 スイングアームにM4のナッターを埋め込みホースパンドで固定することで 外観がすっきりします。 固定用ボルト、パンド類付属。 注・一箇所の加工賃です。標準位置はパイプ裏側のセンターになります。 ご希望の位置等ございましたらご相談下さい。



[60190]ノーマルルックスイングアーム専用 ブラックアルマイト仕上げ

JAN 4522285601902

¥5.250

モンキー 当社ノーマルルックスイングアームをブラックアルマイト仕上げに する注文時のオブションです。ブラックアルマイトにする事で、よりノーマル ルックに近づきます。また腐食による錆の心配もなくなります。当社ノーマル ルックスイングアーム専用です。スイングアーム注文時のオプションです。ス イングアーム注文時に指定してください。お客様がお手持ちのスイングアー イングアーム注文時に打 ムには加工できません。



[60090]レーシングスタンドフックステー取付け加工

JAN.4522285600905

汎用 A5083材使用 が計算ちのスイングアーム(トリブルスクエア)に本製品を取付ける事により、 品番32071、32072、32073のレーシングスタンドフックを取付ける事が できます。スイングアームを当社まで送って頂き、加工後発送いたします。

トリプルスクエアタイプのスイングアーム専用(OWタイプも加丁可)



[60186] レーシングスタンドフック仕様

トリプルスクエアタイプ

汎用 A5083材使用

JAN.4522285601865 ¥3.150 従来のトリブルスクエアチェーン引きをスタンドフック仕様に変更します。 スイングアーム注文時のオブションです。 (お手持ちのスイングアームには追加加工できません)



[60188]レーシングスタンドフック仕様 トリプルスクエアOWタイプ

JAN.4522285601889

汎用 A5083材使用

従来のトリブルスクエアチェーン引きOWタイプをスタンドフック仕様に変更します。 スイングアーム注文時のオプションです。

(お手持ちのスイングアームには追加加工できません)



=シングスタンドフック

汎用 A2017材使用 アルマイト仕上げ

市販のレーシングスタンドをかけるためのフックで、スタンドかかけやすい形状となっています。アルマイト処理することでスイングアームのワンポイントになると共に、腐食に強くなっています。本製品を取り付ける際は、レーシング スタンドフック仕様のチェーン引きを使用してください。 (J-TRIP製のレーシングスタンドを推奨)



レーシングスタンドフック(ゴールド) JAN.4522285320711 ¥3,360



レーシングスタンドフック(ブルー) JAN.4522285320728



レーシングスタンドフック(レッド) JAN.4522285320735



[32044] フレーム側サス受け JAN 4522285320445 ¥2,100

10インチ5.5Jホイールを装着した際に、 リムを避けるために外側へオフセットした ブレーキアームです。リムとブレーキロッド が干渉するのを防ぎます。 ドラムブレーキ仕様の場合は必ずご使用 ください。スイングアームの長さや、バック ステップの使用等により、ブレーキロッドを 曲げるなどの加工が必要になる場合があります。



フレーム側サス受け JAN.4522285300331 ¥7,875

モンキー/ゴリラ A2017材使用 シルバーアルマイト仕上げ NSR50リヤショック専用 フレーム側モノショックサス受け ※モンキーゴリラのモノショック スイングアームには、付属しています 唯一無二の存在感ー

Single Side Swingarm













ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用することで、ミッションなどの 負担を大幅に軽減します。

スプロケット部は NSR 用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを 使用しています。

チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、 チェーン 調整はレンチー本で可能です。 キャリパーサポートは、64mm ピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー (別売り)が装着できます。

取り付けピッチ 64 ㎜と 84 ㎜の 2 タイプを注文時にご指定ください。

(通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)

※装着できるキャリパーの種類については、当社へご相談ください。

ホイールスペーサーは、30 mmの無垢材より三次元切削加工の専用設計。

ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロックナット付属)です。 シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。

純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。

リアのサスペンションは NSR 用リアサスをボルトオン。

リアのリスペンションは NON ボッテッスをボルトラン。 純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP 製などのスプリング径が大きいサスペンションも 装着可能です。(スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります)

-ンスライダーは上下に装備しています。

鈴鹿南コースのサーキット走行を 公開し、多くの方々から反響を得ました。

※品番 60444 の物です。



シングルサイドスイングアーム 4.0J JAN.4522285604446

モンキー用 A5083,A2017,7N01 材使用 パフ仕上げ 専用キャリバーサポート付属 (注文時にキャリバーの種類を指定)ホイールは専用設計の 10 インチ 4.0J

ビボット部のベアリング、スタビライザーハブダンバーは標準装備。 スイングアームは+16 センチロング。



[60651] モンキー用 シングルサイドスイングアーム 5.5J JAN.4522285606518 ¥260,400

ホイールは専用設計 10 インチ 5.5J ホイールが付属。 ビボット部のペアリング、スタビライザ・、ハブダン バーは標準装備。 スイングアームは+16 センチロング。 熟練した職人が手曲げした「トリブルスクエアバイブ」 を合わせて溶接しています。

チェーンラインを通常より 20mm オフセットさせる必要があります。 弊社商品、品番 36028 オフセットスプロケット 20mm(16T) 開発中、品番 37124 ビレットジェネレーター カバー、品番 37125 スプロケットカバーが必要です。 スプロケットは NSR 用 420 サイズ専用です。 ※29T ~ 32T 以外のスプロケットは装着不可です。 ダンバーは消耗部品です。走行距離 2000 k mで交換して下さい。 ※品番 60444、10 インチ 4.0J のシングルサイドスイングアームに 5.5J のホイールは使用出来ません。 使用されるチューブサイズは 5.4-10 をお選びください。



シングルサイドスイングアーム12インチ JAN.4522285606495

ホイールはスズキのスクーター ZZ(12 インチ 2.75J) を加工して装着 (スイングアームに付属します。) シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプラ イン加工。 純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構 です。

です。
サスペンションは NSR50/80 用。モノショック専用。
ディスクローターは p 190 用(リード 90 「ホンダ純正品番 45121-GW2-000ZA」や、BREAKING [品番 H032FID] が装着できます。
ホイールはスズキのスクーター ZZ(12 インチ 2.75」の を加工して装着(スイングアームに付属します。)シャフトとの聯合部は、関性の高いセレーションスプライン加工。
純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。
サスペンションは NSR50/80 用。モノショック専用。
ディスクローターは p 190 用(リード 90 「ホンダ純正品番 45121-GW2-000ZA」や、BREAKING [品番 H032FID] が装着できます。

HO32FID】が装着できます



エイプ用 シングルサイドスイングアーム ¥270,900 JAN.4522285606471

エイブ 50/100 スイングアームと同寸。 ホイールはスズキのスクーター ZZ(12 インチ 2.75J) を加工して装着(スイングアームに付属しま

す。 シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプ ライン加工。 純正プロアームでも採用されている信頼 性の高い機構です。

サスペンションは純正と同じくリンク式。 ディスクローターは ø 190 用 (リード 90 【ホンダ純正品番 45121-GW2-000ZA】 や、BREAKING 【品番 H032FID】 が装着できます。

チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチー本で可能です。 キャリバーサボートは、64mm ビッチの削り出しプレンボレーシングタイプリアキャリバー (品番 X2O-61-01) (別売り) が装着できます。 取り付けビッチ 64 mbと 84 mの 2 タイプを注文時にご指定ください。 (通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。) ハブダンバーは標準装飾に"ナッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。 スプロケット部は NSR 用を使用することで、大怪ペアリングを採用し、耐久性の向上を実現しています。 推奨タイヤサイズ 120/86-12 (ブリジストン) ディスクローター、キャリバー、スプロケットは付属しません。別途購入となります。



XRモタード用

XR50/100 モタードスイングアームと同寸。 ホイールはスズキのスクーター ZZ(12 インチ 2.75」を加工して装着。 シャフトとの動合部は、剛性の高いセレーションスプラ イン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性 の高い機構です。

サスペンションは純正と同じくリンク式。

サスペンションは純正と同じくリンク式。
ティスクローターはφ190用(リード 90 [ホンダ純正品番 45121-GW2-Q002A] や、BREAKING [品番 HO32FID] が装着できます。
チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン調整はレンチー本で可能です。キャリパーサポートは、64mm ビッチの削り出しプレンボレーシングタイプリアキャリパー(別売り)、84mm ではビームーンファクトリー製のキャリパー が装着できます。
取り付けビッチ 64 miと 84 miの 2 タイプを注文時にご指定ください。(通常のカニプレンボは干渉するため装着できません。)
ハブダンパーは標準装備。ビッグパイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。スプロケット部は NSR 用を使用することで、大径ベアリングを採用し、耐久性の向上を実現しています。
推奨タイヤサイズ 120/80-12(プリジストン)
ディスクローター、キャリパー、スプロケットは付属しません。別途購入となります。

モンキー用ノーマルルックスイングアーム ツインショック







Gcraft All Parts Catalogue 2010-2011

純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の 167~170mmとなります。

高剛性アルミ 7NO1 材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く (φ3O) することで強度を増した スイングアームです。

ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。

ホイル(ハブ)	長さ	ノーマルルック	ノ ー マルルック スタビ付
	0cm	60368	-
	+2cm	60365	-
モンキ ー (スタンダ <i>ー</i> ド)	+4cm	60366	60645
(+6cm	60367	60646
	定価	30000(31500)	38000(39900)

モンキー用スーパーワイドスイングアーム







スイングアーム内幅が 207 ~ 210mm となり 10 インチ 5.5J(リム幅 153mm) が装着 できます。ディスク仕様にする場合、32044 ブレーキアームが必要無く、代わりに 39048 ワイドディスクリヤハブが必要です。

5.5J ホイール装着の際は、専用パーツが必要となります。

詳しくはセットページをご覧ください。

※スーパーワイドローコストの場合は30047スーパーワイドサス受けは必要ありません。 ※ローコストタイプでない物は、30047ワイドサス受けが必要となります。

30047	[3 ス
	í
6	ŧ
0.00	通
	30
)-
	(G

ーパーワイドサス受け JAN.4522285300478 ¥10,500 シキー用 A5083、A2017、7N01 材使用

常のサス受けの幅より20mm幅が広いサス受けです。 Ommバック、30mmダウン。

ーマルフレーム、弊社モンキー用アルミフレーム GC010、GC017)に使用可能です。

	ツインショック								
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ					
モンキー	+10cm	60667 * 11	60673 * 11	60679 * 11					
(スーパーワイド)	+16cm	60668 * 11	60674 * 11	60680 * 11					
*12	+20cm	60669 * 11	60675 * 11	60681 * 11					
	定価	38000(39900)	45000(47250)	42000(44100)					
	+4cm	60810	60814	60818					
モンキー (スーパーワイド	+10cm	60811	60815	60819					
ローコスト)	+16cm	60812	60816	60820					
*13	+20cm	60813	60817	60821					
. 13	定価	38000(39900)	45000(47250)	42000(44100)					

モノショック								
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ				
モンキー	+16cm	60685	60689	60693				
(スーパーワイド)	+20cm	60686	60690	60694				
* 12	定価	46000 (48300)	53000 (55650)	50000(52500)				

モンキー用トラススイングアーム







ピボット部分はボールベアリングを標準装備。

ピボット部のカラーはベアリングに圧入しカラーが脱落しない設計になっています。

チェーン引きは専用設計でメインパイプとの連結部分はボルト (SCM435) での連結になっています。

後ろ引きのチェーン引きを標準装備することによりチェーン調整が容易に行えます。

スタンドフックが標準装備になっており、メンテナンススタンドが使用できます。ツインショック専用です。 NSR ホイール用のスイングアームは製作できません。

ホイル(ハブ)	長さ	トラスタイプ ツインショック	トラスタイプ モノショック
T). t	+16cm	60705	60706
モンキー	+20cm	-	60729
(ディスクハブ)	定価	72000 (75600)	80000(84000)

モンキー用スイングアーム ツインショック













※スタンダードスタビ付タイプ2は、メインパイプが太パイプとなっております。 (通常のスタンダードスタビ付きは細パイプ仕様)

(22113-2212-2	ノー・ハントロンにはなり								
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付	スタンダード スタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付	
	-2cm	60026 * 1	_	_	_	-	60426	ı	
	0cm	60283	ı	-	60285	Ī	60370	I	
	+2cm	ı	I	ı	-	I	60371	I	
	+4cm	60021	60001	60655	60083	I	60372	60380	
	+6cm	ı	1	1	-	1	60373	60381	
モンキー	+8cm	-	-	-	_	-	60374	60382	
(スタンダード)	+10cm	60022	60002	60656	60084	60206	60375	60383	
	+12cm	ı	ı	ı	-	ı	60376	60384	
	+14cm	-	-	-	-	ı	60377	60385	
	+16cm	60023	60003	60657	60085	60207	60378	60386	
	+20cm	60020	60005	60658	60086	60208	60379	60387	
	定価	30000 (31500)	38000(39900)	40000(42000)	38000(39900)	48000 (50400)	35000(36750)	45000(47250)	

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
	+4cm	-	-	-	·	-	60396 *3	60404 *3
	+6cm	-	-	-	-	-	60397 *3	60405 *3
	+8cm	ı	-	ı	_	-	60398 *3	60406 *3
モンキー	+10cm	-	-	-	_	-	60399 *3	60407 *3
(ワイド)	+12cm	-	-	-	_	-	60400 *3	60408 *3
*6	+14cm	-	-	-	_	-	60401 *3	60409 *3
	+16cm	60067 * 3	60418 * 3	60663 * 3	60213 * 3	60420 * 3	60402 *3	60410 *3
	+20cm	60068 * 3	60419 * 3	60664 * 3	60214 * 3	60421 * 3	60403 *3	60411 *3
	定価	34000(35700)	44000(46200)	44000 (46200)	42000 (44100)	52000(54600)	39000(40950)	49000 (51450)

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付
T).+	+10cm	60082 * 5	1	ı	60116 * 5	-
モンキー (NCDEO)	+16cm	60028	60034	60697	60117	60215
(NSR50) *6	+20cm	60077	60078	60698	60118	60216
* 0	定価	34000(35700)	42000 (44100)	44000(46200)	42000 (44100)	52000(54600)

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ ー ド スタビ付	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付
モンキー	+10cm	60161	60164	60700	60152	60218
(モンキーR)	+16cm	60162	60165	60701	60153	60219
	+20cm	60163	60166	60702	60154	60220
* 6	定価	34000(35700)	42000 (44100)	44000 (46200)	42000 (44100)	52000 (54600)

※ワイドスイングアームでディスク仕様の場合、ブレーキ止め部分を通常より10mmカットする必要があります。 注文時に指定していただくか、お手持ちの商品をお送りいただければ無償にて加工いたします。(往復の送料はご負担ください)

Gcraft All Parts Catalogue 2010-2011

モンキー モノショックスイングアーム ラインナップ













※スタンダードスタビ付タイプ2は、メインバイブが太バイブとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは細バイブ仕様)

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付タイプ2	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
	+10cm	60061 * 1	60055 * 1	60659 * 1	60209 * 1	60087 * 1	-	_
	+12cm	60065 * 2	60064 * 2	60660 * 2	60210 * 2	60066 * 2	60388 *1	60392 *1
モンキー	+14cm	-	-	-	ı	-	60389 *2	60393 *2
(スタンダード)	+16cm	60062	60025	60661	60211	60088	60390	60394
	+20cm	60063	60056	60662	60212	60089	60391	60395
	定価	38000(39900)	46000 (48300)	48000 (50400)	56000 (58800)	46000(48300)	43000(45150)	53000(55650)

[ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付	スタンダード スタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
モンキー	エンキー	+14cm	1	ı	-	1	-	60412 *4	60415 *4
1	(ワイド)	+16cm	60146 * 4	60422 * 4	60665 * 4	60147 * 4	60424 * 4	60413 *5	60416 *5
1	*6	+20cm	60070	60423	60666	60115	60425	60414	60417
	* U	定価	41000(43050)	51000(53550)	51000(53550)	49000 (51450)	59000(61950)	46000(48300)	56000(58800)

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付	スタンダード スタビ付タイプ2	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエア
モンキー	+10cm	-	-	-	-	-
(NSR50)	+16cm	60081 * 5	-	-	-	60119 * 5
* 6	+20cm	60042	60027	60699	60217	60120
* O	定価	41000(43050)	49000(51450)	51000(53550)	59000(61950)	49000 (51450)



ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ ー ド スタビ付	スタンダード スタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付
モンキー	+10cm	-	-	-	-	_
(モンキーR)	+16cm	60155	60157	60703	60159	60222
*6	+20cm	60156	60158	60704	60160	60223
* U	定価	41000(43050)	49000 (51450)	51000(53550)	49000 (51450)	59000(61950)







ダックス用スイングアーム













ホイル(ハフ	うし、長さ	スタンダード	スタンダ ー ド スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
	0cm	60036	-	60129	-	60427	60430
#.v. 4.7	+6cm	60037	60040	60130	60229	60428	60431
ダックス	+12cm	60075	60076	60131	60230	60429	60432
	定価	40000 (42000)	48000 (50400)	48000 (50400)	58000(60900)	45000(47250)	55000(57750)

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
NODEO	+6cm	60109	60110	60132	60231	60433	60435
NSR50	+12cm	60111	60112	60133	60232	60434	60436
* 6	定価	44000(46200)	52000 (54600)	52000(54600)	62000(65100)	49000(51450)	59000(61950)

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
	+2cm	60463	60465	60467
モンキー	+4cm	60464	60466	60468
(ワイド)	+6cm	60121	60134	60437
* 6	+12cm	60122	60135	60438
	定価	44000(46200)	52000 (54600)	49000(51450)

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
	+2cm	60355	60358	60439
ダックス用4.0J	+4cm	60356	60359	60440
ホイール用	+6cm	60357	60360	60441
*10	+12cm	60469	60470	60471
	定価	44000(46200)	52000 (54600)	49000(51450)

			-	
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
	+2cm	60719	60723	60726
ダックス	+4cm	60720	60724	60727
スーパーワイド	+6cm	60721	60725	60728
*10	定価	48000(50400)	56000 (58800)	53000(55650)



※スーパーワイドのスイングアームに、スタビはお付けできません。

ダックス/シャリー用4.0Jワイドホイール (品番39190・39191)装着について

ステムキットをマルチタイプ(199mmピッチ)に変更し4.0Jワイドホイー ル装着用スイングアームを使用することでダックス/シャリーのノーマル

ハブをそのまま使用して前後10インチワイドホイール4.0J装着を可能にした商品がダックス/シャリー用4.0Jワイドホイールです。 品番39036・39165などの4.0Jワイドホイールとの相違点はハブの取り付けビッチで、品番39190・39191のホイールがダックス/シャリーの -マルハブに合わせているのに対し品番39036・39165のホイール は、R&P/モトラのノーマルハブを基準にして製作しています。

4.0Jワイドホイール装着には 専用のオフセットスプロケット(フロント・リ ヤ)が必要になります。ダックス/シャリーのノーマル状態の車体には10イ ンチワイドホイール4.0Jは装着できません。

[60074] ダックス・カブ用スイングアーム タンデムステップ取付穴加工 JAN.4522285600745

ダックス.カブで二人乗り仕様の時 必要な純正パーツ パーツNO, 50711-098-000B ベースステ 95015-61000 ステップバー ステップラバ**-**95011-31000 95015-91000 角ワッシャ 95015-81000 94201-16150 割りピン 94101-06000 ワッシャ

¥5.250



モンキー用+eスイングアーム ツインショック







Gcroft All Parts Catalogue 2010-2011

設計・製作工程の徹底的な見直しで、驚きの低価格を実現しました。

より多くのお客様に手軽にカスタムを楽しんでいただくために生まれた、G クラフト +e シリーズのスイングアームです。

エントリーモデルとしながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で十分にカスタムを楽しみながら、 性能アップを体感できます。

付属品はブレーキロッド(各長さ用を付属します)、サス受けボルトとなります。

本製品はモンキーハブ(純正ドラムハブ、または弊社 39053 ディスクリヤハブ)用です。

チェーン引き部分は純正をご使用ください。パイプはバフ有りとバフ無しの2種類をラインナップ。

※チェーンスライダーはオプション加工(品番60806)となります。

その他加工等はお受けできません。

1			
ハブ	長さ	バフ無	バフ有
モンキー +eスイングアーム	+4cm	60800	60803
	+10cm	60801	60804
	+16cm	60802	60805
	定価	20000(21000)	23000(24150)

[60806]+eスイングアーム用 チェーンスライダー追加オプション JAN.4522285608062

※交換式チェーンスライダーには変更できません。

¥2,100

モンキー用アルファタイプスイングアーム

モノショック					
ホイル(ハブ) 長さ アルファタイプ					
モンキー	+16cm	60273			
(スタンダード)	+20cm	60274			
	定価	56000 (58800)			

モノショック				
ホイル(ハブ)	長さ	アルファタイプ		
モンキー (ワイド)	+16cm	60277		
	+20cm	60278		
	定価	63000 (66150)		





モンキー用キャッチタンク付きスイングアーム

ツインショック						
ホイル(ハブ)	長さ	キャッチタンク付	キャッチタンク付 トリプルスクエア			
モンキー (スタンダード)	+16cm	60171	60178			
	+20cm	60172	60179			
	定価	38000(39900)	46000 (48300)			



60308

61000(64050)



KSR110用スイングアーム



*6*7

+10cm

60299 43000 (45150)



60616

53000 (55650)



60619

48000 (50400)

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	60288	60605	60294	60291	60608	60611
KCD	+4cm	60289	60606	60295	60292	60609	60612
KSR	+10cm	60290	60607	60296	60293	60610	60613
	定価	43000 (45150)	53000 (55650)	51000 (53550)	61000(64050)	48000(50400)	58000(60900)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	60297	60614	60309	60306	60617	60620
NSR50	+4cm	60298	60615	60310	60307	60618	60621

60311

51000 (53550)

60622

58000(60900)

エイプ50用スイングアーム














ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	60124	60488	60127	60491	60494	60497
T /===0	+4cm	60126	60489	60128	60492	60495	60498
エイプ50	+10cm	60150	60490	60151	60493	60496	60499
	定価	43000 (45150)	53000 (55650)	51000 (53550)	61000 (64050)	48000 (50400)	58000 (60900)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	60140	60500	60143	60503	60506	60509
NSR	+4cm	60141	60501	60144	60504	60507	60510
(タイプD)	+10cm	60142	60502	60145	60505	60508	60511
	定価	43000 (45150)	53000 (55650)	51000 (53550)	61000(64050)	48000 (50400)	58000 (60900)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	+6cm	60512	60513	60515	60516	60518	60520
NS-1	+10cm	60233	60514	60234	60517	60519	60521
	定価	43000 (45150)	53000 (55650)	51000 (53550)	61000(64050)	48000 (50400)	58000 (60900)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	60247	60522	60250	60525	60528	60531
エイプ50	+4cm	60248	60523	60251	60526	60529	60532
NSR共用 (タイプD)	+10cm	60249	60524	60252	60527	60530	60533
(54756)	定価	46000 (48300)	56000 (58800)	54000 (56700)	64000 (67200)	51000 (53550)	61000 (64050)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	60253	60534	60256	60537	60540	60543
NSR(タイプD)	+4cm	60254	60535	60257	60538	60541	60544
(リンクレスタイプ)	+10cm	60255	60536	60258	60539	60542	60545
	定価	43000 (45150)	53000 (55650)	51000 (53550)	61000(64050)	48000 (50400)	58000 (60900)

ホイル(ハブ)	長さ	トリプルスクエア
NSR(タイプD)	+2cm	60362
(リンクレスタイプ2)	+4cm	60363
* 9	定価	63000(66150)







■チェーン適応表(APE50/100) スイングアームを延長したら、チェーンも長さが足りなくなる。では、どのくらいならのK? というギモンに答えるのが下の表。同じ長さでも使用スプロケットで大きく異なるので参考にしてください。

ドリブンスプロケットT数 44T 46T 48T 120 120 130 120 120 130

スイングアームの長さ+0cm	ドリブン	ノスプロケ	ットT数	スイングアームの長さ+4cm
ドライブスプロケットの丁数	44丁	46丁	48丁	ドライブスプロケットの丁数
14丁	110	120	120	14丁
15丁	110	120	120	15丁

スイングアームの長さ+10cm	ドリブン	ドリブンスプロケットT数			
ドライブスプロケットの丁数	44丁	46丁	48丁		
14丁	130	130	140		
15丁	130	130	140		

エイプ100用スイングアーム







Gcraft All Parts Catalogue 2010-2011







ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ ー ド スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
エイプ100	0cm	60235	60546	60238	60549	60552	60555
	+4cm	60236	60547	60239	60550	60553	60556
	+10cm	60237	60548	60240	60551	60554	60557
	定価	46000 (48300)	56000 (58800)	53000 (55650)	63000(66150)	51000(53550)	61000(64050)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダ <i>ー</i> ド スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	60241	60558	60244	60562	60565	60568
NSR	+4cm	60242	60559	60245	60563	60566	60569
(タイプD)	+10cm	60243	60560	60246	60564	60567	60570
	定価	46000(48300)	56000(58800)	53000(55650)	63000(66150)	51000(53550)	61000(64050)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	+6cm	60571	60572	60574	60575	60577	60579
NS-1	+10cm	60271	60573	60272	60576	60578	60580
	定価	46000(48300)	56000(58800)	53000(55650)	63000(66150)	51000(53550)	61000(64050)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	60259	60581	60262	60584	60587	60590
エイプ100 NSR共用	+4cm	60260	60582	60263	60585	60588	60591
NSR共用 (タイプD)	+10cm	60261	60583	60264	60586	60589	60592
() 10 27	定価	49000(51450)	59000(61950)	57000(59850)	67000(70350)	54000 (56700)	64000(67200)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
_	0cm	60265	60593	60268	60596	60599	60602
NSR(タイプD)	+4cm	60266	60594	60269	60597	60600	60603
(リンクレスタイプ)	+10cm	60267	60595	60270	60598	60601	60604
	定価	46000 (48300)	56000(58800)	53000(55650)	63000(66150)	51000(53550)	61000(64050)
		トリプルスクエア					

ホイル(ハブ)	長さ	トリプルスクエア スタビ付き
NSR(タイプD)	+2cm	60362
(リンクレスタイプ2)	+4cm	60363
* 9	定価	63000(66150)

※タイプDは、エイプ タイプDモデル対応です。 ※リンクレスのリアショックはNSR用となります。







XR50/100モタード用スイングアーム













ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
XR50モタード	0cm	60327	60623	60329	60625	60627	60629
XR100モタード	+6cm	60328	60624	60330	60626	60628	60630
(NSR50) 定価 46000(48300)	56000 (58800)	53000 (55650)	63000 (66150)	51000 (53550)	61000 (64050)		
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
XR50モタード	0cm	60331	60631	60333	60633	60635	60637
XR100モタード (NSR50)	+6cm	60332	60632	60334	60634	60636	60638
リンクレス	定価	46000 (48300)	56000 (58800)	53000 (55650)	63000 (66150)	51000 (53550)	61000 (64050)

※リヤショックは NSR 用になります。 ※XR50/100 モタード共通設計です。

モンキーR用スイングアーム













ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	60029	60167	60018	60224	60445	60447
モンキーR	+6cm	60030	60168	60019	60225	60446	60448
	定価	46000 (48300)	56000 (58800)	53000 (55650)	63000 (66150)	51000 (53550)	61000 (64050)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	I	I	-	-	60453	60456
NSR50	+4cm	60449	60450	60452	60451	60454	60457
Nono	+6cm	60017	60016	60123	60227	60455	60458
	定価	46000 (48300)	56000 (58800)	53000 (55650)	63000 (66150)	51000 (53550)	61000(64050)
ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
	0cm	=	=	=	=	60459	60461
モンキーR	+6cm	60279	60280	60282	60281	60460	60462
	定価	43000 (45150)	49000 (51450)	51000 (53550)	61000 (64050)	48000 (50400)	58000 (60900)

NSR用スイングアーム





ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR	0cm	60275	60276	60482
(~94)	+2cm	60474	60478	60483
(194)	+4cm	60475	60479	60484
NSR (95∼)	0cm	60325	60326	60485
	+2cm	60476	60480	60486
	+4cm	60477	60481	60487
	定価	43000 (45150)	51000 (53550)	48000 (50400)



Gcroft All Parts Catalogue 2010-2011

95年式以降のNSRスイングアームは下記車体番号です。 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~

ホイル(ハブ)	長さ	レーシングS/A タイプ1	レーシングS/A タイプ2
	+2cm	60361	60442
NSR	+4cm	60364	60443
	定価	61000(64050)	61000(64050)

XR/CRF50用スイングアーム



ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア
	+4cm	60170	60173
	+6cm 60174		60175
XR50	+8cm	60176	60177
CRF50	+10cm	60182	60183
	+12cm	60184	60185
	定価	42000 (44100)	51000 (53550)

7NO1材使用 バフ仕上げ ノーマルショック用 モノショックタイプ スタビ付き

ベンリー用スイングアーム

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ベンリー	0cm	60044	60136	60472
1 179-	定価	33000(34650)	41000(43050)	38000(39900)

7NO1材使用 バフ仕上げ 推奨ショック長 330mm ツインショックタイプ

カブ用スイングアーム

※NSRホイール用も制作可能です。(別途10,500円必要)

	ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
		0cm	60043	60139	60473
		定価	34000 (35700)	42000 (44100)	39000 (40950)

7NO1材使用 バフ仕上げ 推奨ショック長 330mm ツインショックタイプ



カブ110用スイングアーム

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
4-7	0cm	60652	60653	60654
1 11/	定価	34000 (35700)	42000 (44100)	39000 (40950)

7NO1材使用 バフ仕上げ 推奨ショック長 330mm ツインショックタイプ

スタンダード

R&P用スイングアーム

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア
R&P	+6cm	60079	60137
	+10cm	60080	60138
	定価	35000(36750)	43000 (45150)

7NO1材使用 バフ仕上げ 推奨ショック長 3O5mm (+6cm) ツインショックタイプ



スイングァームパイプルボッサイズ 強度と軽量化を高次元でバランス! 素材とニーズに的確にお応えします。











■ホイールインチ別車高比較

6inch



スイングアート ノーマル

8inch(STD)



スイングアーム ノーマル

10inch



スイングアーム 16cmロング

12inch




スイングアーム 20cmロング

ホイールインチ径別車高表

	ステップ中心		シート高		グリップ中心		ホイールベース	備考
6インチ	190mm	-35mm	685mm	— 65mm	800mm	— 30mm	895mm	リヤショック280mm・タイヤ 井上ゴム3.50-6
8インチ	225mm	±0mm	750mm	±0mm	830mm	±0mm	895mm	リヤショック280mm- タイヤ ノーマル3.50-8
10インチ	310mm	85mm	755mm	5mm	930mm	100mm	1075mm	リヤショック330mm· タイヤ 110-80-10
1のインチ	355mm	130mm	810mm	60mm	975mm	1/15mm	1075mm	リカショック330mm・タイヤ NSR /ーマル(120-80-12)





細やかなデータ提供もGクラフトの大切なサービス。

G'craft スイングアーム

知って便利な 対応・適応データ

■ブレーキホース長対応表

フロント用ブレーキホース表

モンキー	ハンドルの形状						
モノイー	コンチハンドル	スタンダード	アップハンドル				
スタンダード	640mm	700mm	780mm				
NSR50/80用	670mm	730mm	800mm				
KSR50/80用	720mm	780mm	860mm				

エノプ50/100	ハンドルの形状			
11 / 50/ 100	ハンドルの形状 コンチハンドル スタンダード アップハンド.			
スタンダード	740mm	800mm	880mm	
KSR50/80用	700mm	760mm	840mm	

注意:表示長さはバンジョーボルトセンター間の距離 キャリパー及びマスターシリンダーはNSR50/80用を使用

リヤ用ブレーキホース表

モンキー	スイングアームの長さ				
モンヤー	10cmロング 16cmロング 20cm				
マスターマウントキット(30038)使用	540mm	600mm	640mm		
バックステップ(32011/32012/32039)使用	390mm	450mm	490mm		

モンキーR	スイングアームの長さ				
モンヤーn	Ocmロング 6cmロング 10cm□				
バックステップ(32014/32022)使用	450mm	510mm	550mm		

ダックス	スイングアームの長さ				
タックス	0cmロング 6cmロング 10cm				
マスターマウントキット(39219)使用	540mm	600mm	660mm		

エイプ50/100	スイングアームの長さ Ocmロング 4cmロング 10cmロン			
T4 /50/100				
マスターマウントキット(30032)使用	550mm	590mm	650mm	
バックステップ(32030/32038)使用	550mm	590mm	650mm	
バックステップ(32031)使用	500mm	540mm	600mm	

注意:数値はブレンボ2Pキャリバーをスイングアーム上側に装着した際の長さキャリバーの取り付けが下側の場合は上記数値にブラス50mm必要

スイングアーム後方にホースを取り回す場合には上記数値にブラス150mm必要表示長さはバンジョーボルトセンター間の距離 装着確認時バンジョーボルトの角度は前20度・後20度を使用

■チェーン/ショック/タイヤ適応表

Graft All Parts Catalogue 201

スイングアームを延長したら、チェーンも長さが足りなくなる。 では、どのくらいならOK?というギモンに答えるのが下の表。 同じ長さでも使用スプロケットで大きく異なるので参考にしてください。

■チェーン適応表(モンキー/ゴリラ)

スイングアームの長さ+4cm	ドリブンスプロケットT数		
ドライブスプロケットの丁数	28~32T	32~36T	36~42T
~13T	100	100	100
~15T	100	100	100
16T	100	100	100

3T	100	100	100	~13T	100	100	110
ΣT	100	100	100	~15T	100	100	110
	100	100	100	16T	100	100	110
グアームの長さ+16cm	ドリブンフ	スプロケッ	トT数	スイングアームの長さ+20cm	ドリブンス	スプロケッ	トT数

スイングアームの長さ+16cm	ドリブンスプロケットT数		
ドライブスプロケットの丁数	28~32T	32~36T	36~42T
~13T	100	110	110
~15T	100	110	110
16T	100	110	110

スイングアームの長さ+20cm	ドリブンスプロケットT数		
ドライブスプロケットの丁数	28~32T	32~36T	36~42T
~13T	110	120	120
~15T	110	120	120
16T	110	120	120

スイングアームの長さ+10cm ドリブンスプロケットT数 ドライブスプロケットの丁数 28~32T 32~36T 36~42T

スイングアームの長さ	ツインショック	モノショック		
4cmロング	285mm	-		
6cmロング	285mm	-		
8cmロング	305mm	_		
10cmロング	305mm	-		
12cmロング	305mm	210mm		
14cmロング	330mm	210mm		
16cmロング	330mm	210mm		
20cmロング 330mm 210mm				
注:当社スイングアームを基準にした推奨値です。				

■ショック長 適応表(モンキー/ゴリラ) ■タイヤサイズ 適応表(モンキー/ゴリラ)

スイングアームの種類			
ツインショック	モノショック		
3.50-6	-		
3.50-8	I		
3.50-8	I		
3.50-10	3.50-6		
_	3.50-8		
120/80-12	3.50-10		
120/80-12	120/80-12		
	ッインショック 3.50-6 3.50-8 3.50-8 3.50-10 — 120/80-12		

▋アクスルシャフト適応表

品番	適合商品(代表的な商品)	長さ(首下)	税込み価格
38002	ダックス用スイングアーム	210mm	¥2,415
38003	NSR・ワイドスイングアーム	230mm	¥2,100
38004	マルチタイプスイングアーム	235mm	¥2,520
38005	マルチタイプステムキット	245mm	¥2,520
38006	R&P用スイングアーム	255mm	¥3,675





適合アクスルナット

[38001] アクスルナット JAN.4522285380012 ¥210

(部品番号600344) サイズ×ピッチ M12×P1.25

|ブレーキロッド適応表

(車両はモンキーとなります。)



品番	対応するスイングアーム	ロッド長(mm)	税込み価格
60008	ノーマル長で B/S装着車(注)	277	¥1,050
60031	4cmロング用	345	¥1,050
60032	8·10·12cmロング用	415	¥1,050
60045	14·16cmロング用	475	¥1,050
60046	20cmロング用	515	¥1,050
60048	24·26·28cmロング用	565	¥3,150
60049	30·32·34cmロング用	635	¥3,150
60050	36·38cmロング用	685	¥3,150

○ノーマルスイングアーム使用でバックステップ(ドラム用)装着車の場合ノーマルブレーキロッドは使用出来ません。(60008を使用) ○バックステップ(トラム用)装着車の場合、装着したスイングアームの長さよりひとつ短いスイングアーム用のブレーキロッドが必要になります 例:20cmロングでバックステップ装着→16cmロング用(60045)

■スイングアーム 基準寸法表

車種	基準寸法(単位:mm)	
モンキー	245	
モンキーR	380	
エイプ50/100	420	
XR50/100モタード	460	
ダックス	305	
カブ/ベンリー	375	
ジョルカブ	285	
KSR110	425	
NSR50/80	405	
R&P	335	
CRF50	245	

※基準寸法はピボット中心点~ チェーン引き中心点間にて測定

S/A表内 *マーク注意事項


- *1 タイヤサイズ3,50-6専用です
- *2 タイヤサイズ3.50-8専用です
- ショックがハの字に装着されます(動作状態には問題有りません)
- *4 タイヤサイズ130-70-10専用です
- *5 タイヤサイズ100-65-12(FMR F65)専用です
- *6 装着にはフロントオフセットスプロケットが必要です *7 リアスプロケット取り付け面を5mm削る必要があります
- *8 ディスク仕様の場合リヤフローティングキットは装着不可 品番63130か63131のキャリパーサポートのみ装着可
- *9 エイプ50 100共用設計です
- * 10 ダックス用400/計4イール専用設計 要オフセットスプロケット 装着推奨タイヤ ミシュランS1 130/70/10

スタビライザー取り付け加工はタイヤ干渉のため製作することができません

- *12 装着には専用の20mmオフセットフロントスプロケット及び
 - 専用のスプロケットカバー等が必要になります
- *13 リヤショックはサス受けの内側に取り付けます。

STEM KIT 高精度·高剛性·造形美

G クラフトのステムキットは材質からこだわり製作しています。 航空機部品などに使用されるジュラルミン A2017 材。 強度が高く加工性に優れたこの材料に、耐腐食性を高めるため表面には アルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。 お客様の用途に合わせ、Gクラフトでは数多くのラインナップを用意しています。



/STEM PERIPHERAL PRODUCTS ステムキット/ステム周辺

JAN.4522285311467

(ダックス/シャリー用)

STKM SS400



[31168] ノーマルルックステムキット ワイド JAN.4522285311689 ¥33,600 (モンキー/ゴリラ用) スチール 無地 STKM,SS400 無地

純正ステム(166.5mm)より、片側18mmずつワイド(202.5mm)になったノーマルタイプのステムに なります。純正ハンドル・ライト・ハンドル・ウインカーがそのまま装着できます。純正色にペイントすれば、 12Vモンキー(Z50J-2000001~2499999、AB27-1000001~) FIモンキー装着可能



JAN.4522285310903

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

[31090] *ϕ*30フォーク用ステムキット

用ゆ30ステムの中でも最上級グルードのステムキットタイプでを基に新設計しましたオフセットをショートタイプの37mmとし、トレール量を伸ばすことで優れた走行安定性を発揮します 肉厚の材料から削りだすことで、他のステムよりも軽量でありながら、高剛性を実現しました

ハンドルクランプは連結タイプとなっており、機能だけでなくルックスの面でも他と違った什 様になっていますアクスルシャフトは付属していません(NSR50/80を別途ご用意ください)

 ϕ 30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロッ

12インチNSR50/80ホイールは使用しないで下さい(100-65-12タ

φ30フォーク用 173-40

タイプX ¥37,800

(モンキー/ゴリラ/FIモンキー用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。設計・製作工 程の徹底的な見直しで、驚きの低価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタムを楽 しんでいただくために生まれたGクラフト+eシリーズステムキットです。エントリーモデルとしながら も、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、十分にカスタムを楽しみながら、性能アップを 体感できます。弊社39028フロントディスクハブ、またはハブ加工を施した純正ドラムハブが使



[31146] ノーマルルックステムキット

純正ステム(166.5mm)より、片側18mmずつワイド(202.5mm)になったノーマルタイプの

ステムになります。モンキーの純正ハンドル対応・ライトは取付幅155mm、ダックスシャリー6V

ノーマルライト(おにぎりメーター)も装着可能です。・ウインカーはダックスシャリーノーマル(出

目金ウインカー)が装着できます。また、純正色にペイントすれば、ノーマルルックカスタムに最

適です。専用アクスルシャフト(230mm)付属 専用のドラムサポートが必要です。シャリーノ ーマルホーン装着可ノーマル比45mmショート(ノーマル長も製作できます。ご相談ください)

φ30フォーク用 173-40

¥19,950

ワイド

¥33,600



[31170] +eステムキット173-40

JAN.4522285311702

用できます。〔注意〕+eシリーズのステムキットは、純正折りたたみハンドルブラケット専用です。



JAN.4522285311047

ク使用可。

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用 173-40

¥29,400

φ30フォーク用

¥35,700

[31079] ø30フォーク用ステムキット タイプ2-40 JAN.4522285310798

[31104] Ø30フォーク用ステムキット 逆ウイングタイプ

φ30フォーク用、フォークピッチ172mm、オフセット40mm、ハンドルロッ

モンキー用ノーマルハンドル専用車高が低い車両のフロントフォークのス

トローク量を確保する為に逆ウイング形状になっています。 逆ウィングのオフセット量は17.5mmです。ゴリラに装着する場合は他社

製品のノーマルトップブリッジ用のハンドルクランプが必要です。

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロッ . ク使用可。

12インチホイールは使用しないで下さい(100-65-12タイヤなら装着



JAN.4522285310194

(モンキー/ゴリラ用)

ク使用可。

イヤなら装着可)

A2017 シルバーアルマイト

173-40



173-40

φ30フォ-

173-55

¥35,700

[31107] ø30フォーク用ステムキット タイプ2-40N JAN.4522285311078 ¥31,500

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。

モンキー用ノーマルハンドル専用12インチホイールは使用しないで下さい (100-65-12タイヤなら装着可)



φ30フォ**-**

[31180] φ30フォーク用ステムキット タイプX-55 JAN.4522285311801

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。 Gクラフトのトップモデルでもある「タイプXステムキット」シリーズにオフセット 55mmタイプが登場しました。フォークオフセット(ヘッドバイブ中心からフォークの 中心まで)を多くとることで、大径ホイールを装着した12インチ仕様や、エンジンの 全長が変わるDOHCエンジン装着時に、エンジンとタイヤが接触するのを防ぎま す。アクスルシャフトは付属していません(NSR50/80の純正をご使用ください。)



173-55

¥19,950

め30フォーク用

¥35,700

[31171] +eステムキット173-55

JAN.4522285311719 (モンキー/ゴリラ/FIモンキー用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークビッチ173mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。設計・製作工程の徹底的な見直して、 麗きの低価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタムを楽しんでいただくために生まれたGクラアトセジリーズ ステムキッかです。エントリーモデルとしながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、十分にカスタムを楽しみな がら、性能アップを体感できます。オフセット55mmの特徴として、モンキーに12インチホイールを装着した際に、エンジンへ ッドとタイヤの干渉を避けるようにオフセットを増やしています。弊社39028フロントディスクハブ、またはハブ加工を施した 統正ドラムハブが使用できます。〔注意〕+6シリーズのステムキットは、純正折りたたみハンドルブラケット専用です。



[31080] φ30フォーク用ステムキット タイプ2-55

JAN.4522285310804 (モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット55mm、ハンドルロッ . ク使用可。

12インチタイヤ&ホイールを装着した際のエンジンヘッドとの干渉を防ぐ ためにオフセット量を多くとってあるステムキットです。



173-55

φ30フォーク用

¥37,800

[31108] ø30フォーク用ステムキット タイプ2-55N JAN.4522285311085

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

¥31,500

φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット55mm、ハンドルロッ ク使用可

・とんだす。 モンキー用ノーマルハンドル専用 12インチタイヤ&ホイールを装着した 際のエンジンヘッドとの干渉を防ぐためにオフセット量を多くとりました

KIT/STEM PERIPHERAL PRODUCTS ステムキット/ステム周辺

JAN.4522285310934

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト



φ30フォーク用 199-40

[31172] +eステムキット199-40

JAN 4522285311726 (モンキー/ゴリラ/FIモンキー用) A2017 シルバーアルマイト

¥22,050

φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。設計・製作工程の徹底的な見直しで、驚きの低 価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタムを楽しんでいただくために生まれたGクラフト+eシリーズステムキットです。 エントリーモデルとしながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、十分にカスタムを楽しみながら、性能アップを体感でき ます。左右フォークの問題を広げたステムキットで、フロントにワイドホイールを装着するのに最適です。ディスク使用ならば3.5.はイール(8インチヤマンボ装着が160ローター仕様)、(10インチカニブレンボ、もしくはブレンボ4Pで¢220ローター仕様)まで、ドラム を使用する場合は4.0Jまで装着できます。(注意)+eシリーズのステムキットは、純正折りたたみハンドルブラケット専用です。

[31156] ø30フォーク用ステムキット マルチタイプ3

φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット55mm、ハンドルロック

φ30ノオーソル、ノオーソとップ 1991IIII、インドウトラ3IIII、バンドルロッツ 使用可。従来のマルチタイプステムキットのオフセットを40mmから55mm に変更したものです。12インチ車輌に最適なオフセットですNSR50/80 等のタイヤ外径の大きい12インチホイールを装着することができます専 用アクスルシャフト付属NSR50/80フォークを装着した状態でモンキーの

[31106] φ30フォーク用ステムキット スーパーワイド

φ30フォーク用、フォークビッチ225mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。当社マルチタイプステムキット(フォークビッチ 199mm)よりさらに片倒13mm広いフォークビッチ(225mm)のステムキットになります。このステムキットを装着することにより、フロン

トに10インチ4.0Jホイール(ダックス・シャリー用)を履かしてのディスク仕様が可能になります。(ブレンボ4Pキャリパーもしくはカニブレ

ンボキャリパーになります。)ハンドルは、モンキー純下ハンドルもしくはパーハンドルのどちらかの装着が可能です。パーハンドルを停用

する場合、別途当社製ハンドルクランプ(品番31017)が必要になります。ディスク仕様にする場合、ワイドフロントディスクハブ(品番 39082、39240)、品番39047または品番39189の13mmディスクスペーサー、32046等のホイールスペーサーが必要になります。

マルハブが装着できます(要ドラムサポート・品番33114)



JAN.4522285311566

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用 199-55

ク使用可。

φ30フォーク用 199-40

¥36,750



[31092] ø30フォーク用ステムキット タイプX マルチタイプ JAN.4522285310927 ¥39.900

[31093] φ30フォーク用ステムキット マルチタイプ1

φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロッ

ンドの中。 当社フイドホイール(10インチ4.0J)対応当社ディスクハブを使用しての ディスク化にも対応しますアクスルシャフト付属。 ノーマルハブ装着可能(要ドラムサポート・品番33114)

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロッ

ステムキットタイプXのフォークピッチ199mmバージョンです。 ワイドホイール、ノーマルドラムハブなどの装着が可能になります。専用アクスルシャフト付属



JAN 4522285311337 (モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークビッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロッ ク使用可。アクスルシャフト付属。

10インチワイドホイール4.0J対応当社ディスクハブを使用してのディ スク化にも対応しますノーマルハブ装着可能(要ドラムサポート・品番



φ30フォーク用 199-40

¥36,750

[31109] ø30フォーク用ステムキット マルチタイプN

JAN.4522285311092 (モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

¥32.025

φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロッ

マンヤー用ノーマルハンドル専用 ヨ社ワイトホイィスクハブを使用してのディスク化にも対応します。 アクスルシャフト付属 ノーマルハブ装着可能

HEA

JAN.4522285311061

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

¥36,750

φ30フォーク用

¥38.850

¥37,800

₲30フォーク用

¥19,950



[31091] φ30フォーク用ステムキット

JAN.4522285310910 (モンキーR用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークピッチ172mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。

モンキーRフォークの時はモンキーRホイール使用NSR50/80フォークの 時はNSR50/80ホイール使用ノーマルヘッドライト使用可。(Z50JRH AB22-1000017~)



[31101] ø30フォーク用ステムキット ダックス6V ¥35,700

JAN.4522285311016 (ダックス用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用不可。

車高を合わせるために別売りのフォーク延長キットが必要です。 6V車専用



[31111] ø30フォーク用ステムキット タイプNダックス12V用

JAN.4522285311115 (ダックス用) A2017 シルバーアルマイト

¥32,025

φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロッ

ハンドルロック使用可能車高を合わせるために別売りのフォーク延長キッ トが必要です。 12V車専用ノーマルハンドル専用



[31173] +eステムキットダックス用173-40

JAN.4522285311733 (ダックス用) A2017 シルバーアルマイト

 ϕ 30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。設計・製作 工程の徹底的な見直して、驚きの低価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタム を楽しんでいただくために生まれたGクラフト+eシリーズステムキットです。エントリーモデルとし ながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、十分にカスタムを楽しみながら、性能アップを体感できます。弊社39028フロントディスクハブ、またはハブ加工を施した純正ドラムハ ブが使用できます。+eシリーズのステムキットは、純正折りたたみハンドルブラケット専用です。



ゅ31フォーク XR50/100モター

[31151] ø31フォーク用ステムキット

JAN.4522285311511 (XR50/100モタード用) A2017 シルバーアルマイト

¥36,750

φ31フォーク用、フォークピッチ172mm、オフセット40mm、ハンドルロッ

XR50/100モタード専用設計 ノーマルヘッドライト装着可能





φ31フォーク用 エイプ50/100

[31142] φ31フォーク用ステムキット

JAN.4522285311429 (エイプ50/100用) A2017 シルバーアルマイト

ステーが必要です。

¥35,700

φ31フォーク用、フォークピッチ172mm、オフセット40mm、ハンドルロッ ク使用可。 エイプ50/100共通エイプ100に使用する場合にはエイプ50用のライト



[31117] φ31フォーク用ステムキット

JAN 4522285311177 (エイプ50/100用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロッ ク使用可。

アクスルシャフト付属ノーマルハンドルクランプ使用エイプ50/100共 通。エイプ100に装着する際にはエイプ50用のライトステーが必要で



φ31フォーク用 エイプ50/100

¥35,700

[31115] φ31フォーク用ステムキット マルチタイプ JAN.4522285311153

(エイプ50/100用) A2017 シルバーアルマイト

φ31フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロッ ク使用可。

アクスルシャフト付属ノーマルハンドルクランプ使用エイプ50/100共通 エイプ100に装着する際にはエイプ50用のライトステーが必要です。



KSRフォーク用 モンキー

KSRフォーク用 モンキー

¥35,700





[31098] KSRフォーク用ステムキット タイプ1

JAN.4522285310989

(モンキー用) A2017 シルバーアルマイト

φKSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41)、フォークピッチ181mm、オ フセット40mm、ハンドルロック使用不可。 アクスルシャフト付属10・12インチ対応アクスルカラーはキャリパーサポ

-トに付属します。

ゴリラはハンドルクランプとタンクが干渉するため使用不可



[31100] KSRフォーク用ステムキット タイプ2 JAN.4522285311009 ¥38.850

(モンキー用) A2017 シルバーアルマイト

φKSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41)、フォークピッチ181mm、オ フセット40mm、ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属。 10・12インチ対応アクスルカラーはキャリパーサポートに付属します。 ゴリラはハンドルクランプとタンクが干渉するため使用不可

[31167] KSRフォーク用ステムキット タイプ2

φKSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41)、フォークピッチ181mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用可。 アクスルシャフト付属従来のステムはKSRフォークを装着した際、フォーク長の違いでフロ

ントの車高が下がってしまいます。その問題を解消するためにトップブリッジをウイング形状(15mmオ

フセット)にし、車高を調整出来るようにしました。ボルトの締め穴筒所に3次元加工を施し、丸みを帯 びた形状に仕上げました ノーマルヘッドライト装着可能。 (注意)エイブ100に装着する場合はエイブ50用のライトステーが必要です。アクスルカラーは弊社のキャリバーサポートに付属しています。



[31099] KSRフォーク用ステムキット

JAN.4522285310996 (モンキーR用) A2017 シルバーアルマイト

¥38.850

φKSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41)、フォークピッチ181mm、オ フセット40mm、ハンドルロック使用可。 アクスルシャフト付属ノーマルヘッドライト装着可能10・12インチ対応ア

クスルカラーはキャリパーサポートに付属します。



KSRフォーク用 エイプ50/100

¥37.800



(エイプ50/100/XR50/100モタード用)

JAN.4522285311672

A2017 シルバーアルマイト

エイプ50/100 XR50/100モター

¥54,600

KSRフォーク用

ダックス6V

¥38,850

[31157] KSRフォーク用ステムキット

JAN.4522285311573 (XR50/100モタード用) A2017 シルバーアルマイト

¥43,050

φKSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41)、フォークピッチ181mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属。 倒立フォーク装着でモタードらしいスタイルを実現できます。 ノーマルヘッドライト装着可能。

ホイールアクスルカラーはキャリパーサポートに付属します。



[31118] KSRフォーク用ステムキット

JAN.4522285311184 (エイプ50/100用) A2017 シルバーアルマイト

¥43,050

φKSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41)、フォークピッチ181mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。

アクスルシャフト付属10・12インチホイールエイプノーマルホイール対応 エイプ100に装着の際にはエイプ50用のライトステーが必要です。 アクスルカラーはキャリパーサポートに付属します



KSRフォーク用

KSR110

[31148] KSRフォーク用ステムキット

JAN.4522285311481 (KSR110用) A2017 シルバーアルマイト

¥46,200

 ϕ KSRフォーク用(トップ ϕ 39、アンダー ϕ 41)、フォークピッチ181mm、オ

フセット40mm、ハンドルロック使用不可。 アクスルシャフト付属KSRI.II/110用のノーマルホイールとキャリパー装

着には付属のカラーを使用します。 ハンドルの取り付け角度によりタンクとハンドルが干渉する場合がありま



[31154] KSRフォーク用ステムキット

JAN.4522285311542 (ダックス6V用) A2017 シルバーアルマイト

φKSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41)、フォークピッチ181mm、オ フセット40mm、ハンドルロック使用不可。 アクスルシャフト付属ダックスノーマルハブ装着不可ダックス6V用です。



KSRフォーク用 ワイドタイプモンキ

[31078] KSRフォーク用ステムキット ワイドタイプ ¥52,500

JAN.4522285310781 (モンキー用) A2017 シルバーアルマイト

 ϕ KSRフォーク用(トップ ϕ 39、アンダー ϕ 41)、フォークピッチ210mm、オ

フセット40mm、ハンドルロック使用可。 10・12インチ対応(10インチワイドホイール4.0J装着可)アクスルカラー はキャリバーサポートに付属します。 アクスルシャフト付属。ゴリラはハンドルクランプとタンクが干渉するため

《IT/STEM PERIPHERAL PRODUCTS ステムキット/ステム周辺



RS125フォーク用

[31199] RS125倒立フォーク用ステムキット JAN.4522285311993 ¥60,900 (モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

ホンダRS125倒立フォーク用(トップφ44、アンダーφ48)、フォークビッチ178mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。ホンダRS125倒立フォークを79まで85RS0/80 に装着できるステムキットです。メーターギヤ使用不可ハンドルロック使用可能純正フレムで12インチ化ツインカムヘッドエンジンなどを搭載する際、タイヤとの干渉が防げます。ホンダRS125倒立フォーク(95年~02年)専用 HRCRS125の到立フォーク(95~ ンダRS125倒立フォーク(95年~02年)専用 HRCRS125の到立フォーク(95-02)の部品番号が統合されました。R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812



RS125フォーク用

[31152] RS125倒立フォーク用ステムキット ¥60.900

JAN.4522285311528 (NSR50/80用) A2017 シルバーアルマイト

ネンダRS126側立フォーク用(トップゆ44、アンダーゆ48)、フォークビッチ178mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用不可、ホンダRS122側立フォークをフォークをNSR50/80 に装着できるステムキットです。装着には専用のキャリバーサポート(品番33156)が必要 です。メーターギヤ使用不同。アルカウル装着の際には干渉する場合があります。ホンダ RS125倒立フォーク(95年~02年)専用。HRC製RS125の到立フォーク(95~02)の部 品番号が統合されました R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812



[31149] RS125倒立フォーク用ステムキット JAN.4522285311498 ¥60,900

RS125フォーク用

(モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

ホンダRS125関立フォーク用(トップφ44、アンダーφ48)、フォークビッチ178mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用不可。 ホンダRS125倒立フォークをフォークをモンキー、 ゴリラに装着できるステムキットです。 弊社品番の33156キャリバーサボート(ブレンボ4P用)を使用すれば、NSR50/80 のホイールがボルトオン装着できます。(注意)ホンダRS125倒立フォーク(95年~02年)専用。フォークの突き出し量により、タイヤとエンジンが干渉する恐れがあります。 HRC製RS125の到立フ ォーク(95~02)の部品番号が統合されました。R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812



[31206] スタビライザータイプINSRフォーク用 ¥10.500

JAN.4522285312068 (173mmピッチステム用) A2017 シルバーアルマイト

モンキーノーマルフロントフェンダー装着可能(タイヤサイズ3.5ー8または 3.5-10) NSR50/80フォーク用 樹脂製のノーマルフェンダーを装 着の際には加工が必要です。



[31150] RS125倒立フォーク用ステムキット

JAN 4522285311504 (KSR110用) A2017 シルバーアルマイト

¥60,900

RS125フォーク用

ホンダRS125倒立フォーク用(トップφ44、アンダーφ48)、フォークビッチ178mm、オフセット37mm、ハンド ルロック使用不可。ホンダRS125倒立フォークをフォークをKSR110に装着できるステムキットです。弊社品 番の33156キャリパーサポート(ブレンボ4P用)を使用すれば、NSR50/80のホイールがボルトオン装着でき オーク(95~02)の部品番号が統合されました R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812



[31207] スタビライザータイプ エマルチタイプ用

JAN.4522285312075 (199mmピッチステム用) A2017 シルバーアルマイト

モンキーノーマルフロントフェンダー装着可能(タイヤサイズ3.5-8または 3.5-10) NSR50/80フォーク用 フォークピッチ199mmのステムキ ット対応



[31216] ダウンフェンダーステータイプ1 JAN.4522285312167

(汎用) A2017 シルバーアルマイト

エイプ50/100ノーマルフォーク専用 左右セットクランプ部径50mm -マルフェンダー装着用 タイプDは装着不可



[31217] ダウンフェンダーステー173mmピッチ JAN.4522285312174 (汎用)

¥7,350

¥11,025

¥11,025

A2017 シルバーアルマイト

AZUIT ンJDバーアルマイト 単社173mmとサステム用フロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント間りの 剛性アップにもっながります。モンキーのノーマルフェンダーを使用します。タイヤサイズ110/80 一10まで装着可能。これ以上のタイヤサイズでは、フェンダーとタイヤが接触する思れがありま す。「2インチャイルは装着下のです。(注意)装着にはフォークのを加工する必要があります。



[31212] ダウンフェンダーステータイプ3

JAN.4522285312129 (172mmピッチステム用) A2017 シルバーアルマイト

¥11,025

当社172mmピッチ用ステム、またはXR50/100モタード純正ステムキットで、NS-1 やXR50/100モタード用のフォーク(フォークアウター径がφ48のもの)を使用した車両、エイプタイプDに装着できます。フロントフォークのスタビライザーも兼ねていますの で、フロント周りの剛性アップにもつながります。フェンダー取り付けピッチ98mm(エイ ブフェンダー用) エイブタイプロでノーマルフェンダーを取り付けの際には、加工が必要です。フォークピッチ173・199mmのステムキットを装着した車両には使用不可



[39098] エイプ用ダウンフェンダーステータイプ2

JAN.4522285390981 (エイプ50/100用) A2017 シルバーアルマイト

当社172mmビッチ用ステム、またはエイブ50/100純正ステムキットで、エイブ50/100用の純正フォークを使用した車両に装着できます。フェンダーを下げることで泥はねを抑え、さらにフロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント周りの剛性アップにもつながります。フェンダー取り付け ピッチ98mm(エイプフェンダー用) エイプノーマルフェンダーを取り付けの際には、加工が必要です。タイプDは装着不可(31212をお使いください)



[31999] ベアリングレース圧入

JAN.4522285319999 (汎用) ステムキットオプション

¥2,205

ステムキット注文時のオプションです。ワッシャ・ベアリングレース・ダストシールの取り付け加工ベアリングは付属しません。 ノーマル部品を使用していただくか、別途純正部品を購入してください。 取付け部品(ホンダ純正部品)ボトムコーンレース(53212-030-010)、 ダストシール(53214-001-010)、ワッシャー(53215-120-000



[38041] ステムキットブラックアルマイト加工

JAN.4522285380418 (オプション用) オプション

¥5,250

当社ステムキットをブラックアルマイト加工いたいます。 注文時のオプション 今お持ちのステムキットには加工できません。

¥1,995

¥6.090

¥6,090



¥2,625

[31210] キーボックス取り付けステー

JAN.4522285312105 (モンキー/ゴリラ用) A5052 シルバーアルマイト

純正ヘッドライトを交換した際に使用するキーシリンダーステーになりま

す。 キーシリンダーは、プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線 が見えなくなり、スタイリッシュになります。 ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。ステーボ ルト穴径φ6.5、キーシリンダー部穴径φ26



[31214] ホーンステー

JAN.4522285312143

¥1.680

(汎用) A5052 シルバーアルマイト

ノーマルフェンダーとの同時装着可 ノーマルホーン固定用 当社モン キー用ステムキットに装着可



[31211] キーシリンダーステー

JAN.4522285312112 (汎用)

A5052 シルバーアルマイト モンキー/ゴリラのノーマルキーシリンダー専用設計です。 ステー下部には、φ6ボルトが入るように穴が開いているので、M6ボルト を使用できる場所ならどこでも使用できます。 汎用ステーなので装着位置は自由です。

M6ボルトで干渉なく装着できる場所に装着してください。



[31221] ヘルメットホルダー移設ステー

JAN.4522285312211

(汎用) A2017 シルバーアルマイト

メットホルダーをハンドルに移設するクランプです。直径22.2mmのハンド まで通らない恐れがあります。ノーマルハンドル(折りたたみタイプ)装着可



Graft All Parts Catalogue 2010-2011

[33107] キーシリンダーステーブラック

モンキー/ゴリラのノーマルキーシリンダー専用設計です。 ステー下部には、φ6ボルトが入るように穴が開いているので、M6ボルト

JAN.4522285331076

A5052 ブラックアルマイト

を使用できる場所ならどこでも使用できます。

M6ボルトで干渉なく装着できる場所に装着してください。

汎用ステーなので装着位置は自由です。

(汎用)

¥1,995

¥3,150

¥2,100

[32027] ウインカーステータイプ2

JAN.4522285320278

(汎用) A2017 シルバーアルマイト

φ30フォーク用 ノーマルウインカー装着不可 取付けネジ部径φ8·φ 10のものに対応 汎用ウインカー用

[32026] ウインカーステー

JAN.4522285320261 (汎用)

A5052 無地

ノーマルウインカー用2個セット ノーマルウィンカーよりも重量的に重い ものは使用しないで下さい。

¥893

[32029] ウインカーステーカーボン JAN.4522285320292 (汎用)

カーボン

従来のウインカーステー(32026)のカーボン仕様です。 ドレスアップに最適です。

ノーマルウインカーより重い物や違う取付け方法で使用すると破損する 可能性があります。



[32063] φ31フォーク用ウィンカーステー

JAN.4522285320636 (φ31フォーク用)

A2017 シルバーアルマイト

φ31フォーク用、汎用ウィンカー用 取り付けネジ部分φ8、φ10のもの に対応しています。モンキー用純正ウィンカー装着不可





[33148] 5Lフォークブーツ取り付けカラ·

JAN.4522285331489 (モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

¥4,200

5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付け るカラーです。 4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。フォークブーツは別売りです。

フォークブーツHONDA純正部品(51505-064-010B)専用 ディスクインナーチューブとの同時装着不可



[33167] ノーマルフォーク用強化ブッシュ

JAN.4522285331670 (モンキー/ゴリラ用) 自己潤滑特殊プラスチック

¥5,565

モンキーノーマルフォーク用(フォーク径φ21.7用)の強化ブッシュです。 フォークのガタつきを抑え、安定した走行を実現します。6/12Vノーマルフォークに装着可能



[31159] ノーマルタイプトップブリッジ

JAN.4522285311597 (モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

¥11,025

ノーマルルックのトップブリッジです。

超ジュラルミン12mm板材より削り出した剛性の高いトップブリッジにな っています。

ノーマル折りたたみハンドル専用です。

STEM PERIPHERAL PRODUCTS ステムキット/ステム周辺



31158] XR50/100モタード用トップブリッジ

JAN 4522285311580 (XR50/100モタード用) A2017 シルバーアルマイト

¥13,230

フォーク突き出し量の調整が可能なアルミ削りだしのトップブリッジです。 XR50/100モタード純正ステムキット専用 ノーマルヘッドライト装着可 ノーマルハンドルクランプ専用設計 φ31フォーク用 フォークビッ チ172mm



[31200] ステムシャフト伸びる君

JAN.4522285312006 (汎用)

A2011 シルバーアルマイト

トップブリッジ取りつけ位置を30ミリ上げることが出来るカラーです。 ホンダ4ミニ系のM22-P1.0で設定しています。 フォークの突き出し量によりハンドルと干渉する場合、伸びる君を使用す る事で突き出し量の自由度が増えます。



[31017] ハンドルクランプ左右セット

JAN 4522285310170 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥4,200

Gクラフトステムキット用左右セット Gクラフトステムキット用 取り付け ネジ径M8-P1.25 KSRフォーク用ステムキットには装着できません。



[31070]

ハンドルクランプオフセットスペーサ JAN.4522285310705 (Gクラフトステムキット用)



¥5,250 A2017 シルバーアルマイト

AZUIT ンがパーアルマイト ハンドルクランプを前方に60mmオフセットさせるステーです。ハンドルを適 正な角度で取り付けても、楽なライディングボジョンを確保します。また、ハ ンドルクランプの高さも高くなるため、ミドルアップハンドルにベストャップ すのクラフトステムキット専用です。取り付けビッチ65mm、M8ボルト使用。



[31018] ハンドルクランプKSRフォークステムキット専用 ¥11.025

JAN.4522285310187

(汎用) A2017 シルバーアルマイト

KSRフォークステムキット用左右セット 取り付けネジ径M10-P1.25 KSRフォーク用以外のステムキットには装着できません。



[31003] トップスレッドシルバー

JAN.4522285310033 (モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

¥3.675

¥1,680

¥9,975

アルミ削りだしのステアリングトップスレッドです。トップスレッド内側にOリングを設け、ホコリ、 水等の侵入を防ぎます。専用0リング付属 モンキー、ゴリラのノーマルフレーム、または当社 アルミビレットフレームへの装着が可能です。ステムシャフト部分のネジビッチはM22-P1.0で す。6角部分の寸法は31mmになります。装着にはモンキーレンチ、スパナ等の工具を使用してください。社外アルミフレームなどはヘッドパイプの寸法が異なり、装着できなかったり、0リン グが機能しない場合があります。当社トップスレッドの内寸は46、50となっています。



[31004] トップスレッドブラック

JAN.4522285310040 (モンキー/ゴリラ用) A2017 ブラックアルマイト

¥3,675

アルミ削りだしのステアリングトップスレッドです。トップスレッド内側に0リングを設け、ホコリ、水等の侵入を防ぎます。専用0リング付属 モンキー、ゴリラのノーマルフレーム、または当社 アルミビレットフレームへの装着が可能です。ステムシャフト部分のネジビッチはM22-P1.0で す。6角部分の寸法は31mmになります。装着にはモンキーレンチ、スパナ等の工具を使用し てください。社外アルミフレームなどはヘッドバイブの寸法が異なり、装着できなかったり、Oリングが機能しない場合があります。当社トップスレッドの内寸は46、50となっています。



[31013] センターナット

JAN.4522285310132 (モンキー/ゴリラ用) A2017 ハードアルマイト

Gクラフトステムキット用 ノーマルトップブリッジには使用できません。



[31015] センターナット

JAN.4522285310156 (モンキー/ゴリラ用) A2017 レッドアルマイト

Gクラフトステムキット用 ノーマルトップブリッジには使用できません。



[31016] センターナット

JAN.4522285310163 (モンキー/ゴリラ用) A2017 シルバーアルマイト

¥1,680

Gクラフトステムキット用 ノーマルトップブリッジには使用できません。



エンブレム JAN.4522285399335

(汎用) ¥10,500

A2017 シルバーアルマイト アンダーブラケット前方にマウントする G'craftエンブレムです。





¥1,680



[32080] ノーマルフォーク用ダストシール

JAN.4522285320803 (モンキー用)

¥2,205

ノーマルモンキーでフロントに8インチ4Jホイール(タイヤサイズ120-70-8)を装着する際にフォークアウターとタイヤのクリアランスを確保します。 純正のダストシールを外して装着します。 現行型5Lタンクのモンキー専用です。 4Lなどのフロントダストシールがアルミのものには装着できません。

¥4,200





[32008] φ30フォーク用ライトステーシルバー JAN.4522285320087 ¥4,200 (φ30フォーク用) A5052 シルバーアルマイト

フォークピッチ173mmのステムキット用 φ30フォーク用ライトステー左 右セット



[32016] φ30フォーク用ライトステーチタンカラー

¥4,200

¥4,725

¥4,200

JAN.4522285320162 (φ30フォーク用) A5052 チタンアルマイト

フォークピッチ173mmのステムキットに対応 φ30フォーク用ライトステ -左右セット



[32019] Ø30フォーク用ライトステーショート173mm用

JAN.4522285320193 (**φ30**フォーク用) A5052 シルバーアルマイト

φ30フォーク用 173mmピッチステム専用 従来のφ30ライトステー (32008等) よりステーの長さを約20mm短くし、薄型ヘッドライトにもバ

ランスよく装着できるようになりました。 ステー本体を大胆に肉抜きし、軽量感溢れる仕様になっています。 ヘッドライトの取付けピッチは155mmです。



[32100] φ30フォーク用ライトステーショート173mm用

JAN.4522285321008 (**φ30フォーク用**) A5052 チタンアルマイト

φ30フォーク用 173mmピッチステム専用 従来のφ30ライトステ (32008等)よりステーの長さを約20mm短くし、薄型ヘッドライトにもバランスよく装着できるようになりました。

ステー本体を大胆に肉抜きし、軽量感溢れる仕様になっています。 ヘッドライトの取付けピッチは155mmです。



[32018] Ø30フォーク用ライトステーマルチタイプシルバー

JAN.4522285320186

(**φ30フォーク用**) A5052 シルバーアルマイト

フォークピッチ199mmのステムキットに対応 φ30フォーク用ライトステ



[32102] φ30フォーク用ライトステータイプ2 JAN.4522285321022 (φ30フォーク用)

A2017 シルバーアルマイト

ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付 け方法で外径155mm以下のライトが装着可 φ30フォーク用ウインカース



[32099] ø 30 フォーク用ライトステータイプ3ショートタイプ

JAN.4522285320995 (φ30フォーク用) A5052 シルバーアルマイト

¥11,550

ステーの長さを30mm短くし、薄型ヘッドライトにもバランスよく装着でき るようになりました。

一部分の厚みを6mmとすることで、ステー自体の剛性も向上してい

ヘッドライト取り付けピッチ155mm



[32053] φ31フォーク用ライトステーシルバー

JAN.4522285320537 (φ31フォーク用)

A5052 シルバーアルマイト

フォークピッチ172、173mmのステムキットに対応



[32054] φ31フォーク用ライトステーチタンカラー

JAN.4522285320544 (φ31フォーク用)

A5052 チタンアルマイト フォークピッチ172、173mmのステムキットに対応 ¥4,200



φ31フォーク用ライトステータイプ2 JAN.4522285321046 (φ31フォーク用)

A2017 シルバーアルマイト

従来品(品番32062)のデザインをスタイリッシュに仕上げました また、ステ 部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可 φ31フォーク用ウインカーステー付属



[32015]

KSRフォーク用ライトステ-JAN.4522285320155 (KSRフォーク用)

¥13,230

A2017 シルバーアルマイト 当社KSRフォークステムキット専用 ウインカーステー付属 クランプ径トップφ 39、アンダー**φ**41





RS125倒立フォーク用ライトステ JAN.4522285320308 (汎用)

¥12,600



A2017 シルバーアルマイト

ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様 の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可 ϕ 31フォーク用 ウインカーステー付属

[32077] *ϕ*26フォーク用ライトステー

JAN.4522285320773 (*ゆ*26フォーク用) A6063 無地

¥8,820

¥3,360

バイブ内径φ28 純正色にペイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。12V用ライトケースは使用できません。(ライトステー部分が4Lモンキーに合わせて短いため)

部分か4Lモンキーに合わせく強いたの) 4Lモンキー用ライトケース、小型ライト等をご使用ください。 お持ちのステムキットに合わせてバイブ端部を加工する必要があります。 塗装ベースですので、若干の傷があります。



[32078] *ϕ*30フォーク用ライトステー

JAN.4522285320780 (φ30フォーク用) A6063 無地

バイプ内径か32 純正色にベイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。

お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。 塗装ベースですので、若干の傷があります。



[39300] NSRミニフロントフォーク

JAN.4522285393005 (汎用)

¥33,600

HRC NSRミ二用

¥8,820

HRC製イニシャル調整機能付き φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。フォーケス・20



[33520] NSRフォークショートキット新型フォーク用

JAN.4522285335203 (φ30フォーク用) A2017 ステンレス使用

95年以降のNSR50/80、NSR50/80ミニ用等新型フォーク用のショートキットです。本製品を組み込むことで、フォーク全長を50mmまたは80mm祭くできます。



[33521] NSRフォークショートキット旧型フォーク用

JAN.4522285335210 (φ30フォーク用) A2017 ステンレス使用

94年以前のNSR50/80のショートキットです。本製品を組み込むことで、

フォーク全長を25mmまたは50mm短くできます。 1、ここでの全長はフォークトップからボトムケース下部までの寸法です。 2、50mmm短くする場合は、HONDA純正部品のスプリング(51401ー GT4―971)が必要になります。

	新型NSRフォーク(ホンダ部品番号51400-GT4-971ZA)
純正フォーク長(注1)	615mm
ショート可能寸法1	(33520使用) 565mm
ショート可能寸法2	(33520使用) 535mm (注2)

	旧型NSRフォーク(ホンダ部品番号51400-GT4-003ZB)
純正フォーク長(注1)	575mm
ショート可能寸法1	(33521使用) 550mm
ショーL 可能士注?	(22501店田) 525mm (注2)

(注1)ここでのフォーク長とはボトムケース下端からインナーチューブ上端の距離です。 (注2)ホンダ純正部品インナーチューブ(51410-GS9-003)が必要になります。 (注3)ホンダ純正部品スプリング(51401-GT4-971)が必要になります。



8インチワイドホイール入門キット 前後3.5Jセット (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285392381 A5052 シルバーアルマイト ¥34,650

モンキーカスタムの入門編として、8インチ3.5Jホイール・B77タイヤ・チューブをセットにしました。 ノーマルモンキーにボルトオンで装着できます。 タイヤサイズ110/80-8、1台分での販売になります。



[39250]

8インチワイドホイール入門キット 3.5J-4.0Jセット (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285392503

¥37,800

A5052 シルバーアルマイト

フロント3.5.J、リヤ4.0Jホイール、B-77タイヤ110/80-8、B-77タイヤ120/70-8、3.5-4.00チューブ 2個、リヤスプロケットスペーサー4mmのセットです。 ノーマルスイングアームに装着できる最大幅の8インチホイールのセットです。

フロントオフセットスプロケット4mmが別途必要です。15丁、16丁どちらかをご購入下さい。



8インチワイドホイール2.75穴あき(モンキー/ゴリラ用)

[39134] 1台分 JAN.4522285391346 ¥24,150

[39135] 1輪分 JAN.4522285391353 ¥13,230

A5052 シルバーアルマイト

モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可能。推奨タイヤサイズB77 110/80-8リム幅83mm



8インチワイドホイール3.5J穴あき(モンキー/ゴリラ用)

[39154] 1台分 JAN.4522285360144 **¥24,150** [39155] 1輪分 JAN.4522285391551 ¥13,230

A5052 シルバーアルマイト

スランス・アル・コード モンキー純正のステムキット、スイングアームに装着できます。推奨タイヤサイズB77 110/80-8、または 120/70-8 ディスク用キャリパーサポート(39057)装着不可



8インチホイールキット3.5J穴無し(モンキー/ゴリラ用)

[39150] 1台分 JAN.4522285391506 ¥24,150

[39151] 1輪分 JAN.4522285391513 ¥13,230

A5052 シルバーアルマイト

モンキー純正のステムキット、スイングアームに装着できます。推奨タイヤサイズB77110/80-8、または 120/70-8 ディスク用キャリパーサポート(39057)装着不可



8インチワイドホイール3.5J4穴仕様(モンキー/ゴリラ用)

[39194] 1台分 JAN.4522285391940 **¥24,150**

[39195] 1輪分 JAN.4522285391957 ¥13,230

A5052 シルバーアルマイト

モンキー純正のステムキット、スイングアームに装着できます。推奨タイヤサイズB77110/80-8、または 120/70-8 ディスク用キャリパーサポート(39057)装着不可

8インチワイドホイール4.0J穴あき(モンキー/ゴリラ用)

[39220] 1台分 JAN.4522285392206 ¥24,150 [39221] 1 輪分 JAN.4522285392213 ¥13.230

A5052 シルバーアルマイト

8インチで4.0」を装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能、推奨タイヤサイズ120-70-8 (B77)リム幅114mm



8インチワイドホイール4.0J4穴仕様(モンキー/ゴリラ用)

[39235] 1台分 JAN.4522285392350 **¥24,150** [39234] 1輪分 JAN.4522285392343 ¥13,230

A5052 シルバーアルマイト

8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装 着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm



8インチワイドホイール4.0J穴無し(モンキー/ゴリラ用)

[39222] 1台分 JAN.4522285360144 **¥24,150** [39223] 1輪分 JAN.4522285391551 ¥13.230

A5052 シルバーアルマイト

8インチで4.0」を装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能、推奨タイヤサイズ120-70-8 (B77)リム幅114mm



[39248]

8インチ5.5Jワイドホイール8穴 (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285392480 ¥15,750

A5052 シルバーアルマイト

リム幅150mmのモンキー/ゴリラに装着できる8イ ンチ最大幅のホイールです。スーパーワイドスイングアーム専用です。取り付けの際には、チェーンライン テーステル を外側へ20mmオフセットさせる必要があります。 8インチ5.5Jワイドホイールを装着するのに必要 な部品は各種スーパーワイドスイングアーム、品 番39421の20mmオフセットスペーサー、品番 37125の20mmオフセットジェネレーターカバー、品 番36028の20mmオフセットスプロケット16T、品 番30047ワイドサス受け(ツインサスの場合)、品番 32044ドラムブレーキアームが必要です。 使用可能タイヤは120/70-8(B77)となります。 本製品は公道使用不可。



[39253]

8インチ5.5Jワイドホイール穴無し (モンキー/ゴリラ用) JAN.4522285392534 ¥15,750

A5052 シルバーアルマイト

リム幅150mmのモンキー/ゴリラに装着できる8インチ最大幅のホイールです。スーパーワイドスイングアーム専用です。取り付けの際には、チェーンライン を外側へ20mmオフセットさせる必要があります。 8インチ5.5Jワイドホイールを装着するのに必要な部品は各種スーパーワイドスイングアーム、品番39421の20mmオフセットスペーサー、品番 37125の20mmオフセットジェネレーターカバー、品番36028の20mmオフセットスプロケット16T、品 番30047ワイドサス受け(ツインサスの場合)、品番 32044ドラムブレーキアームが必要です。 使用可能タイヤは120/70-8(B77)となります。 本製品は公道使用不可。

¥24,150



[39138] 8インチワイドホイール穴あき2.75&3.5

JAN.4522285391384 (モンキー/ゴリラ用) A5052 シルバーアルマイト

¥24,150

ディスク用キャリパーサポート(39057)装着の際には個体差によりキャリパーとホイールが干渉する場合がありま す。(キャリバーを削って対応してくだざい) 推奨タイヤサイズ2.75J(110/80-8B77)、3.5J(120/70-8B77)リム幅2.75J(83mm)、3.5J(100mm) モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可能。



[39224] 8インチワイドホイール3.5J-4.0J 穴有りパック

JAN.4522285392244 (モンキー/ゴリラ用)

A5052 シルバーアルマイト

8インチホイールの3.5Jと4.0Jが前後セットになったホイールパックです。純正の2.5Jホイールから交換するこ とで、ワイドな足回りに変更できます。3.5」ホイールはモンキーのノーマルフォークに使用可能。リヤ4.0」は別途4mmオフセットスプロケット、4mmスプロケットスペーサーが必要です。推奨タイヤサイズ3.5J(110/80-8B77)、4.0J(120/70-8B77)リム幅3.5J(100mm)、4.0J(114mm)モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可



[39225] 8インチワイドホイール3.5J-4.0J 穴無しパック

JAN.4522285392251 (モンキー/ゴリラ用)

A5052 シルバーアルマイト

¥24,150

8インチホイールの3.5Jと4.0Jが前後セットになったホイールパックです。純正の2.5Jホイールから交換するこ とで、ワイドな足回りに変更できます。3.5」ホイールはモンキーのノーマルフォークに使用可能。リヤ4.0」は別途4mmオフセットスプロケット、4mmスプロケットスペーサーが必要です。推奨タイヤサイズ3.5」(110/80-8B77)、4.0J(120/70-8B77)リム幅3.5J(100mm)、4.0J(114mm)モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可

Scroft All Parts Catalogue 2010-201110 インチ 2.75 J. 3.5 J. 4.0D ホイールスペーサー使用

[39233] 8インチワイドホイール3.5-4.0J 4穴パック

JAN.4522285392336 (モンキー/ゴリラ用)

¥24,150

A5052 シルバーアルマイト

8インチホイールの3.5Jと4.0Jが前後セットになったホイールパックです。純正の2.5Jホイールから交換することで、ワイドな足回りに変更できます。3.5Jホイールはモンキーのノーマルフォークに使用可能。リヤ4.0Jは別途4mmオフセットスプロケット、4mmスプロケットスペーサーが必要です。推奨タイヤサイズ3.5J(110/80-8B77)、4.0J(120/70-8B77)リム幅3.5J(100mm)、4.0J(114mm)モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可能



10インチワイドホイール3.5インチ(汎用)

[39066] 1台分 JAN.4522285390660 **¥24,150** [39068] 1輪分 JAN.4522285390684 **¥13,230**

A5052 シルバーアルマイト

ダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの純正4本スポークハブ、弊社ホイールスペーサー専用設計 (ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。) 推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mm





10インチワイドホイール4.0Jダックスハブ用(汎用)

[39190] 1台分 JAN.4522285391902 **¥24,150** [39191] 1輪分 JAN.4522285391919 **¥13,230** 10) インチ 2.75J、3.5J、4.0D ホイールスペーサー使用

A5052 シルバーアルマイト

装着には専用スイングアーム及びオフセットスプロケットが必要です。推奨タイヤサイズ130-70-10 (ミシュラン S1)) 以幅124mmノーマルフロントフォーク、ノーマルスイングアームには装着不可。ダックス、シャリーの純正4本スポークハブ、弊社ホイールスペーサー専用設計(ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。



10インチワイドホイール4.0Jブラック(R&P、モトラ用)

[39165] 1台分 JAN.4522285391650 **¥24,150** [39166] 1輪分 JAN.4522285391667 **¥13,230**

A5052 ブラックアルマイト

R&P、モトラハブに装着できる10インチ4.0Jホイールです。モンキー、ダックスに装着する際には別途専用パーツが必要です。リム幅124mm R&P、モトラ純正ホイールサイズ



10インチワイドホイール2.75J(汎用)

[39158] 1台分 JAN.4522285391582 **¥24,150** [39159] 1輪分 JAN.4522285391599 **¥13,230**

A5052 シルバーアルマイト

ダックス、シャリーの純正ホイールより、少し太いアルミワイドホイールです。腐食防止、硬度アップ、耐摩耗性を 上げるために表面にシルバーアルマイトを施しています。ダックス、シャリーの4本スポーク車に装着可 リム幅 89mm



10インチワイドホイール3.5Jブラック(汎用)

[39167] 1台分 JAN.4522285391674 **¥24,150** [39168] 1輪分 JAN.4522285391681 **¥13,230**

A5052 ブラックアルマイト

センターオフセット、ブラックアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの純正4本スポーク ハブ、弊社ホイールスペーサー専用設計(ただし、120シャリーのチューブ・レスタイプのリンのように、リムをハブ先端に挟みたんで使用するタイプ は使用できません。)モンキーブロブに装着するには別途ホイールスペーサーが必要です。ダックス4本スポークタイプのバブに装着可能です。



10インチワイドホイール4.0Jシルバー(R&P、モトラ用)

[39036] 1台分 JAN.4522285390363 **¥24,150** [39042] 1輪分 JAN.4522285390424 **¥13,230**

A5052 シルバーアルマイト

R&P、モトラハブに装着できる10インチ4.0Jホイールです。モンキー、ダックスに装着する際には別途専用パーツが必要です。リム幅124mm R&P、モトラ純正ホイールサイズ



10インチワイドホイール3.5J 3本スポーク(ダックス/シャリー用)

[39177] 1台分 JAN.4522285391773 **¥24,150** [39178] 1輪分 JAN.4522285391780 **¥13,230**

A5052 シルバーアルマイト

センターオフセット、シルバーアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のオイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの3本スポークに装着できるように追加工を施してあります。純正4本スポークハブ装着可、弊社ホイールスペーサー専用設計 (ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。)バルブは右側にしてください。

2.75J、3.5J、4.0D ホイールスペーサー使用

[39160] 10インチワイドホイール2.75-3.5パック

JAN.4522285391605 (汎用)

¥24,150

A5052 シルバーアルマイト

ダックス/シャリーの4本スポークハブ用の10インチ2.75J-3.5Jの前後パックです。ダックス/シャリーの純正ステ ム、スイングアームに装着できます。

リム幅89mm(2.75J)、110mm(3.5J)3本スポーク車に装着する場合は、別途3本スポーク用の加工(無償) が必要です。ご注文の際にご指定ください。チェーン調整の際のホイール位置によっては、スイングアーム内側の トルクロッド受けを若干削っていただく場合があります。



[39236] 10インチワイドホイール3.5-4.0Jパック

JAN.4522285392367 (汎用)

¥24,150

A5052 シルバーアルマイト

ダックス、シャリーの純正ハブに使用できるフロント3.5J、リヤ4.0Jのホイールパックです。リヤに4.0Jホイールを装 着する場合、前後7mmオフセットスプロケット、ワイドスイングアームへの交換が必要です。 モンキー、ゴリラに装着する場合専用部品が必要です。リム幅3.5J(110mm)、4.0J(124mm)



[39249] 10インチワイドホイール5.5J(1輪分)

JAN.4522285392497 (汎用)

A5052 シルバーアルマイト

リム幅約153mmのワイドホイールです。ダックス、シャリーの純正4本スポークハブ、弊杜ホイールスペーサー専 用設計(ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは

注意装着には弊社スーパーワイドスイングアームが必要です。チェーンラインを20mmオフセットさせる必要があり ます。1輪分の販売です。チューブサイズは5.4-10をご使用ください。



[39254] 10インチ5.5JワイドホイールR&P,モトラハブ用(1輪分)

JAN.4522285392541 (R&P、モトラ用)


¥15,750

A5052 シルバーアルマイト

リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。 また、弊社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。

R&P、モトラに使用する場合は、スイングアームの加工や、チェーンラインの加工が必要になります。

1輪分の販売です。チューブサイズは5.4-10をご使用ください。



[39130] 12インチワイドホイール3.75J穴あき

JAN.4522285391308 (エイプ50(前後)、エイプ100(フロント専用)用)

¥17,640

¥15,750

A5052 シルバーアルマイト

エイプ50/100用の12インチワイドホイールです。

リム幅118mm 推奨チューブサイズ4.00-12ストレートバルブ(ブリヂストン製、農機用AG4.00-12チューブ推 奨)エイブ50のフロント/リヤ、エイブ100のフロントに装着できます。

エイプ100のリヤには、スタッドボルト径が違うため装着できません。推奨タイヤサイズF120-70-12、R130-70-



[39131]

12インチワイドホイール3.75J穴なし (エイプ50(前後)、エイプ100(フロント専用)用) JAN.4522285391315 ¥17.640

A5052 シルバーアルマイト

エイプ50/100用の12インチワイドホイールです。 リム幅118mm 推奨チューブサイズ4.00-12ストレートバルブ(ブリヂストン製、農機用AG4.00-12 チューブ推奨)エイプ50のフロント/リヤ、エイプ100 のフロントに装着できます。

エイプ100のリヤには、スタッドボルト径が違うため 装着できません。

推奨タイヤサイズF120-70-12、R130-70-12



[39132] 12インチワイドホイール3.75J穴あき

JAN.4522285391322 (エイプ100(リヤ専用)用)

¥17,640

A5052 シルバーアルマイト エイプ100リヤ用の12インチワイドホイールです。

リム幅118mm 推奨チューブサイス4.00-12ストレートバルブ(ブリヂストン製、農機用AG4.00-12チューブ推奨)エイプ50のフロント/リヤ、エイプ100のフロントには装着不可エイプ100のリヤ専用推奨タイヤサイズF120-

70-12、R130-70-12



[39133]

12インチワイドホイール3.75J穴なし (エイプ100(リヤ専用)用) ¥17,640 JAN.4522285391315

A5052 シルバーアルマイト

エイブ100リヤ用の12インチワイドホイールです。 リム幅118mm 推奨チューブサイズ4.00-12ストレートバルブ(ブリヂストン製、農機用AG4.00-12 チューブ推奨)エイプ50のフロント/リヤ、エイプ100 のフロントには装着不可エイプ100のリヤ専用推奨 タイヤサイズF120-70-12、R130-70-12

Gcroft All Parts Catalogue 2010-2011 [39200] steadyB-77977110-80-8



steadyB-779/120-70-8 (汎用)

JAN.4522285391995 ¥5,985 タイヤ

8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするよ

うに製作されたタイヤです。 トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採 用しています。

通称バナナタイヤと呼ばれています。



(汎用)

JAN.4522285392008 ¥5,775

タイヤ 8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするよ

うに製作されたタイヤです。 トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採

用しています。

通称バナナタイヤと呼ばれています。

2.75J, 3.5J, 4.0D ホイールスペーサー



[38039] ホイールアルマイト加工6・8・10インチ(1輪分)

JAN.4522285380395 (オプション用)

オプション

当社ホイール(6.8.10インチ)をブラックアルマイト加工いたします。 納期はホイールの納期に約1週間追加されます。



[32046] JAN.4522285320469 ¥8,190 4本スポークタイプ フロント/リヤ共通 ディスク A2017 シルバーアルマイト 仕様とドラム仕様で装着する面が変わります。 10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D専

[39090] JAN.4522285390905 ¥8,190 用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ビッチ)

A2017 ゴールドアルマイト

[38040] ホイールアルマイト加工12インチ(1輪分)

JAN.4522285380401 (オプション用)

オプション

¥1,050

当社ホイール(12インチ)をブラックアルマイト加工いたします。 納期はホイールの納期に約1週間追加されます。

¥4,200



2.75J、3.5J、4.0D ホイールスペーサー



ホイールスペーサー(汎用)

[39163] JAN.4522285391636 ¥8,190 用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ) A2017 ブラックアルマイト

[39164] JAN.4522285391643 ¥8,190



A2017 ゴールドアルマイト



10 インチ

2.75J, 3.5J, 4.0D ホイールスペーサー



[39092] JAN.4522285390929 ¥8,190 8次タイプ フロント/リヤ共通 ディスク仕様とドラ A2017 シルバーアルマイト ム仕様で装着する面が変わります。 10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D専 用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ビッチ)

A2017 ゴールドアルマイト

[39094] JAN.4522285391643 ¥8,190 A2017 ブラックアルマイト



[39091] JAN.4522285390912 ¥8,190

ホイールスペーサー(汎用)

ホイールスペーサー(汎用)

A2017 ブラックアルマイト



2.75J、3.5J、4.0D ホイールスペーサー



[39095] 10インチワイドスペーサー

JAN.4522285390950 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

弊社10インチワイドホイールに挟み込むスペーサーです。

従来のホイールのサイズより0.55J(14mm)広くなります。左右から見た時のデザインも同じになります。 ドラム仕様・ディスク仕様両方に使用可能。

[注意]スペーサーのホイールリム取り付けピッチは、ダックス/シャリーハブ用のホイールと同じ寸法です。R&P/モ トラハブ用のホイールには取り付けできません。







A2017 シルバーアルマイト 従来のホイールスペーサーに比べて、ノーマルハブに似せたデザインになっています。 当社ディスクハブ専用です。

10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)



[39102] ホイールスペーサーディスクハブ用

JAN.4522285391025 (汎用)

ダックス、シャリーハブ用穴ピッチに合わせたディスク専用のホイールスペーサーです。



[39028] フロントディスクハブ (汎用)

¥22,050 JAN 4522285390288 A2017 シルバーアルマイト

モンキー用のアルミ削り出しディスクフロントハブで

す。 ノーマルステム、φ30フォーク(173mmピッチ)に装

盾り能です。 NSR50/80ディスクローター(フロント、リヤともに対応) モンキーノーマルメーターギア対応 専用カラ



[39239]

フロントディスクハブ (汎用)

¥16,800

2.75J、3.5J、4.0D ホイールスペーサー

¥22,050 JAN.4522285392398

A2017 ブラックアルマイト

モンキー用のアルミ削り出しディスクフロントハブで

, 。 ノーマルステム、φ30フォーク(173mmピッチ)に装 着可能です。

NSR50/80ディスクローター(フロント、リヤともに対応) モンキーノーマルメーターギア対応 専用カラ



[39082]

フロントディスクハブ ワイド (汎用)

JAN.4522285390820 ¥26,250

A5052 シルバーアルマイト

マルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm) 専用。品番39028のフロントハブよりローター取り 付け位置を13mm外側にオフセットしています。ディ スク用、NSR50/80ディスクローター対応モン キーノーマルメーターギア対応、専用カラー付属



フロントディスクハブ ワイド ブラック (汎用)

JAN.4522285392404 ¥26,250

A2017 ブラックアルマイト マルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm) 専用。品番39028のフロントハブよりローター取り 付け位置を13mm外側にオフセットしています。ディ スク用、NSR50/80ディスクローター対応モン

キーノーマルメーターギア対応、専用カラー付属



[39053] リアディスクハブ

(汎用) ¥25,200 JAN.4522285390530 A2017 シルバーアルマイト

アルミ削り出しディスクリヤハブです。 リヤフローティングキット(33125.33126.33165 対応)キャリパーサポート33123.33130.33131. 33152対応) NSR50/80リヤディスクローター用 専用カラー付属



[39241] リヤディスクハブ ブラック (汎用)

¥25,200 JAN.4522285392411

A2017 ブラックアルマイト

アルミ削り出しディスクリヤハブです。 リヤフローティングキット(33125.33126.33165 対応)キャリパーサポート33123.33130.33131. 33152対応) NSR50/80リヤディスクローター用

44





[39048] リアディスクハブ ワイド (汎用)

¥35,700 JAN.4522285390486 A2017 シルバーアルマイト

アルミ無垢材から削りだしたディスクリヤハブです。 リヤに10インチ4.0JJまでのホイールを装着してデ ィスク化できます。リヤローターはNSR50/80のφ

160ローターを使用します。 モンキーノーマルオフセットのホイールに適合しま

. 39048ワイドリヤディスクハブを装着する際は、ワイ ドスイングアームが必要です。



[39242]

リヤディスクハブ ワイド ブラック (汎用)

JAN.4522285392428 ¥35,700 A2017 ブラックアルマイト

アルミ無垢材から削りだしたディスクリヤハブです。 リヤに10インチ4.0JJまでのホイールを装着してディ

モンキーノーマルオフセットのホイールに適合しま

39048ワイドリヤディスクハブを装着する際は、ワイ ドスイングアームが必要です。



[39100] ダブルフロントディスクハブ (汎用)

JAN.4522285391001 ¥36.750

Δ2017 シルバーアルマイト

ホイールセンターに対して左右対称のダブルディス クハブです。 右側のディスク取付け面は当社ワイドフロントハブ

の取付け面と同じ寸法で、当社のキャリパーサポー トが使用できます。

キャリパーサポートは付属していません。 左側のキャリパーサポートは別途ご用意ください。 メーターギアは装着できません。



[39406] ダンパー付リヤディスクハブ (汎用)

JAN.4522285394064 ¥39.900

A2017 シルバーアルマイト

ハブダンパーを備えたリアハブです。ミッションへの 負担を低減します。スプロケット側に大径ベアリング(外径35mm)を使用しているため、通常のディスクハブよりも強度が向上しています。当社品番 39053・39241のリヤハブとオフセットなどの基本 寸法が共通になっており、ハブを交換するだけでハ ブダンパー付にすることが可能です。使用するスプ

モンキー用スプロケットは使用できません。ディスクローターはNSR50/80(ϕ 160リヤ用)です。10イ ンチ4.0Jワイドホイールとの同時装着不可。専用カラー付属。29T以上のスプロケットを使用してくださ

ロケットはNSR50/80(420サイズ)です。



[39243]

ダンパー付リヤディスクハブ ワイド (汎用)

¥47,250 JAN.4522285392435 A2017 シルバーアルマイト

ハブダンパーを備えたワイドリアハブが登場 ミッシ

ョンへの負担を低減します。 スプロケット側にφ35の大径ベアリングを使用して

いるため、通常のディスクハブよりも、耐久性や強度 が向上しています。

品番39048・39242のワイドリヤハブと同等の寸 法で製作しているため、ハブを交換するだけでハブダ ンパー付きに変更できます。

使用するスプロケットはNSR50/80(420サイズ)で す。モンキー用は使用できません。

ディスクローターはNSR50/80(ゅ160リヤ用)で

10インチ4.0Jワイドホイール専用設計当社ワイドス イングアーム専用専用カラー付属



[33142]

ビレットフロントドラムハブ (モンキー/ゴリラ用) JAN.4522285331427 ¥31,500

A2017 シルバーアルマイト

モンキー用のアルミ削り出しフロントドラムハブです。 ノーマルステム、φ30フォーク(199mmピッチ)に装 着可能です。

ブレーキライニングは特殊スチール材を使用しています。モンキー用のメーターギアが使用できます。 ω, , 。 こ , 、 ー, μν/λーダーキ / か便用できます。 φ30フォーク用173mmピッチのステムキットには装 着不可



[33141]

ダンパー付ビレットリヤドラムハブ (モンキー/ゴリラ用) JAN.4522285331410 ¥39,900

A2017 シルバーアルマイト

ビレットタイプのダンパー付きドラムハブです。ハブダンパー装着によりミッションへの負担を軽減します。 スプロケット側に大径ベアリング(外径35mm)を使 用しているため、通常のハブよりも強度が向上して

ノーマルハブと基本設計が共通になっており、ハブ を交換するだけでダンパー付きにする事が可能で す。使用するスプロケットはNSR50/80(420サイ ズ)です。

モンキー用のスプロケットは使用できません。 専用カラー付属 10インチ4.0Jや8インチ4.0など のスプロケットスペーサーを使用する仕様は装着不 可です。専用カラー付属。29T以上のスプロケット を使用してください。



[39104]

(汎用)

JAN.4522285391049 ¥42,000 A2017 シルバーアルマイト

従来のダンパー付きリヤドラムハブのスプロケット取

使用するスプロケットは、NSR50/80(420サイ

ズの29T以上)です。 28T以下は、ダンパーホルダーとチェーンが干渉す

モンキー用のスプロケットは使用することができませ





ダンパー付きビレットリヤドラムハブ ワイド

り付け面を、7mmオフセットさせたドラムハブです。 この商品を使用することで、10インチ4.0Jワイドホ イールまで装着できます(ワイドスイングアーム必要)

るため、使用できません。

フロントディスクハブ (エイプ50/100用) JAN.4522285391483

¥26,250

A2017 シルバーアルマイト

A2U17 シルバーアルマイト
エイブ50/100共通、ディスク用、NSR50/80
ノーマルメーターギア対応 NSR50/80フロトディスクローター用 キャリバーサポート
(33144NSR50/80純正キャリバー用) 専用
エイブノーマルホイールもしくはノーマルオフセット
のホイールに対応する設計です。
別途39183ディスクスペーサーを装着し、ブレンボ

4Pやカニブレンボを装着することができます。



リヤディスクハブ (エイプ50/100用) JAN.4522285391490

¥34,650

A2017 シルバーアルマイト

エイブ50/100共通 エイブ100に使用する場合は付属のカラーを使用します。 NSR50/80リヤディスクローター用 エイブノーマルホイールもしくはノーマルオフセットのホイールに 対応する設計です。



[33140] ドラムブレーキパネル穴なUF/R共通 (モンキー/ゴリラ用) JAN.4522285331403 ¥11,025 A2017 シルバーアルマイト 12V車両専用設計 フロント・リヤ共通 ノーマル



[39350] ホイール強化プレート (汎用) JAN.4522285393500

¥3,675



A2017 シルバーアルマイト ボルトの面圧を分散させ、ホイールの剛性を向上し ます。ホイールのドレスアップにもなります。 モンキー用ハブの取付けピッチ専用です。



スプロケット/スペーサー



[39047] ディスクスペーサー 13mm

JAN.4522285390479 (汎用)

¥10,500

A2017 シルバーアルマイト

当社39028、39239ハブに装着し、ワイドフロントハブと同様のディスク取り付け面にできます。 8インチホイールならば3.5J(ヤマンボ)でディスク化できます。 ディスクオフセット量13mm NSR50/80ディスクローター用 専用ボルト付属 要マルチタイプステムキット リアハブには装着不可



[39161] ディスクスペーサー 9.5mm

JAN.4522285391612 (汎用)

A2017 シルバーアルマイト

当社フロントハブ(39028、39239)に装着できるディスクスペーサーです。 ローター取り付け面を9.5mm外側にオフセットします。 NSR50/80のフロント、リヤローターを使用 専用ボルト付属 リアハブには装着不可



[39183] ディスクスペーサー 22.5mm(エイプディスクハブ)

¥6,825 JAN.4522285391834 (エイプ用)

A2017 シルバーアルマイト

オフセット22.5mmのディスクスペーサーです。

オノビバイとこのIIIIのフィスノス・マー (yo 20) 当社プロントハブ(39148専用)NSR50/80プロントディスク(φ220)ローター用 NSR50/80プロントキャリパー 一用 当社プロントハブ/NS-1フォーク装着でNSR50/80キャリパーを使用するのに使用します。



[39187] ディスクスペーサー 9.5mm

JAN.4522285391872 (汎用)

A2017 ブラックアルマイト

当社フロントハブ(39028、39239)に装着可能なディスクスペーサーです。 ローター取り付け面を9.5mm外側にオフセットします。 NSR50/80のフロント、リヤローターを使用。 専用ボルト付属 リアハブには装着不可



[39347] ハブスペーサー 1mm

JAN.4522285393470 (汎用)

A5052 シルバーアルマイト

ハブとホイールの間に挟み込むことで、ホイールをオフセットさせることができます。 ホイールのセンター出しや、キャリパーとの干渉を避けるために使用します。 ノーマルハブ、または弊社ディスクハブに使用できます。



[39348] ハブスペーサー 2mm

JAN.4522285393487 (汎用)

A5052 シルバーアルマイト

¥1.155

¥1,155

ハブとホイールの間に挟み込むことで、ホイールをオフセットさせることができます。 ホイールのセンター出しや、キャリパーとの干渉を避けるために使用します。 ノーマルハブ、または弊社ディスクハブに使用できます。



JAN.4522285360120 (汎用)

スチール

オフセットスプロケット用のフィキシングプレートです。



[39349] ハブスペーサー 3mm

JAN.4522285393494 (汎用)

A5052 シルバーアルマイト

ハブとホイールの間に挟み込むことで、ホイールをオフセットさせることができます。 ホイールのセンター出しや、キャリパーとの干渉を避けるために使用します。 ノーマルハブ、または弊社ディスクハブに使用できます。

¥336

47

¥6,825

¥8,820

¥1.155

7mm

フロントオフセットスプロケット7mm(汎用)

[36014] 14 T JAN.4522285360144 ¥5,040 [36009] 15丁 JAN.4522285360090 ¥5,040 [36013] 16丁 JAN.4522285360137 ¥5,040 [36021] 17丁 JAN.4522285360212 ¥5,040 クロモリ鋼

7mm外側へオフセットさせたスプロケット

チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイド オニーノライン・イン・イン・カー・ホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。 ノーマルエンジン専用 フィキシングプレート付属 ホンダ純正カウンターシャフト

¥15,750

¥1.050

¥5,040



フロントオフセットスプロケット4mm(汎用)

[36022] 15丁 JAN.4522285360229 ¥5,040 [36023] 16丁 JAN.4522285360236 ¥5,040

クロモリ鋼

4mm外側へオフセットさせたスプロケット

です。 チェーンラインを4mm外へ逃がし、ワイド



[36028] フロントオフセットスプロケット16T 20mm

JAN.4522285360281 (汎用)

SCM415 浸炭焼入れ

チェーンラインを20mmオフセットさせるスプロケットです。 16T4.0J以上の太いホイールを装着するのに必要です。 ホンダ純正カウンターシャフト専用 ノーマルエンジン専用です。

37124ジェネレーターカバー+37126スプロケットカバーか、37125のジェネレーターカバーを併用して使用してく



リヤオフセットスプロケット7mm(ダックス、シャリーノーマルハブ用)

[36027] 32丁 JAN.4522285360274 ¥9,975 スチール製 [36020] 35丁 JAN.4522285360205 ¥9,975

7mm外側へオフセットさせたスプロケット

です。 チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイド ホイールや太いタイヤ等を装着した際の チェーンとの干渉を防ぎます。 ノーマルエンジン専用 ダックス純正ハ [36017] 37丁 JAN.4522285360175 ¥9,975



[39408] スプロケットスペーサー 2mm

JAN.4522285394088 (汎用)

A5052 シルバーアルマイト

リヤのスプロケットを2mm外側にオフセットするスペーサーです。 ノーマルハブ幅のスイングアームに装着できます。

本製品を重ねての使用は御遠慮下さい。



[39403] スプロケットスペーサー 4mm

JAN.4522285394033 (汎用)

¥5,040

A2017 シルバーアルマイト

リヤのスプロケットを、4mm外側にオフセットするスペーサーです。チェーンラインを4mm外へオフセットすることで、ノーマルスイングアーム、またはノーマルハブ幅のスイングアームに8インチ4.0Jホイールを装着することができま す。(ノーマルハブ幅では4mmが最大です)

純正ハブのスタッドボルトを抜いて付属のスタッドボルトに打ちかえて使用してください。必ずフロントのオフセットス プロケット4mmと合わせてご使用ください。



[39038] スプロケットスペーサー 8mm

JAN.4522285390387 (汎用)

A2017 シルバーアルマイト

リヤスプロケットを外側に8mmオフセットさせるスペーサーです。 ノーマルハブ専用 専用スタッドボルト付属





[39040] スプロケットスペーサー 20mm ダックスハブ

JAN.4522285390400 (ダックス、シャリーノーマルハブ用)

¥16,800

A2017 クロモリ鋼

ダックス/シャリィ用スーパーワイドスイングアームと当社10インチ5.5Jワイドホイールを装着した場合に、チェーン ダックスパンキリイ用スーパー・ソイトスイングリケームとヨギ [U1-ンナ5.5J/ソイトボ1ールを装着した場合に、チェーンラインを出すために必要な部品になります。 鉄とアルミのハイブリット構造を採用し、部品強度を確保しています。 使用するリアスプロケットは、NSR50/80もしくはNSF100用のスプロケットになります。20mmオフセットスプロケット(36028)の併用をお勧めします。

Scraft All Parts Catalogue **2010-2011**





[39421] スプロケットスペーサー 20mm モンキーハブ

JAN.4522285394217 (汎用)

¥9,975

A2017 シルバーアルマイト

当社スーパーワイドスイングアーム用のスプロケットスペーサーになります。20mmオフセット、スタッドボルト組込済、ニードルベアリングが組み込まれており、付属の専用カラーでしっかりアクスルを受ける設計になっています。 純正ドラムハブ、弊社ワイドリヤディスクハブ専用 2mmのスペーサーが付属しています。ディスクハブで使用する場合、付属のスペーサーをスプロケットの間に挟んで2mm外にチェーンラインをずらしてください。装着にはスー パーワイドスイングアームが必要です。





[39341] NSRホイール用アクスルカラー耐久仕様フロント3.6本スポーク用 JAN.4522285393418 ¥4,410

A2017 シルバーアルマイト

アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にすることにより、タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業 性の向上と時間短縮が可能です。

レース専用部品につき、メーターギアは使用できません。 6本スポーク用はゲイルスピード(12インチ)、オーヴァーレーシングホイールにも使用可能。



[39342] NSRホイール用アクスルカラー耐久仕様リヤ3本スポーク用 JAN.4522285393425 ¥3,780

A2017 シルバーアルマイト

アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にすることにより、タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業 性の向上と時間短縮が可能です。3本スポークのNSR50/80ホイール専用



[39343] NSRホイール用アクスルカラー耐久仕様リヤ6本スポーク用 JAN.4522285393432 ¥3,780

A2017 シルバーアルマイト

アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にすることにより、タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業 性の向上と時間短縮が可能です。

6本スポーク用はゲイルスピード(12インチ)、オーヴァーレーシング製のホイールにも装着可能



[39043] ブレンボ2P(カニキャリパー) JAN.4522285390431 (汎用) キャストアルミニウム ゴールド 2ポットキャスティングキャリパー34mmピストン、84mmピッチ競技専用部品(レース専用部品・公道使用禁止)

¥15,960

バンジョーボルトP1.0



[39044] ブレンボ4Pキャリパー

JAN.4522285390448 (汎用)

¥19,425

キャストアルミニウム ゴールド

4ポットキャスティングキャリバー右側30/34mmピストン、40mmピッチ競技専用部品(レース専用部品・公道使 用禁止)

バンジョーボルトP1.0





[36015] キャリパーサポート カニブレンボ用

JAN.4522285360151 (φ30フォーク用)

¥5,565

A2017 シルバーアルマイト

NSR50/80またはNSRmini用、NSF100用のフロントフォークを使用し、フロントにカニブレンボを装着するキャ リパーサポートです。フォークビッチ173mm、または199mmマルチタイプステムキット(199mを使用する場合は、必ずワイドフロントハブを使用)に対応しています。

使用するカニブレンボはラージタイプを推奨します。φ220ローター用



[36004] キャリパーサポート ブレンボ4Pシルバー

JAN.4522285360045 (φ30フォーク用)

¥9,975

A2017 シルバーアルマイト

ブレンボ4POT用キャリパーサポートのデザインを変更し、新登場しました。ボルトをメッキからステンレスに変更し、 さらにボルト頭部をテーパー加工しデザイン性を上げています。

また、ステンレスボルトに変更することで、ボルトの腐食を解消し質感を失いません。

ブレンボ4Pキャリパーは取付ピッチ40mmの右側取付用ものをご使用ください。



[36003] キャリパーサポート ブレンボ4Pブラック

JAN.4522285360038 (φ30フォーク用)

¥9.975

A2017 ブラックアルマイト

ブレンボ4POT用キャリパーサポートのデザインを変更し、新登場しました。ボルトをメッキからステンレスに変更し、 さらにボルト頭部をテーパー加工しデザイン性を上げています。

さた、ステンレスボルトに変更することで、ボルトの腐食を解消し質感を失いません。 ブレンボ4Pキャリバーは取付ビッチ40mmの右側取付用ものをご使用ください。

NSR50/80またはNSRmini用、NSF100用のフロントフォークに使用できます。 ϕ 220ローター用





[36005] キャリパーサポート ブレンボ4P左側シルバー

JAN.4522285360052 (φ30フォーク用)

¥9.450

A2017 シルバーアルマイト

ブレンボ4Pの左側キャリバーを装着する為のサポートです。ダブルディスクハブを使用することでフロントをダブルディスク化にすることが出来ます。取付けビッチ40mm 専用テーパーボルト付属 NSR50/80またはNSRmini用、NSF100用のフロントフォークに使用できます。ゆ220ローター用



[36006] キャリパーサポート ブレンボ4P左側ブラック

JAN.4522285360069 (φ30フォーク用) A2017 ブラックアルマイト

¥9,450

ブレンボ4Pの左側キャリパーを装着する為のサポートです。ダブルディスクハブを使用することでフロントをダブル ディスク化にすることが出来ます。取付けビッチ40mm 専用テーバーボルト付属 NSR50/80またはNSRmini用、NSF100用のフロントフォークに使用できます。φ220ローター用



[39057] ブレンボ2Pキャリパーサポート

JAN.4522285390578 (φ30フォーク用) A2017 シルバーアルマイト

NSR50/80またはNSR50/80ミニフォークを使用し、フロントにJOG-ZR等に使用されている、ヤマハブレンボ(通

称ヤマンボ)を装着するキャリパーサポートです。フォークビッチ173mm、または199mmマルチタイプステムキット (199mを使用する場合は、必ずワイドフロントハブを使用)に対応しています。8インチホイールの場合、173mmビ ッチステムではりム幅2.75まで、199mmマルチタイプステムではりム幅3.5Jまで装着可能です。10インチホイルでは、173mmピッチステムでりム幅3.5Jまで装着可能です。NSR50/80リヤローター(φ160)を使用します。

Scraft All Parts Catalogue 2010-2011



[39176] ブレンボラジアル4P用キャリパーサポート

JAN.4522285391766 (φ30フォーク用)

¥10,500

A2017 シルバーアルマイト

10インチホイールに装着する場合は199mmマルチタイプステムキットが必要(10インチ2.75Jまで)12インチホ イールに装着する場合は、173mmステムキットで装着可能です。 キャリパー取り付けピッチ100mm 右側取り付け専用 NSR50/80、NSF100、XR50/100モタード用フォー

クに取り付け可能。

当社フロントハブ(39028、39082、39239、39240)NSR50/80ホイール用φ220ローター用



JAN.4522285331618 (KSR110フォーク用)

¥8,820

A2017 シルバーアルマイト

NSR50/80ホイール専用 NSR50/80フロントディスクローター用 KSR110フロントフォーク専用 ブレンボ 4Pキャリパーは取り付けピッチ40mmのキャスト製の右側取り付け用 KSRフォークステムキット(フォークピッチ 181mm)用



[33177] KSR110フォーク用キャリパーサポートブレンボ4P用

JAN.4522285331779 (KSR110フォーク用) A2017 シルバーアルマイト

¥8,820

10インチホイール用 当社KSR用ステム(ビッチ181mm)にKSR110のフォークを使用して、当社10インチホイールを装着した時、プレンボイボットキャリバーが装着できます。当社KSRフォークステム(ビッチ181mm)専用 KSR110フォーク専用 プレンボ4Pキャリバー(右側用、取付けビッチ40mm、鋳造タイプ)用です。削り出しタイプのキャリバーは装着確認しておりません。10インチワイドホイールは、2.75Jまで装着可能ですが、キャリバーと ホイールの個体差により干渉する場合があります。(干渉する箇所を削って対応してください。)



[33147] KSRI、Ⅱフォークステム用キャリパーサポートヤマンボ

JAN.4522285331472 (KSRI、IIフォーク用) A2017 シルバーアルマイト

¥8,820

フォークビッチ181mmのKSRフォーク用ステムキットに、KSRI、IIのフロントフォークを装着した車両専用です。 KSRフォークステムキット用 ブレンボ2P(カニ)キャリパー用 NSR50/80ホイール用 NSR50/80フロント ディスクローター用



[31097] KSRI、IIフォーク用キャリパーサポートブレンボ4P

JAN.4522285310972 (KSRI、IIフォーク用) A2017 シルバーアルマイト

¥8.820

当社製フロントハブ(品番39028・39239)専用ブレンボ4Pキャリパー用(10インチ専用)NSR50/80フロントデ ィスクローター用。KSRI、IIフロントフォーク専用。KSRフォーク(フォークピッチ181mm)ステムキット用。10インチ 2.5」まで使用可能。



[39209] KSRI、IIフォーク用キャリパーサポート

JAN.4522285392091 (KSRI、IIフォーク用)

¥8.820

A2017 シルバーアルマイト

NSR50/80フロントディスクローター用KSRI、IIフロントフォーク専用。KSR110フォークには装着できません。 KSRフォークステムキット(フォークピッチ181mm専用)



[33156] RS125倒立フォーク用キャリパーサポート

JAN.4522285331564 (RS125倒立フォーク用)

¥7,770

A2017 シルバーアルマイト

当社ステムキット(RSフォーク用)にNSR50/80ホイールを装着し、ブレンボ4Pが使用できるキャリパーサポートで

, 。 ブレンボ4Pキャリパー(取り付けピッチ40mm)右側取り付け用

[注意]ブレンボ4P右側ピッチ40mm専用です。NSR50/80ホイール専用です。RS125倒立フォーク(95年~ 02年)専用



[33168] RS125倒立フォーク用キャリパーサポート

JAN.4522285331687 (RS125倒立フォーク用)

¥12,600

A2017 シルバーアルマイト

ホンダRS125倒立フォークのノーマルステムにNSR50/80ホイールをボルトオンできるキャリパーサポート、カラ ー、アクスルシャフトのセットです。ホンダRS125のノーマルステムを使用して、NSR50/80/NSF/KSR110等へ装着した際に使用できます。

ブレンボ4P右側ビッチ40mm専用です。NSR50/80ホイール専用。ホンダRS125倒立フォーク(95年~02年)、ノーマルステム専用 弊社品番31152のステムには使用できません。



[33186] RS125倒立フォーク用ラジアルマウントキャリパーサポート

JAN.4522285331861 (RS125倒立フォーク用)

¥9,975

A2017 シルバーアルマイト

HRC製のRS125用倒立フロントフォーク(95~02年式)に、プレンボラジアルマウントキャリパーをボルトオンで 装着できます。弊社RS125倒立フォーク用ステムキット専用です。プレンボ4Pキャリパーの右側取付用 100m mビッチ専用です。HRC製RS125用倒立フロントフォーク(95~02年式)専用です。NSR50/80、XR50/100 セタードの12インチ専用です。キャリパー本体にエア抜き用のブリーザーが付属してませんので、別途用品店等でお買い求めください。



[39065] ショートインナーチューブ

JAN.4522285390653 (モンキー/ゴリラ用)

スチール クロームメッキ

純正インナーチューブより25mm短く製作されたインナーチューブです。 車高を落とすことができます。 ¥13,230



[33188] ディスクインナーチューブ ブレンボ4P

JAN.4522285331885 (31168ノーマルルックワイドステムキット用)

¥15,750

スチール クロームメッキ

弊社31168ノーマルルックワイドステムを使用し純正インナーチューブと交換することで、フロントにブレンボ4ボットキャリバーが装着できます。8インチ3.5Jワイドホイールまで装着可能です。当社ノーマルルックワイドステムを使用してください。弊社39082ワイドフロントディスクハブ、または39028フロントディスクハブ+39047ディスクスペーサー13mmを使用して下さい。このディスクインナーチューブは、純正ステムでは使用できません。



[33175] ディスクインナーチューブ(カニブレンボ2P)

JAN.4522285331755 (モンキー/ゴリラ用)

¥16,800

スチール クロームメッキ

ノーマルフォークを交換することで、フロントにカニブレンボを装着できます。 8インチ3.5」まで装着可能。専用ディスクスペーサー付属 当社フロントディスクハブ (39028、39239) 専用 8インチ4.0Jホイールは使用不可。8インチ3.5Jホイールを装着の際には、キャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。



[33181] ディスクインナーチューブカニブレンボ2P(25mmショート)

JAN.4522285331816 (モンキー/ゴリラ用)

¥23.100

スチール クロームメッキ

モンキーノーマル長に比べ25mmショート ノーマルステムキットを使用し、フロントをディスク化するインナーチューブです。カニブレンボラージタイプキャリパー用 インナーチューブ左右セット 8インチの3.5Jホイールまで装着することができます。

専用ディスクスペーサー付属ディスク化する場合、当社フロントハブ39028または39239が必要になります。 8インチ3.5Jホイールを装着の際にはキャリバーを削るなど加工が必要になる場合があります。



[33174] ドラムインナーチューブ(40mmショート)

JAN.4522285331748 (ダックス用)

スチール クロームメッキ

ノーマルフォークを交換することで、40mm車高を落とすことができるインナーチューブです。 純正ドラムハブに対応します。フロントに合わせてリヤショックを変更する必要があります。



[33144] エイプノーマルホイール用キャリパーサポート

JAN.4522285331441 (エイプ50/100用) A2017 シルバーアルマイト ¥7.140

エイプ50/100共通 エイプノーマルフォーク用 172mmビッチステムキット用 NSR50/80フロントキャリバー・NSR50/80フロントディスクローター用 当社フロントハブ(39148)専用 左右のフォークを入れ替えて装着します。



[33114] ドラムサポート

JAN.4522285331144 (φ30フォーク用)

¥5,040

¥16.800

スチール ブラックカチオンメッキ

モンキー用ドラムハブをNSRフォークに使用する際のドラムサボートです。フォークピッチ173mmのステムキット にノーマルドラムハブを取り付けする場合は、別途33601ハブ加工が必要です。 弊社マルチタイプステムキット (31093、31133、31109、31156)と使用する場合はハブ加工は必要有りません。

¥8,820





[33170] APロッキード2P用キャリパーサポート

JAN.4522285331700 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥8,925

APロッキード社製2Pレーシングキャリパーを使用することで、当社8インチ4.0Jワイドホイールでもリヤディスク化が可能ですノーマルスイングアームまたはスタンダード 幅のスイングアームは8インチ3.5Jまでデススク化で含ます。「ディスクリヤハブが必要です。)8インチ4.0Jはイールは当社ワイドスイングアームでディスク化可能(ワイド ディスクリヤハブが必要です。)8Pロッキードキャリバーの取り付けビッチは64mm キャリバーはAPレーシング専用 キャリバー部品番号(CP4226-250)、ブレーキ パッド部品番号(CP4226D27-RX)NSR50/80(φ160)ディスクローター使用当社リアハブ(39053、39048、39241、39242、39243、39406)対応 装着に はディスク用バックステップ、またはマスターシリンダーマウントキットが必要になります。〔注意〕当社レーシングスタンドフック使用のスイングアームには装着できません。







[33136] キャリパーサポートカニブレンボNSR下取付

JAN.4522285331366 (モンキー/ゴリラ用)

¥8,820

A2017 シルバーアルマイト

カニブレンボ用のリヤキャリバーサポートです。下側取り付けタイプ NSR50/80やXRモタード、弊社 NSR50/80ホイール用スイングアームなどの、内側のブレーキ留めがコの字型のタイプのスイングアームに装着できます。NSR50/80リヤディスクローターφ160専用 ブレンボ2Pキャリバー専用 画像右は、エイプ純正ス イングアームにNSR50/80ホイール装着キットを取り付けています(スイングアームの中央ブロック) バッドのあ



[33184] キャリパーサポートカニブレンボ用

JAN.4522285331847 (ダックス/シャリー用)

¥15.750

A2017 シルバーアルマイト

ダックス/シャリーの純正スイングアームに取り付けできるキャリパーサポートです。専用トルクロッド付属。装着の 家にはリアディスクハブやバックステップ等が必要でき、カニキャリハーパードで、今日パックロイバリ流。水周シアに対している。 使用ください。当社リアハブ(39053、39048、39241、39242、39243、39406)対応装着にはディスク用バ ックステップ、またはマスターシリンダーマウントキットが必要になります。



[33118] キャリパーサポート

JAN.4522285331182 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥8,400

NSR50/80ホイール用スイングアームに、ブレンボ2P(ヤマンボ)を装着できるキャリパーサポートです。上側取り

がけタイプ (エイブノーマルスイングアームにはNSR50/80ホイール装着キット使用します。 NSR50/80ホイール、または当社リヤハブ(39149エイブ用)を使用します。NSR50/80リヤディスクローター





[33130] ブレーキサポートカニブレンボ下側取り付け

JAN.4522285331304 (汎用)

A2017 シルバーアルマイト モンキー用スイングアームにカニブレンボ2Pを装着できます。

ワイドスイングアームを使用し、ラージタイプのカニブレンボをご使用頂ければ、10インチワイドホイール(3.5」、 4.0J) 装着可能。

NSR50/80リヤディスクローターφ160を使用します。当社リヤハブ(品番39053、39048、39241、39242、 39243、39406)対応





¥13,230

¥12.600

[33165] リヤフローティングキットカニブレンボ用

JAN.4522285331656 (汎用)

A2017 シルバーアルマイト

モンキー用スイングアームにカニブレンボ2Pを装着できます。 ワイドスイングアームを使用し、ラージタイプのカニブレンボをご使用頂ければ、10インチワイドホイール4.0J装着

NSR50/80リヤディスクローターφ160を使用します。当社リヤハブ(品番39053、39048、39241、39242、 39243、39406)対応



[33183] リヤフローティングキットカニブレンボ用

JAN.4522285331830 (ダックス6V用)

A2017 シルバーアルマイト

ダックスにカニブレンボ2Pキャリパーを装着するリアフローティングキットです。フレーム側にトルクロッドのマウントを設け、ブレ ・ 本時のギャップに対する追旋性を向上させます。キャリバー、トルクロッグに別りた。ブレーキロッパはスイングアーム長さに合わせてご購入ください。装着の際にはリアディスクハブやバックステップ等が必要です。カニキャリバーはラージピストンタイプ(84mmピッチ)をご使用ください。12V車両には装着できません。当社リアハブ(39053、39048、39241、39242、 39243、39406)対応。



[33123] キャリパーサポート

JAN.4522285331236 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥5,565

ブレーキローターとローターの位置を優先して製作しているため、キャリパーの個体差によってはハブまたはリムと 加工60059エキセントリック仕様との同時装着はできません。





[33135] リヤフローティングキットカニブレンボ下取付用

ロッド長さ225mm ダックス0·2cmスイングアームに最適です(品番33183仕様時)。

JAN.4522285331359 (エイプ50/100用) A2017 シルバーアルマイト

¥17,640

当社エイプホイール専用スイングアームまたはエイプノーマルスイングアーム専用取り付けピッチ



[32041] NSRホイール装着キット JAN.4522285320414 (エイプ100用) A2017 シルバーアルマイト

¥10,500

エイプ100ノーマルスイングアーム用 NSR50/80リヤホイール装着用



[33111] トルクロッド

JAN.4522285331113 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥6,825

¥6,615



[33127] トルクロッド JAN.4522285331274 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥6,615

ロッド長さ300~325mm モンキーゴリラ10cmスイングアームに最適です。



[33128] トルクロッド

JAN.4522285331281 (汎用)

A2017 シルバーアルマイト

ロッド長さ370~395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。



[33129] トルクロッド

JAN.4522285331298 (汎用)

A2017 シルバーアルマイト

ロッド長さ400~425mm モンキーゴリラ20cmスイングアームに最適です。

¥6,615





¥44,100

CK-STEP/STEP PERIPHERAL PRODUCTS バックステップ/ステップ周辺







+eバックステップドラム/ディスク兼用 (モンキー/ゴリラ/FIモンキー用) JAN.4522285320100 ¥33,600

A2017 A5083 シルバーアルマイト

製作工程のコストを抑え、品質は従来の物と変わらずお求めや すい低価格を実現しました。

この商品の最大の特徴は、1つのバックステップでドラム・ディ スク両方に対応しています。

ペダル軸受部には高精度ベアリングを使用し、操作時のガタ を極力なくしました。 ポジションは125mmバック30mmアップ 別途スタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。

要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドは付属しておりません。お手持ちのスイングアームの長 さの-40mmのものが必要になります。 〔注意〕5Lモンキー、以外の車両には装着確認が取れていま

+eとは、everybody,easy,enjoy(みんながより簡単に、もっと楽しく)をコンセプトに開発された+eシリーズのバックステップで



[32012] 3Pバックステップタイプ2 ディスク用

JAN.4522285320124 (モンキー/ゴリラ用)

A2017 A5083 シルバーアルマイト

ビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラ ヒックハイクレーサーに使用される物と同材を使用し、モンキー用のステップにありかちな、剛性感の無きをトフス構造(3角形)に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップバーの根本が残るように切れ込みが入れてあります。NSR50/80リヤマスターシリンダー使用。ペダル可動部ベアリング仕様3Pボジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属。30mmアップ125mmバック、40mmアップ125mmバック、50mmアップ125mmバックの3がジョン選択可能。

[注意]要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 装着には別売のスタンドホルダー(品番 30104,32090)が必要です。



[32056] 3Pバックステップタイプ2 ドラム用

JAN.4522285320568 (モンキー/ゴリラ用)

A2017 A5083 シルバーアルマイト

エンキー、ゴリラのドラムブレーキ用バックステップです。ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(~40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可。ペダル可動部ベアリング仕様3ボジション選択可能(30mmアップ125mmバック、40mmアップ125mmバック、50mmアップ125mmバック)

[注意]要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 装着には別売のスタンドホルダー(品番 30104,32090)が必要です。



[32088] 3Pバックステップタイプ2 ディスク用 ブラック

JAN.4522285320889 (モンキー/ゴリラ用) A2017 A5083 ブラックアルマイト

¥44,100

¥44,100

A2U17 A3U83 フラックアルマイト
ビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、モンキー用のステップにおりがちな、剛性感の無さをトラス構造(3角形)に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップ
「一の根本が残るように切れ込みが入れてあります。NSR50/80リヤマスターシリンダー使用。ペダル可動部ベアリング仕様3Pボジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属。30mmアップ125mmバック、40mmアップ125mmバック、50mmアップ125mmバックの3ポジション選択可能。
「注意】事まっなが、例上を物と様でよっ割8007、1089000、建業には別声のスタンドホルダー(長来

[注意] 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 装着には別売のスタンドホルダー(品番

30104,32090)が必要です。



[32089] 3Pバックステップタイプ2 ドラム用 ブラック

JAN.4522285320896 (モンキー/ゴリラ用)

A2017 A5083 ブラックアルマイト

モンキー、ゴリラのドラムブレーキ用バックステップです。ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要が よります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファ タイプスイングアームには装着不可。ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能(30mmアップ125mm

バック、40mmアップ125mmバック、50mmアップ125mmバック) 〔注意〕要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 装着には別売のスタンドホルダー(品番 30104,32090)が必要です。

¥44,100

CK-STEP/STEP PERIPHERAL PRODUCTS バックステップ/ステップ周辺







[32005] FIモンキー用バックステップ ディスク用


JAN.4522285320056 (FIモンキー用)

¥44,100

A2017 A5083 シルパーアルマイト ペダル可動部は高精度ペアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。 ペダルでサングタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。NSR50/80リアマスターシリンダー

使用 3ポジション選択可能。 30mmアップ、125mmバック、40mmアップ、125mmバック、50mmアップ、125mmバック 〔注意〕 装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。推奨キックペダル(キタコ製307-1083900等) FIモンキー用は、ジェネレーターカバーの張り出しが大きく、32012、32088等のバックステップ のチェンジペダル、シフトリンクを使用することができません。FIモンキー用は専用品です。





¥44,100

A2017 A5083 シルバーアルマイト ペダル可動部は高精度ペアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。 ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。

JAN.4522285320070 (FIモンキー用)

3ポジション選択可能。30mmアップ、125mmバック、40mmアップ、125mmバック、50mmアップ、125mmバ

ッツ (注意) 装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。要キックペダル交換(推奨キタコ製307・1083900) ブレーキロッドの変更が必要です。スイングアームの長さの・40mmの物が必要になります。 FIモンキー用は、ジェネレーターカバーの張り出しが大きく、32056、32089等のバックステップのチェンジペダル、シフトリンクを使用することができません。FIモンキー用は専用品です。



[32022] モンキーR用バックステップ ディスク用

JAN.4522285320223 (モンキーR用)

¥37,800

A2017 A5083 シルバーアルマイト

ダウンマフラー装着の場合メーカーにより干渉するものもあります。 モンキーRT装着不可 ディスク用 12mmアップ10mmバック NSR50/80リヤマスターシリンダー用



[32023] モンキーR用バックステップ ドラム用 JAN.4522285320230 (モンキーR用) A2017 A5083 シルバーアルマイト

¥37,800

ダウンマフラー装着の場合メーカーにより干渉するものもあります。 モンキーRT装着不可 ドラム用12mmアップ10mmバック



[32106] モンキーR用8Pバックステップ ディスク用

JAN.4522285321060 (モンキーR用) A2017 A5083 シルバーアルマイト

¥44,100

ペダル軸受け部を従来のものから高精度ベアリング(2個使用)に変更し、操作時のガタつきをなくしました。 ポジションが変更できるため、お客様にあったライディングポジションが選択ができます。











[32075] ダックス用バックステップディスク

JAN.4522285320759 (ダックス用) A2017 A5083 シルバーアルマイト

¥42,000

フレームに加工することないBSプレートを装着することができます。 ベダル可動部にはベアリングを標準装備し、操作性を向上させています。

NSR50/80リヤマスター使用 ポジション120mmパック 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 別売りのスタンドホルダー(30104、32090いずれか)が必要になります。

チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により削るなど加工が必要になります。 ノーマルアップタイプマフラーと同時装着の場合、マスターシリンダーとノーマルマフラーが干渉する恐れがありま





[32086] ダックス用バックステップドラム

JAN.4522285320865 (ダックス用) A2017 A5083 シルバーアルマイト

¥42,000

フレームの加工をすることなく装着できます。 ペダル可動部にはペアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。 コンバートキット(32061)を使用することによりディスクへ変更が可能です。 ポジションは標準より120mmバックになります。(高さはノーマルと同じ) 要キックペダル交換(推奨キタコ製

307-1083900)

[注意]別売りのスタンドホルダー(30104、32090)が必要になります。チェーンカバー、ジェネレーターカバーは 年式により削るなどの加工が必要になります。ブレーキロッドは付属していません。お客様が装着されているスイングアームに合わせて、ブレーキロッドを別途購入してください。



[32003] シャリー用バックステップ ディスク用

JAN.4522285320032 (シャリー用) A2017 A5083 シルバーアルマイト

¥42,000

シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部には ペアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは120mmバックになります。マスターシリンダーはNSR50/80をご使用ください。 [注意] このバックステップはCF50-1型(CF50-1000002~1006100)、CF50/70AB型(CF50-3000011

~3109450)/(CF70-3005343~3007563)にはブレーキ機構が違うため使用できません。別売りのスタンド ホルダー(30104、32090のいずれか)が必要になります。装着にあたり、ジェネレーターカバーの加工が必要に なります。要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)







¥42,000

[32004] シャリー用バックステップ ドラム用

JAN.4522285320049 (シャリー用)

A2017 A5083 シルバーアルマイト

シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部にはペアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは、120mmバックになります。コンバートキット(32061)を使用することにより、ディスク仕様への変更が可能です。
[注意] このバックステップはCF50-1型(CF50-1000002~1006100)、CF50/70AB型(CF50-3000011

ペ3109450)/(CF70-3005343ペ3007563)にはプレーキ機構が違うため使用できません。別売りのスタンドホルダー(30104、32090のいずれか)が必要になります。 装着にあたり、ジェネレーターカバーの加工が必要 になります。要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドは付属していません。お手持ち のスイングアームに合わせて別途ご用意ください。







[32084] エイプ100/100D/XR100モタード用バックステップ

JAN.4522285320841 (エイプ100/100D/XR100用)

¥37,800

A2017 A5083 シルバーアルマイト

アップマフラーでも装着できるようにマスターシリンダーの位置を変更しています。 ペダル軸受け部は高精度ペアリングを使用することで、操作時のガタを最小限に抑えています。 ブレーキペダルを可倒式にし、キックペダルの使用が可能です。

(NSR50/80のキックペダルに変更してください。) 選択ポジション70mmアップ/120mmバック80mmアップ/120mmバック90mmアップ、125mmバックエイブ 100の場合タンデムステー使用不可 ブレーキスイッチステー使用不可 ノーマルキックペダル使用不可



[32038] エイプ用バックステップ ディスク用

JAN.4522285320384 (エイプ50/100用)

A2017 A5083 シルバーアルマイト

キックペダル要交換(NSR50/80を使用)ブレーキスイッチ取り付け不可 レース専用に付き公道走行不可 ディスク用75mmアップ100mmバック レース専用 ペダル可倒式



[32049] エイプ用バックステップ ドラム用

JAN.4522285320490 (エイプ50/100用) A2017 A5083 シルバーアルマイト

¥30,450

ノーマルキックペダル使用可 スタンドホルダー付属 ペダルの軸受け部は、高精度ベアリングを2個使用する ンーマルギックへメルビ用印 スジントホルメート 属 ヘヌルの軸受り命は、高有度ペアリングを、 ことにより、操作時のガタを最小限に抑えています。 ステップバー部分にはキズ防止のジュラコンカラーを付属し、キックペダル使用時の傷を緩和します。

従来のバックステップをお持ちの方も、ペダルとペダル取り付けカラー類を変更することでベアリング仕様にする

ポジション20mmバック、10mmアップ エイプ100に装着する場合、エイプ50のスタンドを使用してください。 カンノコーとのIIIII・ソスト Tolling ソス・エーフ Tollic 装画 メーター・スプリングはそのまま使用できません。エイプのインジェクション使用の車両には装着確認していません。



[32052] エイプ用バックステップディスクエイプ用

JAN.4522285320520 (エイプ50/100用)

¥35,700

A2017 A5083 シルバーアルマイト

ノーマルキックペダル使用可 スタンドホルダー付属 ペダルの軸受け部は、高精度ベアリングを2個使用する ンー・マルイッグ・スタントがドロー スタント・ボルター 10周 ペタンルの軸受り おは、高有度ペアリングを2回使用することにより、操作時のガタを最小限に抑えています。 ステップバー部分にはキズ防止のジュラコンカラーを付属し、キックペダル使用時の傷を緩和します。 従来のバックステップをお持ちの方も、ペダルとペダル取り付けカラー類を変更することでベアリング仕様にする

ことが可能です。

ポジション20mmバック、10mmアップ NSR50/80マスターシリンダー専用です。エイプ100に装着する場合、 エイプ50のスタンドを使用してください。

エイプのインジェクション使用の車両には装着確認していません。





[32060] XR50/100モタード用バックステップ ディスク

JAN.4522285320605 (XR50/100モタード用) ¥30,450

A2017 A5083 シルバーアルマイト

ディスク用10mmアップ20mmバックスタンドホルダー付属ノーマルキックペダル使用可 構造上キックペダルのストッパーをステップバーが兼ねる為、ステップバーの上部に傷が付く場合があります。





JAN.4522285320698 (XR50/100モタード用)

¥33.075

A2017 A5083 シルバーアルマイト

ポジション70mmアップ70mmバック ペダル軸受け部に高精度ベアリングを2個使用してますので、従来の無 給油ブッシュ仕様より操作時のガタが少なく、操作性が向上しています。 スタンドホルダー付属 ノーマルキックペダル使用可 ノーマルエンジン専用 キックペダルの位置が変わるため、キックペダルが蹴りにくくなります。







[32113] カブ用バックステップ

JAN.4522285321138 (カブ用) A2017 A5083 A5052 バフ

¥36,750

カブ用(キャブ車)のバックステップです。従来のステップの位置より100mmバック、110mmアップになっていま

・・ 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) サイドカバーのブレーキスイッチと干渉する部分を加工して

別途スタンドホルダーが必要です。(30104または32090)

本製品はドラム専用です。



[32105] ベンリー用バックステップ ブラック JAN.4522285321053 (ベンリー50/CD50用) ブラック塗装仕上げ

ベンリー50、CD50に装着可能なスチール製バックステップです。 ノーマルキックペダル使用可能(要取り付け角度変更)ドラム用

¥33,075



[30104] スタンドホルダー (モンキー/ゴリラ用) JAN.4522285301048

¥4,410

スチール ブラックカチオンメッキ サイドスタンド警告灯使用不可 バックステップ装着の際のサイドスタンド取り付けに使用します。







[32090]

Scraft All Parts Catalogue **20**°

アジャスタブルスタンドホルダ-(モンキー用)

JAN.4522285320902

¥6,825 スチール ブラックカチオンメッキ

サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができ るスタンドホルダーです。

スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに 最適です。

肉厚のスチール材(8mm)を使用し、左右クランク ケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ちます。スタンドは付属しません。純正を使用するか、 弊社アジャストスタンドをご使用ください。 サイドスタンド警告灯使用不可



[30333] スタンドホルダー (エイプ50/100用) JAN.4522285303332 スチール ブラックカチオンメッキ

¥4.410

スタンド警告灯スイッチ対応 エイプ100に使用す る場合、エイプ50用スタンドを使用して下さい。 バックステップ装着時のサイドスタンドの装着に使



[32091]

アジャスタブルスタンドホルダーエイプ用 (エイプ50/100/XR50/100モタード用) JAN.4522285320919 ¥6,825

スチール ブラックカチオンメッキ

サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができ るスタンドホルダーです。

スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに 最適です。

肉厚のスチール材(8mm)を使用し、左右クランクケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ち

スタンドは付属しません。純正を使用するか、弊社ア ジャストスタンドをご使用ください。サイドスタンド警告灯使用不可



[30103]

モンキー用アジャストスタンド (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285301031 ¥9,450

スチール ブラックカチオンメッキ

サイドスタンド警告灯使用不可 標準の8インチ 車両から12インチ車両まで対応可能フレームNo. 130007以降の車両に対応 調整幅170mm~



[32050]

アジャストスタンドクロームメッキ (汎用) JAN.4522285320506 ¥11,025

スチール クロームメッキ

サイドスタンド警告灯使用不可 標準の8インチ 車両から12インチ車両まで対応可能 フレームNo. 130007以降の車両に対応 長さ170mmから 270mmまで調整可能



32037

アルミアジャストスタンド (汎用)

JAN.4522285320377 ¥11,025 A2017 シルバーアルマイト

サイドスタンド警告灯使用不可 10・12インチ車 用 フレームNo.130007以降の車両に対応 エイ プ100にも装着可 長さ235mm~285mmまで 調整可能 〔注意〕サイドスタンドを使用した状態で 乗車したり体重をかけたりしないでください。



32079]

アルミアジャストスタンドショート (汎用)

JAN.4522285320797 ¥11,025

A2017 シルバーアルマイト

アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。 長さ155mm~215mmの間で長さを調整すること ができ、幅広い車高に対応します。

8インチ、10インチ車輌対象、フレームNo130007 以降の車輌に対応します。 ノーマルルック8インチ車に最適な長さです。

サイドスタンド警告灯は使用不可になります。 サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をか けないでください。

アルミアジャストスタンド (エイプ100用)

JAN.4522285320827 ¥11,025

A2017 シルバーアルマイト

エイプ100にも装着可 長さ235mm~285mmまで調整可能。サイドスタンド警告灯使用不可 エイ プ50には装着不可 サイドスタンドを使用した状態 での乗車やキック等をすると変形や破損の恐れがあ



スーパーショートサイドスタンド (ダックス用)

JAN.4522285320964 ¥6,300

スチール クロームメッキ

ローダウンした車両専用のサイドスタンドです。モンキー/ゴリラには使用できません。

本製品はダックス6V車(車体番号:ST50K以降 ST50-6100022以降)のスタンドを基準に製作し

「注意」当製品をシャリーに装着する場合、純正のス プリングの長さが異なるため別途スプリングの購入 が必要です。

スプリング…ホンダ純正部品95014-72402





[32108]

シフトガイド(横ガッチリくん) (横型エンジン用)

JAN.4522285321084 ¥7,875

A2017 シルバーアルマイト

シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを 低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェ

ンジを実現します。 ガイド部分にはニードルベアリングを採用していま す。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎ

カブ系横型エンジンに装着可能です。

車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品 が干渉する場合があります。

ノーマルステップは使用することができません。





[32109]

シフトガイド(縦ガッチリくん) (縦型エンジン用)

JAN.4522285321091

A2017 シルバーアルマイト

シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを 低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチ ェンジを実現します。

¥7,875

ガイド部分にはニードルベアリングを採用していま

シフトガイド表面にはダストシールを標準装備しゴミ などの侵入を防ぎます。

エイプ50/100、XR50/100モタード用の縦型エン ジンに対応します。

[注意]本製品を装着の際、ミッショントラブル等のク

レームは1切お受けできませんのでご注意ください。 車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品 が干渉する場合があります。ノーマルベダル使用時



[32107]

シフトガイド(NSRエンジンガッチリくん) (NSR50/80用)

¥7,350 JAN.4522285321077 A2017 シルバーアルマイト

ガイド部分にニードルベアリングを採用し、シフトチェ ンジ時のロッドのしなりを抑え、シフトフィーリングが

またミッションにかかる負担を軽減する役割もありま

転倒時のシャフトの損傷(曲がり)を軽減します。



[33533]

リザーブタンクキット汎用

(汎用)

JAN.4522285335333 ¥7,770

A2017 シルバーアルマイト

アルミ製の別体式のリザーブタンクです。専用アル ミステー付属 タンク内には別途ホンダ純正部品

ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM 9-711、ダイヤフラム45520-GM9-711 レー

ス専用部品につき公道走行不可



Scroft All Parts Catalogue 2010-2011



リザーブタンクレスキットタイプ1(汎用) JAN.4522285335159 ¥6,090

[33551]

リザーブタンクレスキットタイプ1ブラック(汎用) JAN.4522285335517 ¥6,090 A2017 シルバーアルマイト

リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。NSR50/80リヤマスター シリンダー専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。 ホンダ純正部品プレートダイヤフラム43521-KZ4-J41、ダイヤ フラム43522-KZ4-J41レース専用部品につき公道走行不可







リザーブタンクレスキットタイプ2(汎用) JAN.4522285335258

[33552]

リザーブタンクレスキットタイプ2ブラック(汎用) JAN.4522285335524 A2017 シルバーアルマイト

リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。NSR50/80リヤマスターシ リンダー専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711、ダイヤフ ラム45520-GM9-711レース専用部品につき公道走行不可







リザーブタンクレスキットタイプ3(汎用) JAN.4522285335302 ¥7,770

リザーブタンクレスキットタイプ3ブラック(汎用) JAN.4522285335531 ¥7,770

A2017 シルバーアルマイト リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコン パクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。 NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 ンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可







リザーブタンクレスキットタイプ4(汎用) ¥8,820 JAN.4522285335357

リザーブタンクレスキットタイプ4ブラック(汎用) JAN.4522285335548 ¥8,820

A2017 シルバーアルマイト リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコ ンパクトにできます。タイプ4は25度前傾しているため、XR50/100モタードのように、後

ろに傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー専用。タンク 内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711 ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可







[33540] リザーブタンクレスキットタイプ5(汎用) JAN.4522285335401 ¥7,770

リザーブタンクレスキットタイプ5ブラック(汎用) JAN.4522285335555 ¥7,770 A2017 シルバーアルマイト

リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りを コンパクトにできます。タイプ5は25度後傾しているため、前傾しているマスターに最適で す。XR50/100モタードまたは、NSR50/80リヤマスターシリンダーに取り付け可能で す。タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム 43521-KZ4-J41 ダイヤフラム43522-KZ4-J41 レース専用部品につき公道走行不可







[33550]

リザーブタンクレスキットタイプ6(汎用) JAN.4522285335500 ¥8,820

リザーブタンクレスキットタイプ6ブラック(汎用) JAN.4522285335562 ¥8,820 A2017 シルバーアルマイト

リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパ クトにできます。タイプ6は20度前傾しているため、XR50/100モタードのように、後ろに傾斜し ているマスターに最適です。XR50/100モタードまたは、NSR50/80リヤマスターシリンダー専 用です。タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム 43521-KZ4-J41ダイヤフラム43522-KZ4-J41レース専用部品につき公道走行不可



[33543] リザーブタンクステー汎用 (汎用) JAN.4522285335432 ¥8,400 A2017 シルバーアルマイト

リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバー タンクをボルトオンで固定することができます。 プレン・ハルイン・ロービッシュとか、じゅうです。 の品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。 リザーブタンククランプ部φ53mm パイプクランプ 部φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステ ーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属し ていません。別途ご用意下さい。



[33542]

リザーブタンクステーエイプ用 (エイプ50/100/XR50/100モタード用) JAN.4522285335425 ¥8,400 A2017 シルバーアルマイト

リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバー タンクを、エイプ・XRモタードにはボルトオンで固定す

ることができます。 当社アルミフレームGC-016などのシートレールパ イプ(φ18~20mmのパイプに使用可能)にもボルト

オンで固定可能です。 リザーブタンククランプ部φ53mm パイプクランプ 部φ20mm 調整用ゴム0.5、1.0mm厚付属

[33549]

JAN.4522285335494

A2017 シルバーアルマイト

テーです。
別売りだったピロボールを付属させました。

(汎用)

00

マスターシリンダーマウントキット (モンキー/ゴリラ用)

JAN 4522285300386 ¥3,360

A2017 シルバーアルマイト

NSR50/80リヤマスターシリンダー専用設計。 アフターパーツメーカー製のクラッチ使用の場合装 着できないものもあります(詳細はお問い合わせ下さ

ソリン ノーマルステップ・ブレーキペダルでNSR50/8050 用リアマスターシリンダーを装着し、リヤをディスク化 するためのステーです。





マスターシリンダーマウントキットタイプ2 (モンキー/ゴリラ用)

¥16,800 JAN.4522285300393

A2017 A5083 シルバーアルマイト ノーマルステップを使用してマスターシリンダーを装

着できるキットです。

マスターシリンダーを専用ステーでフレームに固定することで、スペシャルクラッチ等の装着によるケース 形状の変更にも影響ありません。

要 キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) マスターシリンダーはNSR50/80、ま たはXR50/100モタードの純正部品を使用してくだ さい。

スーパースイングアームとの同時装着不可。



[30040] ブレンボマスターステー (NSR/NSF用) JAN.4522285300409

¥4.725

A2017 シルバーアルマイト

NSR50/80ノーマルステップにブレンボのマスター

NSAGO 300 イルス・アートにアレンホッパステーを接着するためのステーです。 ステップは10mm外側にオフセットします。 ブレンボマスターのシリンダーを押す為のネジ部分を

短く加工する必要が有ります。 弊社リザーブタンクレスキット装着可能。

品番33530リザーブタンクレスキットタイプ3、品番 33540リザーブタンクレスキットタイプ5が適合しま

、 装着可能リヤマスターヤマハ純正ブレンボ3TUー 2583V-01 (TZR50用) 〔注意〕純正部品は予告なく形状が変更になる場





[32111]

合があります。

チェーンローラー (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285321114 ¥3,675

ジュラコン SUS303

弊社品番32012、32056のモンキー用バックステ

ップ装着車に対応します。 車高やスプロケットのT数によりチェーンがバックス テップ部品と干渉することがありますが、ローラーを 設けることでチェーンとバックステップ部品の干渉を

弊社バックステップ装着車両専用です。

チェーンとの接触部分であるジュラコン(黒い円筒 部分)はリペア2100円(税込)としても購入できま



[32112]

チェーンローラーダックス用

(ダックス6V用)

JAN.4522285321121 ¥5,250

ジュラコン SUS303

弊社品番32075、32086のダックス用バックステ

ップ装着車に対応します。 車高やスプロケットのT数によりチェーンがバックス テップ部品と干渉することがありますが、ローラーを 設けることでチェーンとバックステップ部品の干渉を

逃がします。 弊社バックステップ装着車両専用です。チェーンと の接触部分であるジュラコン(黒い円筒部分+ベア リング)はリペア3675円(税込)としても購入できま



[33097]

マスターガードシルバー (モンキー/ゴリラ用) JAN.4522285330970

¥3,675 A5052 シルバーアルマイト

弊社バックステップ(32012、32056、32088、 32089)用に開発したマスターガードです。

リザーブタンクレスキット(直立タイプ)との同時装着 も可能になっており、丸型タイプではフタの脱落防



[33098]

マスターガードブラック (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285330987

A5052 ブラックアルマイト

弊社バックステップ(32012、32056、32088、32090)用に開発したマスターガードです。 リザーブタンクレスキット(直立タイプ)との同時装着

¥3,675

も可能になっており、丸型タイプではフタの脱落防 止も兼ねています。

アルミチェンジペダル (汎用) JAN.4522285320476 A2017 シルバーアルマイト

¥6,090

ノーマルまたはー10mmの2ポジションを選択可



[39418]

Scroft All Parts Catalogue 2010-2011

アルミビレットマスターエンドシルバー (ニッシン製リアマスター用) ¥3,150 JAN.4522285394187

A2017 シルバーアルマイト

リアマスターとブレーキペダルをジョイントする部品 を、アルミ削りだしにて製作しました。 ワンポイント的なドレスアップに最適です。 専用にデザインされたステンレス製ピンを付属 本 体(コの字型)部分の幅は7mmです。 ピンの径はφ7です。

装着確認されているリアマスターは、NSR50/80、 XR50/100モタード、NSF100用ニッシン製リアマスター、ヤマハ製ブレンボになります。





アルミビレットマスターエンド(ニッシン製リアマスター用)

[39423] JAN.4522285394231 ¥3,150 ザインされたステンレス製ビンを付属

A2017 レッドアルマイト

[39422] JAN.4522285394224 ¥3,150 リアマスターとブレーキペダルをジョイントする部品 A2017 ブラックアルマイト を、アルミ削りだしにて製作しました。 ワンボイント的なドレスアップに最適です。専用にデ



【39415】JAN.4522285394156 ¥3,150 NSR50/80·NSF100純正マスターシリンダー、ヤA2017 ゴールドアルマイト マハ純正ブレンボ製になります。

[39417] JAN.4522285394170 ¥3,150 A2017 レッドアルマイト



[39416] JAN.4522285394163 ¥3,150 A2017 ブルーアルマイト





マスターシリンダー用リターンスプリング(汎用)

[39023] JAN.4522285390233 ¥2,100 (注意) 装着確認が取れたリザーブタンクは NSR50/80、XR50/100、NSF100などのニッシン製、ヤマハ純正部品のブレンボリヤマスターです。

[39024] JAN.4522285390240 ¥2,100 A2017 ゴールドアルマイト



[39020] JAN.4522285390202 ¥2,100 リアマスターに取り付けるリターン用スプリングです。 A2017 シルバーアルマイト 装着することでリアロックを防ぎます。 当社モンキー用3Pバックステップに装着の場合はバックステップ付属のリターンスプリングは外す事が出来、ルックスUPにも効果的です。

[39022] JAN.4522285390226 ¥2,100 カラー部にはレーザー加工でGクラフトのロゴが彫りこまA2017 レッドアルマイト れています。



[32110]

ビレットブレーキペダルドラム用 (モンキー/ゴリラ用) JAN.4522285321107 ¥11.550

A2017 A5083 シルバーアルマイト モンキー/ゴリラ用のアルミ削りだしブレーキペダル

です。ノーマル560g→340gと軽量化できます。 また耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施してい ますので、長期間色褪せることなく、ドレスアップにも つながります。



[32048]

マスターシリンダーマウントキット (エイプ50/100用) ¥10,500 JAN.4522285320483

A2017 シルバーアルマイト

エイプ50/100のノーマルステップを使用してディス ク化するためのキットです。

ペダル軸受け部は高精度ベアリングを2個使用す る事により操作時のガタを最小限に抑えています。 32028ドラム用バックステップエイプ用を、ディスク 化するためのコンバートキットとしても使用します。 従来のマスターシリンダーマウントキットをお持ちの お客様も、ペダルとペダル取付けカラー類を変更す る事でそのままベアリング仕様にする事が可能で

NSR50/80(XRモタード用を使用の際は、ナットが 必要)のマスターシリンダー専用です

インジェクション使用の車両には装着確認していま

[30041] ビレットドラムブレーキペダル (ダックス田)

¥14.700 JAN.4522285300416

A2017 A5083 シルバーアルマイト 航空機等に使用される材料を使用し、アルミ無垢材 より削り出したダックス用のドラムブレーキペダルに

耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施していま

ブレーキロッドやブレーキスイッチは、現在使用して いるものをそのままご使用いただけます。



ビレットマスターマウントキット (ダックス用)

¥17,850 JAN.4522285300423

A2017 A5083 シルバーアルマイト リアをディスク仕様にした際、リアマスターを固定す るマウントキットになります。

るくワントギットになります。 ステップは純正ステップを使用します。 ブレーキペダルはアルミ無垢材から削りだした専用

品です。 他社のクラッチの形状に問わず装着が可能です。 NSR50/80リヤマスターに対応しています。 リザーブタンクレスキットは、33530リザーブタンクレスキットタイプ3、33540リザーブタンクレスキットタイプ3、3540リザーブタンクレスキットタイ プ5が適合します。シャリーには使用不可です。





バックステップポジション変更プレート (モンキー/ゴリラ用)

JAN.4522285320001 ¥5,250

A2017 ブラックアルマイト

A2U17 ノラックアルマイト
3Pバックステップタイプ(日番第32088、32089、32012、32056)に付属しているブレートと交換することにより、165mm/シック、5mmアップの位置に変更することが出来るブレートです。要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 弊社スーパーワイドスイングアームとの同時装着不可、マフラーによっては干渉する場合があいます。(OVEDWING DEDECOMANCE)を

合があります。(OVER製GP-PERFORMANCE装



[39340] ステップバーエンド (汎用)

JAN.4522285393401 ジュラコン

ステップの先にはめ込むステップバーエンドです。 装着の際には、脱落防止のため接着剤などをご使

¥882

用ください。 当社バックステップ専用設計 差し込み径 14.8mm~15.1mm



[32058] キックペダルストッパー (エイプ50/100用) JAN.4522285320582

¥1,050 ジュラコン

エイプ用バックステップ(32049、32052)のキック ベダル使用時におけるキックベダルとステップバー の干渉部分の傷防止のための商品です。 品番32049、品番32052専用





[32061]

3Pバックステップタイプ2用コンバートキット (32056用)

¥13,230 JAN.4522285320612

A2017 シルバーアルマイト

品番32056を品番32012の仕様にするコンバート キットです。



HEET/EXTERIOR シート/外装



厳選されたシートスポンジ

一体成型の高密度ウレタンを採用し、数種類もの硬さを座り比べ決定されたそのスポンジは、ずっと跨っていたくなるような、そんな気持ちをオーナーに抱かせます。

スタイリッシュなその外観と共に、座り心地にも納得がいくまでこだわった結果、長時間のロングツーリングも 快適にこなすシートへ仕上がりました。

是非一度お試し下さい。

より上質を目指して・・・

無駄なテカリを抑え、シックな雰囲気 漂う表皮を選択。

さらに、手が触れた際の感触、質感を追求しました。

柔らかく、きめの細かいしっとりとした 感触が特徴です。

シート裏側には防水シートを縫い付けてあり、雨の対策も万全です。

※一貫した国内生産で、熟練した職人の手により一枚一枚丁寧に裁断、縫製を施しています。





高められた耐久性

シートに求められるのは、座り心地、見た目だけではありません。 耐久性も重要なポイント。

軽量化のためシートベースにはFRPを使用しています。

スポンジをシートベースぎりぎりまで寄せることで、シート下からの破れを防ぎ、長期間使用しても褪せることはありません。




お客様の細かなニーズにも対応

座面の色を変えたい…パイピングだけ別の色にしたい… といったお客様にもGクラフトは対応いたします。 座面、側面、パイピングをご希望のカラー(38種類)の中から指定 していただくことで、より理想のシートをお作りいたします。

表皮の種類は次のページをご覧ください。

ご注文は下記のページからも受け付けております。 http://www.g-craft.com/seat-order/seat-order.html



●制作例 座面:A-09 側面:A-04 パイピング:A-11 プレーン

ラペアパー


オーダーシートには38種類の表皮をご用意しております。 お好きな物をお選びください。 シートの形状は「フラット、段付き、シャコタン、MX Lと表面の


シートの形状は「フラット、段付き、シャコタン、MX」と表面のタックロール有無の計8種類ございます。 シートステーは「5L、4L、ゴリラ」をお選びください。

※MXは5Lモンキー専用となります。











※革表皮についての注意点※

革表皮では位置(背中、腹)により 模様が異なります。 部位の指定は出来ませんので ご注意ください。 本物の革ではありません。 革のブリント、凹凸を施した表皮です。

Scroft All Parts Catalogue 2010-2011



JAN.4522285335005 (モンキー/ゴリラ用) オーダーシート 表皮を選べるオーダーシートです。

¥24,990



[33501] オーダーカスタムシートフラット JAN.4522285335012

(モンキー/ゴリラ用) オーダーシート 表皮を選べるオーダーシートです。 ¥24,990



[33502] オーダーカスタムシートMX JAN.4522285335029

(モンキー/ゴリラ用) オーダーシート 表皮を選べるオーダーシートです。 ¥28,350



[33564] ミニシート JAN.4522285335647 (モンキー用)

¥21,000

シート(FRP 合成皮革) ステー(アルミ) 8インチ以下の5Lモンキーに合うように設計された小振りでかわ いいシートです。FIモンキー/4Lモンキーには装着不可。グラブ バーは32094専用になります。専用シートステー付属。



[33510] 5Lカスタムシート段付タックロールタイプ JAN.4522285335104 ¥21,000 (モンキー用)

シート(FRP 合成皮革) A5052 ブラックアルマイト 専用取り付けステー付属 当社取り扱い製品33055シートカウル、33056サイドカバーとの同時 接着可能とナー (AB27)のリヤロック用のキャリアは装着不可、FIモンキーに使用される場合は、別途37104/ッテリー移設キットを使用し、シート下のパッテリーをフレーム機に移動してください。33056サイドカバーとの同時装着可能モンキー(AB27)のU字ロック用のキャリアは装着不可 FIモンキーに使用される場合は、別途37104バッテリー移設キットを使用し、シート下のバッテリーを



[33544] 5Lカスタムシート段付タックロールチェック柄 JAN.4522285335449 ¥21.000

(5Lモンキー/FIモンキー用) シート(FRP 合成皮革) A5052 ブラックアルマイト

5Lモンキー、FIモンキーに装着できる、人気のカスタムシート段付きタック

ロールにあらたにチェック柄仕様が加わりました。 専用ステー、ボルトが付属します。FIモンキーに使用する際には、バッテ リーの移設が必要です。別売りの37104バッテリー移設キットが必要で す。 ノーマルキャリア使用可能



[33559] 5Lシャコタンシート

JAN.4522285335593 (モンキー用)

¥21,000

シート(FRP 合成皮革) A5052 ブラックアルマイト 人気のシャコタンシートに5Lモンキー用を追加いたしました。シート高を抑えたデザインに仕上がってます。専用取付ステー付属 Z2サイド

カバーや、Z2テールカウルは取り付けできません。FIモンキー(AB27 -1900001~)には取付できません。取り付け可能車種6Vモンキー (Z50J−1300017~1639002), 12V₹>‡−(Z50J−2000001~2499999, AB27−1000001~1809999)



[33561] 5Lシャコタンシートチェック柄

JAN.4522285335616

エック柄が新登場。 専用ステー、ボルトが付属します。





[33563] 5Lシャコタンシートエナメル

JAN.4522285335630 (モンキー用)

¥21,000

5Lモンキーに装着できる人気のシャコタンシートタックロールに新たにエ ナメルが新登場。

専用ステー、ボルトが付属します。



[33527] カスタムシートフラットタックロールタイプ

JAN.4522285335272 (モンキー用)

¥21,000

シート(FRP 合成皮革) A5052 ブラックアルマイト 5Lモンキー、またはFIモンキーに装着できるカスタムシートフラットタックロ

ールシートです。専用ステー、ボルトが付属しています。フラットタックロールシートは、33510段付きタックロールシートに比べ、シートの厚みがあって座り心地が良く、お尻に優しいシートです。FIモンキーに使用される場合は、別途37104パッテリー移設キットを使用し、シート下のパッテリーを フレーム横に移動してください。ノーマルキャリア使用可能



[33518] カスタムシートMXブラック/レッドパイピング

JAN.4522285335180 (モンキー田)

5Lモンキー装着できるカスタムシートMXです。専用ステー、ボルトが付属 しています。既たのシートとは全く異なったが状で、全く違ったスタイルを演出します。 推奨テールランプ (キジマ製キャッツアイテール 品番218 - 3020) 推奨ウィンカー (キジマ製キャッツウィンカー、品番219 - 5108) ノーマルテールランプ、ウィンカーは使用できません。FIモンキー、 4Lモンキー、ゴリラには使用できません。



[33536] カスタムシートMXブラック/ホワイトパイピング

JAN.4522285335364 (モンキー用)

¥23,625

¥23,625

、こう・・・/13/ シート(FRP 合成皮革) A5052 ブラックアルマイト

5Lモンキー装着できるカスタムシートMXです。専用ステー、ボルトが付属 3Lモンイー委員 (さるガスダム) ア・FMA (で) ネールステー、ハッルア・バル しています。既存のシートとは全人翼なった形状で、全く違ったスタイルを演 出します。デザイン/乗り心地にこだわったシートです。 推奨テールランプ (キジマ製キャッツアイテール、品番218 - 3020) 推奨ウィンカー(キジ マ製キャッツウィンカー、品番218 - 3020) 推奨ウィンカー(キジ て製キャッツウィンカー、品番219 - 5108) ノーマルテールランプ、ウィンカ ーは使用できません。FIモンキー、4Lモンキー、ゴリラには使用できません。



33509] ゴリラ用カスタムシート

JAN.4522285335098 (ゴリラ用)

¥21,000

¥21.000

シート(FRP 合成皮革) ステー(スチール)

ゴリラに装着できる段付きタックロールシートです。専用ステー、ボルトが 付属しています。段付きタックロールシートは、スタイルと座り心地を両立

一体成型のウレタンスポンジを使用し、座り心地を向上させています。別 売りの39140ゴリラ用シートカウル、39141ゴリラ用サイドカバーを装着 することができます。



[33546] ゴリラ用カスタムシート段付タックロールチェック柄

JAN.4522285335463 (ゴリラ用)

¥21,000

シート(FRP 合成皮革) ステー(スチール)

ゴリラに装着できる人気のカスタムシート段付きタックロールに、新たにチェック柄が新登場 専用ステー、ボルトが付属します。



[33539] 4Lカスタムシート段付タックロール

JAN.4522285335395

¥21,000

(モンキー用) シート(FRP 合成皮革) A5052 ブラックアルマイト 4Lモンキー装着できる段付きタックロールシートです。専用ステー、ボルト

が付属しています。 段付きタックロールシートは、スタイルと座り心地を両立させたシートになり

,。 -体成型のウレタンスポンジを使用し、座り心地を向上させています。



[33545] 4Lカスタムシート段付タックロールチェック柄

JAN.4522285335456

(4Lモンキー用) シート(FRP 合成皮革) A5052 ブラックアルマイト

4Lモンキーに装着できる人気のカスタムシート段付きタックロールに新たにチェック柄が新登場 専用ステー、ボルトが付属します。4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用



[33558] 4Lシャコタンシート

JAN.4522285335586 (4Lモンキー用)

シート(FRP 合成皮革) A5052 ブラックアルマイト

シート表皮、シートベースに徹底的にこだわったシートです。表面のタック ロールの厚みや、サイド部分の形状は、何種類もの試作品を製作し、4L に合う形状に仕上げています。シートベース部分は、軽量なFRPを使用 長年の使用にも耐えるように設計されています。〔注意〕カスタムシートシ ャコタン仕様は、見た目の形状に特化した商品です。長距離走行には向きません。4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用



[33560] 4Lシャコタンシートチェック柄

JAN.4522285335609

¥21,000

¥21,000

(4Lモンキー用) シート(FRP 合成皮革) A5052 ブラックアルマイト

4Lモンキーに装着できる人気のシャコタンシートタックロールに新たにチ

ェック柄が新登場。専用ステー、ボルトが付属します。 4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用



[33562] 4Lシャコタンシートエナメル

JAN.4522285335623

¥21,000

(4Lモンキー用) シート(FRP 合成皮革) A5052 ブラックアルマイト 4Lモンキーに装着できる人気のシャコタンシートタックロールに新たにエ ナメル仕様が新登場。

専用ステー、ボルトが付属します。 4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用95)専用



カスタムシート エイブ JAN.4522285335166 (エイプ50/100用)

¥26,250

シート(FRP 合成皮革) ステー(アルミ)

デザイン、乗り心地にこだわったエイプ用カスタムシートです。 エイプ100に装着の場合、タンデムには適していません。 専用取り付けステー付属



[38042] 5Lカスタムシート用シートステーセット

JAN.4522285380425 (カスタムシート用) A5052 ブラックアルマイト

¥2,625

当社モンキー用カスタムシート専用品番33510.33527.33528.33529 専用のシートステーセットです。



[38048] 5Lシャコタンシート用シートステーセット

JAN.4522285380487 (モンキー用) A5052 ブラックアルマイト ¥3,675

現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキ

ーに装着するためのステーです。 初期ロット分の33558シャコタンシートは構造が違うため共通では有りま せん。シート裏に『4L!!5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。



[38043] ゴリラカスタムシート用シートステーセット

JAN.4522285380432 (カスタムシート用) スチール 黒メッキ

当社ゴリラ用カスタムシート専用品番33509専用のシートステーセットで



[38044] 4Lカスタムシート用シートステーセット

JAN.4522285380449 (カスタムシート用) A5052 ブラックアルマイト

¥3,675

¥5,985

当社4Lモンキー用カスタムシート専用(専用シャフト付属) 品番 33534.33537.33538.33539専用のシートステーセットです。

現在カスタムシート、シャコタンシートのステーはブラックアルマイトに変更されています。

¥8,925



[39409] アルミ折りたたみハンドルショート

39404(純正ハンドル高さ)に比べ30mm低くなっています。ハンドル取り

付け部分のノックビンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から 内側に10度、20度と2段階に変化させることができます。純正のノーマル

フォーク、ホイールを使用の場合は、アクセルワイヤー、ブレーキケーブルは交換の必要はありません。純正の物をそのままご使用になれます。ハン

ドルグリップ部にタイダウン等で極端な荷重をかけないでください。

JAN.4522285394095

(モンキー用) A6063 バフ



[38047] 4Lシャコタンシート用シートステーセット

JAN.4522285380470 (4Lモンキー用) A5052 ブラックアルマイト

¥5,985

現在手持ちの品番33559モンキー5L用のシャコタンシートを、4Lモンキ に装着するためのステーです。

シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換 するだけです。

初期ロット分のシャコタンシートは構造が違うため共通では有りません。シ ート裏に『4L!!5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。



[39405] エイプ用アンダーフレーム

JAN.4522285394057 (エイプ50/100用) 7N01 A5083 バフ

¥22.050

縦型フレーム用のアンダーフレームです。

Mエンジンマウント部とメインフレームをつなげることにより、車体剛性を高め

ます。 品番30334エンジンマウントとの同時装着可能。

ノーマル及びダウンマフラーとの同時装着不可 スタンドホルダー (30333、32091)との同時装着不可 レース用



ハンドル取り付け部分のノックビンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、

20度と3段階変化させることが出来ます。標準位置でのハンドル幅、ハンドル高さはノーマルと同寸 10度内側にすることでハンドル幅470mm、20度内側で370mmにハンドル幅を可変させることが


[39404] アルミ折りたたみハンドル

JAN.4522285394040

(モンキー用) A6063 バフ

JAN.4522285399175 (モンキー/ゴリラ用)









ダックス用ダウンチューブ

JAN.4522285399243

プレームの間性プラブ先にトレスアップにかけばす。基正アップマフラーまたは社外がウィフラー(1)との同時装置可能です。また、当社製 ビルッオイルワーラーとの同時基準が変す。したし、7度まででは、「注意】アッガル・ダップに150名公の022~5名を2055、120 デックス 10026 1000001~1には基準できました。(「前輩がたれているマフラーは、オーレーシンプ類・ダッカル・シングラヴァンマフラー・ジン ラジャンを書くワンマフラーダフ2、タイプに対けます。マフラーのユキイリの別・回したよっては、ラヴァケエー・アと子書で基準が終ます。

¥29,400



¥10,500

¥15.750

7N01 A5083 バフ



[33424] ブラスター2ミニフロントカウル

JAN.4522285334244 (モンキー/ゴリラ用)

¥24,990

FRP ホワイト

モンキーの純正ヘッドライトに装着できるフロントカウルです。 スモークスクリーン、スクリーンビス、サイドマウントボルトが付属します。



[33055] シートカウル

JAN.4522285330550

(モンキー用)

ノーマルテールランプ・ウィンカー専用 グラブバーとの同時装着不可 弊社カスタムシート(33510.33527.33528.33529)専用設計 テールランプステー付属



[33056] サイドカバー

JAN.4522285330567 (モンキー用)

モンキー専用 オイルクーラーキット及びオイルキャッチタンクとの同時 装着不可 弊社カスタムシート (33510.33527.33528.33529) 専 用設計左右セット



[39140] シートカウルローソンタイプ JAN.4522285391407 (ゴリラ用)

¥11,550

当社カスタムシート(33509)専用設計 ノー マルテールランプ、ウィンカー専用 テールランプステー付属 商品は白ゲル仕上げです。



[39141]

サイドカバーローソンタイプ JAN.4522285391414 (ゴリラ用)

¥11,550

当計カスタムシート(33509)車用設計 ノーマルテー コセルスメムノード(33309) 専用設計 ノーマルノ・ ルランプ、ウィンカー専用 テールランプステー付属 左右セットです。商品は白ゲル仕上げです。 マスタ・ シリンダーマウントキット(30038) との同時装着不可





JAN.4522285334046 ¥9,450

(モンキー/ゴリラ用)

ノーマル形状のカーボン製フロントフェンダー





[33407] リアフェンダーカーボンノーマル形状 JAN 4522285334077 ¥13,650 ー/ゴリラ用) (モンキ

ノーマル形状のカーボン製リアフェンダー



3402] リヤショートフェンダーカーボン ¥11,550

JAN.4522285334022 (モンキー/ゴリラ用) カーボン

5しモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。 キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。 純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。 ノーマル比-100mm



[33403] リヤショートフェンダーホワイト

JAN.4522285334039 (モンキー/ゴリラ用) FRP ホワイト

¥8,400

5Lモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。 キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。 純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。 ノーマル比-100mm



[33426] 4L風サイドカバー右側

JAN.4522285334268 (モンキー/ゴリラ用) FRP ホワイト

4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーです。 取り付けの際は、専用ステー33428が必要です。 12Vモンキー/ゴリラのフレームに合わせた専用設計です。



[33427] 4L風サイドカバー左側

JAN.4522285334275 (モンキー/ゴリラ用) FRP ホワイト

¥5,250

¥11,550

¥5,040

4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーになります。 取り付けの際は、専用ステー33428が必要です。 12Vモンキー/ゴリラのフレームに合わせた専用設計です。



[33428] 4L風サイドカバー用取付ステー

JAN.4522285334282 (モンキー/ゴリラ用) A5052 ブラックアルマイト

¥5,250

¥12,075

¥5,040

¥2,100

33426、33427の4Lモンキー風サイドカバー右、左を取り付けるために

必要なステーです。 ボルト類付属12Vモンキー/ゴリラのフレームに合わせた専用設計です。



[33423] モノショックスイングアームスタビ付き専用リヤフェンダー

JAN.4522285334237 (モンキー/ゴリラ用) FRP ブラック

スタンダードタイプスタビ付き $16\cdot20$ cmロング($60025\cdot60056$ スイングアーム) 専用のFRP製リヤフェンダーです。 スイングアームへの固定はタイラップなどを使用してください。



[33513] エイプ用シートカウルZ2タイプ

JAN.4522285335135 (エイプ50/100用) FRP ホワイト

エイプ用33516カスタムシートに使用できるシートカウルです。 Z2スタイルを再現しています。弊社33516エイプ用カスタムシート、 33514サイドカバーと同時装着可能です。 専用テールランプステー、ウインカーステー付属



[33514]

エイプ用サイドカバーZ2タイプ JAN.4522285335142 (エイプ50/100用)

¥9.450



FRP ホワイト

エイプカスタムシートに使用できるサイドカバーです。Z2スタイルを再現し ています。弊社33516エイプ用カスタムシート、33513シートカウルと同



[30204] フェンダーレスキットエイプ50用

JAN.4522285302045 (エイプ50用)

エイプ50専用当社グラブバー(30203)同時装着可 ノーマルテールラ ンプ・ウィンカー専用



[32042] フェンダーレスキット

JAN.4522285320421 (エイプ100用) A5052 無地

エイプ100専用 当社グラブバー(32043)同時装着可 ノーマルテー ルランプ・ウィンカー専用



[31162] アルミビレットフロントキャリアノーマル車用

JAN.4522285311627 (モンキー用)

¥6,825

A5052 シルバーアルマイト 12Vモンキーのヘッドライト上部に装着するアルミ製のビレット 製キャリアです。白転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が 可能です。最大荷重3kgまで 12Vゴリラにも装着可能。







[31163] アルミビレットフロントキャリアダックスノーマル車用 JAN.4522285311634 (ダックス用)

¥6,825

A5052 シルバーアルマイト ダックスのライト上に装着するキャリアです。かごなどを装着し、荷物を積載することが可能になります。最大荷重3k





[31165] アルミリヤキャリア JAN.4522285311658 (モンキー用)

¥9.975

A5052 シルバーアルマイト アルミの軽量タイプのリアキャリアです。パニアケース の装着なども可能で積載性が向上します。ノーマルテ ルランプがそのまま装着できます。最大荷重3kgまで





[31201] ミニシート用テールランプステ

JAN.4522285312013

¥8,400

(モンキー用) A5052 ブラックアルマイト

ミニシートに合わせたテールランプステーです。 弊社リアショートフェンダーと併用する場合、フェンダーをカットする等加

ミニシート専用設計

ヘルメットホルダー装着不可



[31215] テールランプステー JAN.4522285312150 (モンキー用)

¥5,040

A5052 ブラックアルマイト

当社カスタムシート(品番33510)との同時装着可リヤをキャリアレスに してノーマルテールランプとウインカーを装着するステーです。ヘルメット ホルダー装着可。純正工具ボックス装着不可。



[31218] 4Lショートテールランプステー JAN.4522285312181 (4Lモンキー用)

¥8,820

A5052 ブラックアルマイト 雑正リキャリアを外と類に、テールランプとシートの隙間をなくため、終正よりも60mm后く操作されたテールランプステーで 1. 終証のテールランプ、ウンカーが提用できます。テールランプの位置は、前線に 40mm動かすこができます。当社1302074 デジバーとしの映画者が何をです。スピート 日本・日には内できません。スピールには131219、日本ビール ートテールランプステートをご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能、41モンキー(2501-1000001~1195595)専用



[31219] 5Lショートテールランプステ

JAN.4522285312198

(モンキー用) A5052 ブラックアルマイト

¥8.820

A5U52 ノフックアルマイト 4Lモンキー用のテールランプ&ウィンカーを5Lモンキーに装着できるテー ルランプステーです。テールランプの位置を前後に40mm移動できます。 4Lモンキー用テールランプ&ウィンカー専用設計 5L用のテールランプ は使用できません。(ウィンカーは装着可能) 品番[32076グラブバー] との同時装着可能。4Lモンキーには「31218、4Lモンキー用ショートテー ルランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。







[31220] 5Lアジャスタブルテールランプステ-JAN.4522285312204 ¥6,825

(モンキー用) A5052 ブラックアルマイト

当社31215テールランプステーに比べ、テールランプ周りを後ろに20mm、40mm移動させることができるステーです。

キャリアレスにした際に使用します。ヘルメットホルダー装着可能。当社カスタムシート、もしくは純正シートに装着可能。 〔注意〕純正のテールランプ専用です。

[33061] 右サイドカバー JAN.4522285330611 A5052 バフ ノーマルマフラーとの同時装着不可 モンキー専用

¥6,090

¥5,040



[33062] 左サイドカバー JAN.4522285330628 (モンキー用) A5052 バフ モンキー専用

¥6,090



[33000] 右サイドカバーカーボン

JAN.4522285330000

(モンキー用)

ノーマルマフラー(または同形状のアップマフラー)との同時装着不可。 モンキー専用



[33001] 右サイドカバー無地

JAN.4522285330017 (モンキー用)

A5052 無地

¥7,140

ノーマルマフラー(または同形状のアップマフラー)との同時装着不可。 モンキー専用



[33004] 右サイドカバー

JAN.4522285330048 (モンキー用) A5052 ブラックアルマイト

¥6,090

ノーマルマフラー(または同形状のアップマフラー)との同時装着不可。 モンキー専用



33009] 左サイドカバー無地 JAN.4522285330093 (モンキー用) A5052 無地 モンキー専用

¥5,040



[33038] 左サイドカバーカーボン JAN.4522285330383

(モンキー用) A5052 カーボン モンキー専用

¥7,140

¥3,255

¥5,460



ノーマルサイドカバー右側取り付けステ JAN.4522285330826 (モンキー用)

¥4.200



A5052 無地 施正左サイケが一を、右側に取り付けできるステーになります。本製品を使用することによって、フェンダーレス ネットを取付いるなどのトレスアップをしながらモンキー用紙正工具箱を装着することができます。また(37004) オイルキャッチタンクタイプ4も同誌装着可能です。サイドが一、取り付け用のコムも付風にます。、ノーマルマ フラー及び、社外製品のアップタイプマフラーと同時装着不可 当社バックステップとの同時装着不可



[33101] ペラフェン

JAN.4522285331014 (モンキー/ゴリラ用) A5052 無地

¥3.045

モンキー、ゴリラ用のペラフェンです。ツインショックスイングアーム専用で

幅90mm、長さ330mmです。リヤフェンダーを取り外した際、泥はねでフ

-ムが汚れるのを防ぎます。 弊社アルミフレーム(GC-017)同時装着不可。



[33109] ペラフェンブラック

JAN.4522285331090 (モンキー/ゴリラ用) A5052 ブラックアルマイト

ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになり ますが、このペラフェンを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。 ブラックアルマイトですので、目立たずシックに仕上がります。

幅90mm、長さ330mmです。 弊社アルミフレーム(GC-017)同時装着不可。



[33106] ペラフェンロングタイプ

JAN.4522285331069 (モンキー/ゴリラ用) A5052 無地

¥3,360

ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになりま すが、このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。 33101ペラフェンや33109ペラフェンブラックよりも幅が20mm広く、テー ル部分も40mm長くなっています。

幅110mm長さ380mm

弊社アルミフレーム(GC-017)同時装着不可。



[33110] ペラフェンロングブラック

JAN.4522285331106 (モンキー/ゴリラ用) A5052 ブラックアルマイト

¥3,360

ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになりますが、このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎ ます。33101ペラフェンや33109ペラフェンブラックよりも幅が20mm広

く、テール部分も40mm長くなっています。 ブラックアルマイトですので、目立たずシックに仕上がります。幅110mm 長さ380mm 弊社アルミフレーム(GC-017)同時装着不可。



[33133] ペラフェンカーボン

JAN.4522285331335 (モンキー/ゴリラ用) カーボン

モンキー、ゴリラ専用のペラフェンです。 ツインショックスイングアーム専用です。幅90mm、長さ330mmです。 リヤフェンダーを取り外した際、泥はねでフレームが汚れるのを防ぎます。 弊社アルミフレーム(GC-017)同時装着不可。



[33134] ペラフェンロングカーボン

JAN.4522285331342 (モンキー/ゴリラ用) カーボン

¥6,615

ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになりますが、このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。 33101ベラフェンや33109ベラフェンブラックよりも幅が20mm広く、テール部分も40mm長くなっています。ブラックアルマイトですので、目立たずシックに仕上がります。幅110mm長さ380mm

弊社アルミフレーム(GC-017)同時装着不可。



[33102] バックフェンダーステ

JAN.4522285331021 (モンキー/ゴリラ用) A5052 無地

¥1,995

10cmロングスイングアームのみ装着可 ノーマルリヤフェンダー装着用 ダウンタイプ バックステップ同時装着可



バックフェンダーステータイプ2 JAN.4522285331595 (モンキー/ゴリラ用)

¥5,565

A5052 無地 16cmロング用のスイングアームに適したバックフェンダーステーです。フェンダーを後ろに 下げることで泥はおを防ぎます。16cmロングのスイングアームと30mmのサショック装 煮状態の車輌が基準です。ノーマルリヤフェンダー装着用、バックステップ同時装着可能。モノショックスイングアーム装着不可 極端に車高を下げた車輌には装着できません。



[33160] バックフェンダーステータイプ3アップタイプ JAN.4522285331601 (モンキー/ゴリラ用) ¥1,995

10センチロングスイングアーム専用設計 ノーマルリヤフェンダー装着可能。アップタイプバックステップ同時装着可能。



Gcraft All Parts Catalogue 2010-2011



[33163] バックフェンダーステータイプ4アップタイプ

JAN.4522285331632 (モンキー/ゴリラ用) A5052 無地

リヤフェンダーを4cm後方に移動させるステーです。 +4cm+6cmロングスイングアームに最適な移動量となっています。

ノーマルリヤフェンダー装着用 バックステップと同時装着可能。

¥1,995

¥3,990 (ダックス用) A2017 シルバーアルマイト アルミ削りだしのサイドグリップになります。 サイドグリップ取り付け穴のない年式の車体には装着できません。 当社ダックス用オイルキャッチタンク(37014、37016)との同時装着不

[32083] アルミアシストグリッフ

JAN.4522285320834



ナンバープレートステ・ JAN.4522285320360 (汎用)

¥2,730

A5052 シルバーアルマイト ロングスイングアーム装着車のタイヤとナンバープレートとの干渉を防ぎます。



[33108] ナンバープレートステータイプ2ブラック

JAN.4522285331083 (汎用) A5052 ブラックアルマイト

インチアップしたタイヤやロングスイングアーム装着車のナンバープレート との干渉を防ぎます。



[33412] チビフェンホワイト

JAN.4522285334121 (モンキー/ゴリラ用) FRP ホワイト

¥2,730

¥5,460

¥3,780

ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。



[33413] チビフェンブラック

JAN.4522285334138 (モンキー/ゴリラ用) FRP ブラック

¥3,675

¥3,360

¥3,780

ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです



[33414] チビフェンカーボン

JAN.4522285334145 (モンキー/ゴリラ用) カーボン

ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです



[33415] チビフェンアルミ無地

JAN.4522285334152 (モンキー/ゴリラ用)

A5052 無地

ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです



[33416] チビフェンアルミ

JAN.4522285334169 (モンキー/ゴリラ用) A5052 シルバーアルマイト

ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです

¥3,780

¥3,675



[33421] チビフェンアルミバフ仕上げ

JAN.4522285334213

(モンキー/ゴリラ用) A5052 バフ

ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。




[33422] チビフェンアルミブラックアルマイト

JAN.4522285334220

(モンキー/ゴリラ用) A5052 ブラックアルマイト

ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。



[39186] アルミチェーンカバー

JAN.4522285391865

(汎用) A5052 シルバーアルマイト

エイプ50/100、XR50/100モタードに装着可能なアルミチェーンカバー です。 純正スイングアーム専用。46丁以上のスプロケットを使用の場合、装着

¥4,410



39244] チェーンカバーシルバーアルマイト

JAN.4522285392442 (モンキー/ゴリラ用) A5052 シルバーアルマイト

ノーマルのスタイルを崩さないようにシンプルに仕上げたアルミ製チェ ンカバーです。表面には、長年のご使用いただけるようにシルバーアルマ イトを施しています。ノーマルショック、社外品のサスペンションに対応して います。8インチ3.5.ワイドホイールとB-77タイヤとの同時装着が可能です。4.0Jをご使用の場合にはタイヤとチェーンカバーが接触する恐れが ありますので、外側に若干曲げるなどの加工が必要になります。



[39245] チェー -ンカバーバフ

JAN.4522285392459 (モンキー/ゴリラ用) A5052 バフ

¥3,990

¥4,200

¥13,230

¥13,230

ノーマルのスタイルを崩さないようにシンプルに仕上げたアルミ製チェ ンカバーです。表面は美しいバフ仕上げです。ノーマルショック、社外品のサスペンションに対応しています。8インチ3.5JワイドホイールとB-77タ イヤとの同時装着が可能です。4.OJをご使用の場合にはタイヤとチェ-ンカバーが接触する恐れがありますので、外側に若干曲げるなどの加工 が必要になります。





[32024] グラブバーロングバージョン

JAN.4522285320247 (モンキー用)

A5052 バフ

通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場 通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。 弊社段付きタックロールシート、純正シート対応 ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可



[32045] グラブバーカスタムシー JAN.4522285320452

(モンキー用) A5052 バフ

¥11,025

モンキー専用 ノーマルシート装着不可 品番33510カスタムシート専 用設計 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可 テールランプステー



[33137] グラブバーアジャスタブルカスタムシート用

JAN.4522285331373

A5052 バフ

モンキー専用のグラブバーです。 弊社モンキー用カスタムシート(33510等)に適合します。 テールランプ、ウィンカー部分が前後に調節できます。 16cm、20cmロングスイングアーム装着車用ノーマルシート不可 ノー

ールランプ・ウィンカー装着可 テールランプステー付属



[32051] ゴリラカスタムシート用グラブバー

JAN.4522285320513 (ゴリラ用)

A5052 バフ ゴリラ専用 ノーマルシート装着不可 品番33509カスタムシート専用 設計 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可。

テールランプステー付属



[32094] ミニシート用グラブバー JAN.4522285320940 (モンキー用)

¥8,400

ミニシートに合わせたミニマムサイズのグ ラブバーです。

ミニシート専用設計

A5052 バフ





[32076] 5Lグラブバー

JAN.4522285320766 (モンキー用)

¥8,820

¥13,230

アルミ製バフ仕上げのグラブバーです。「31219ショートテールステー」と 同時装着可能。 ノーマルシート及び、当社カスタムシートとの同時装着可能です。

4Lモンキーには「32074 4Lモンキー用グラブバー」をご用意していま

・。 テールランプは4Lモンキーの物が必要



4Lカスタムシート用グラブバー JAN.4522285320681 (4Lモンキー用)

¥11,025

A5052 バフ 4Lモンキー専用のグラブバーです。弊社モンキー用カスタムシートまたは、純正ノーマルシートに適合します。 ノーマルテールランブ台使用可能。ハマルテールランブ・ウィンカーは、純丘テールランブ台を使用して装 着します。弊社品番31218ショートテールステーと同時装着可能。純正キャリアとの同時装着不可。ノーマルシート、当社41モンキー用カスタムシート専用。41モンキー(250J-1000001~1195595)専用



[32074] 4Lノーマルシート用グラブバー

JAN.4522285320742 (4Lモンキー用) A5052 バフ

¥8,820

アルミ製バフ仕上げのグラブバーです。

純正テールランプステー、弊社品番31218ショートテールステーと同時 装着可能。

★ 17000 ノーマルシート及び、当社カスタムシートとの同時装着可能です。 5Lモンキーには「32076 5Lモンキー用グラブバー」をご用意していま



[32059] Z2シートカウル用グラブバー

JAN.4522285320599 (モンキー用) A5052 バフ

¥12,600

当社シートカウル(Z2タイプ品番33055)にあわせて制作されたモンキー専用のグラブバーです。 単品装着不可 シートカウルと同時に装着してください。 ゴリラには装着不可



の同時装着不可 工具箱同時装着不可





Gcroft All Parts Catalogue 2010-2011

[32043] グラブバー JAN.4522285320438 (エイプ100用) A5052 パフ

¥10,500

----- ハン エイプ100専用 当社フェンダーレスキット(32042)同時装着可 ノーマルシート専用設計

エイプ用Z2シートカウル用グラブバー JAN.4522285320988 (エイプ50/100用)



品番33516カスタムシートと、品番33513シートカウルを同時装着した車両に装着可能なアルミ製 のグラブバーです。当社エイブ用Z2シートカウル(品番33513)専用設計 他社製の同様の商品での装着確認は取れていません。(注意)他社製の同様の商品での装着確認は取れていません。





CCESSARY/ENGINE PERIPHERAL PRODUCTS アクセサリー/エンジン周辺



アルミタンクZ2タイプバフ

(モンキー用)

JAN.4522285391537

¥47,250

¥42,000

A5052 バフ

アルミ製Z2タイプの5Lモンキー用ガソリンタンクです。 タンク容量も5L⇒6Lへ、プラス1Lの容量アップが出来る上、タンク全体のシルエットをZ2のようにロ

品番39157コック位置変更オプション有り 〔注意〕FIモンキーへの装着はできません。 モンキーノーマルステム、トップブリッジは、タンクと干渉する ため使用できません。当社カスタムシート専用



[39156]

アルミタンクZ2タイプ無地

(モンキー用)

JAN.4522285391568

A5052 無地

アルミ製Z2タイプの5Lモンキー用ガソリンタンクです。 タンク容量も5L→6Lへ、プラス1Lの容量アップが出来る上、タンク全体のシルエットをZ2のようにロ -&ワイドにしています。

ー&フィトにしているす。 品番39157コック位置変更オプション有り 〔注意〕、日モンキーへの装着はできません。モンキーノーマルステム、トップブリッジは、タンクと干渉する ため使用できません。当社カスタムシート専用



[39157] アルミタンクコック位置変更

JAN.4522285391575 (アルミタンク注文時オプション) オプション

コック位置を40mm前に移動させるオプションです。 ビッグキャブレター等を装着したときに、コックとの干渉を避けることができます。 新規制作のみ変更可能



[39067] ダックスサブガソリンタンク右側取り付け用

JAN.4522285390677 (ダックス用)

¥17,640

A6063 バフ

ダックスの車体右側に取り付けるサブガソリンタンクです。 タンク容量は1L燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。

長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソ リンコックが必要です。

(モンキ-R用、または2wayタイプをご使用ください。)



[39144] ダックスサブガソリンタンク文字

JAN.4522285391445 (ダックス用)

A5052 バフ

ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。

タンク容量は1L 機料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。 長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソ

リンコックが必要です。 (モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)



[39145] ダックスサブガソリンタンク左側取り付け用

JAN.4522285391452 (ダックス用)

¥17,640

A6063 バフ

¥17,850

ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。

タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。 長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソ

(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)

76

¥3,675

¥13,650

Scraft All Parts Catalogue **2010-2011**



[39147] シャリーサブガソリンタンク

JAN.4522285391476 (シャリー用)

A6063 バフ

¥17,640

シャリーの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。タンク容量は1Lです。

(品番105-15701)が必要です。

ガソリンホースを通すための穴あけ加工が必要です。





[37015] オイルキャッチタンクタイプ5ユニオン仕様

JAN.4522285370150 (モンキー/ゴリラ用) A6063 バフ

¥16,800

オイルキャッチタンクにアールズ製フィッティングの装着が可能です。メッシュホースの装着でサイドビューが引き締まります。車体右側取り付けタイプ ◇タンク直径80mm、全長140mm、タンク容量500cc、装着時の調整幅25mm(前後方向)取り付けフィッティングサイズ #6専用 ホースサイズ #6用ホース取り出し口径 ∲8mm [注意]ノーマルマフラー(もしくは同様のアップマフラー)との同時装着不可 CDI及びレギュレーターを移設す る必要があります。ホース取り出し口やホース類は車体に合わせて別途必要になります。



[37004] オイルキャッチタンクタイプ4右側取付タイプ

JAN.4522285370044 (モンキー/ゴリラ用)

¥14.700

A6063 バフ

車体の右側に取り付けできるオイルキャッチタンクです。 当社右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可 ホース内径¢9、ホース取 り出し口 φ10、φ8





[37017] 丸型キャッチタンク

JAN.4522285370174 (モンキー/ゴリラ用) A6063 A5056 バフ

¥13,650

タンク容量250cc 純正キャリアの下にある工具箱スペースに取付け可能なキャッチタンクになります。タンク固 定部も工具箱と同位置なので、ノーマルスタイルを崩しません。大気解放のホース取り付け部分を可変させることができるので、ホースのとり回しが自由にできます。

べてきゃい、ハーハンにはいる日本にとなって、別途取出し口やホースが必要になります。(品番33068タベットカ バー取出し口、品番37012フィラーキャップ取出し口) 取り出し口径φ8,φ11





[33099] 燃料コック変換アダプター

JAN.4522285330994 (FIモンキー用)

A2011 シルバーアルマイト

FIモンキーのタンクに5Lモンキー等のガソリンコックを取り付けるためのカラーです。 燃料コックはモンキー純正(M14サイズP1.0)の物をご使用ください。 コックの種類により、キャブと干渉する場合があります。

燃料コックの位置が従来より下がる為、リザーブのガソリン量が減ります。 5Lフレーム専用です。純正シート使用不可。弊社カスタムシートをお使いください。



[37022] オイルキャッチタンクタイプ6

JAN.4522285370228 (モンキー/ゴリラ用)

A6063 バフ

フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク様に取り付けられない方に最適です。当社バックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バ ナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10 ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm) [注意] バックフェンダー -やペラフェン、当社リアフェンダーなど、フレームのフェンダー取り付け穴を使用する商品との同時装着はできません。





[37006] オイルキャッチタンクタイプ5文字有

JAN.4522285370068 (モンキー/ゴリラ用)

¥16.800

A6063 バフ

ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。

プーマルマノア-Cい同時表層が引く表層により返れースイットが必要です。 CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。 ホース取り出し口径φ10、φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mm当社右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不





[37014] ダックス用オイルキャッチタンク

JAN.4522285370143 (ダックス用)

¥15,750

A6063 バフ

車体の右側に取りつけるタイプのオイルキャッチタンクです。純正のサイドグリップとの同時装着可能。純正(6V) のサイドエンブレムを表面に貼ることができます。 95年式のダックス、アメリカンダックスには装着不可 純正のアップマフラー装着時は、本製品と干渉する恐れ

があります。その際は、ワッシャーやカラーを挟んでマフラーを外側へ逃がしてください。



JAN.4522285370167 (ダックス用)

¥10,500

¥3,360

¥2.625

エコノキャップを使用せず、アールズ製メッシュホースの装着が可能なオイルキャッチタンクです。メッシュホースを 使用することでサイドビューが引き締まります。純正サイドグリップ、当社アルミビレットアシストグリップ(32083)との同時装着が可能です。取り付けフィッティングサイズ#6専用 ホースサイズ#6用ホース取り出し口径φ8mm [注意]純正サイドグリップを固定する穴のない車両(アメリカンダックスST50-6300022~6346265)(12vダ ックスAB26-1000001~)は装着できません。



[37023] ダックス用オイルキャッチタンクエアクリーナー位置用

JAN.4522285370235 (ダックス用)

¥18,900

A6063 バフ

・ ダックスのノーマルエアフィルター取付部分に装着するオイルキャッチタンクです。 ダンク直径80mm全長140mm容量500ccホース取り出し口径φ10φ8 ノーマルエアクリーナーとの同時装



[37008] オイルキャッチタンク取り出し口フィラーキャップ用

JAN.4522285370082 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥3,150

¥2.100

品番37006オイルキャッチタンク専用 フィラーキャップ取り出しタイプ (オイルリターンとしても使用可)ホース内 径ゅ9、ホース取り出し口径ゅ10



[37012] フィラーキャップ(取り出し有)

JAN.4522285370129 (汎用)

A2017 A5083 シルバーアルマイト

オイルキャッチタンク取り出し口 取り出し口径 ϕ 10(先端は ϕ 11)ノーマルエンジン用

[37021] フィラーキャップユニオン仕様

JAN.4522285370211 (汎用)

A2017 シルバーアルマイト

オイルキャッチタンク用フィラーキャップにユニオン仕様を追加しました。 Oリングは付属されていません。純正部品をお使いください。 フィッティングサイズは、#6のものをご使用ください。



[33096] タペットカバーユニオン仕様

JAN.4522285330963 (横型エンジン用)

¥3,150

A2017 シルバーアルマイト

タペットカバーに、オイルキャッチタンク用のメッシュホース装着などに便利なユニオン仕様を追加しました。 この製品に使用するフィッティングサイズは、アールズ製フィッティング#6をお使いください。 Oリングは付属しません。純正部品を付け替えてお使いください。



[33068] タペットカバー(取り出し有) (汎用) ¥2,625 JAN.4522285330680 A2017 シルバーアルマイト ノーマルエンジンタペットカバー用 取り出し口外 径10mm(先端は11mm)

¥7,140

¥15.750

(汎用)

アジャスタブルタペットキャップ JAN.4522285330727 ¥5,040

A2017 シルバーアルマイト

ノーマルエンジンタペットカバー用 取り出し口外径10mm(先端は11mm)取出し角度調整可 スーパーヘッドなど社外品のシリンダーヘッドには装着 できないものもあります。



Scroft All Parts Catalogue **2010-2011**





鋳造可変マニホールド $TM-MJN\phi24/\phi26$ 用 (汎用)

JAN.4522285371157

鋳造アルミ A2017

ヨシムラTM-MJN24.26、またはミクニフラットφ24キャブ用鋳造タイプの可変式マニホールドです。水平方向に360度 調整可能なため、ビッグキャブレターを装着した際のタンクへの干渉や、ワイヤーの取り回しが容易になります(車体に干 渉する位置での装着は出来ません) ボート径φ26専用ガスケット付属インシュレータースズキ純正部品番号インシュレ ター品番(13110-01A00)、バンド品番(09402-40207)注意Iスズキ純正部品は別途お買い求めください。



[37113] 可変マニホールドPC20用

JAN.4522285371133 (横型エンジン用)

A6063 バフ

¥7.140

PCφ20用可変式マニホールドです。水平方向に360度調整可(車体に干渉する位置での装着は出来ません)ケイヒン製PC20キャブレター専用設計 ガスケット付属 [注意]取り付け位置によってはボルトが締められない場合があります。





[37200] 可変マニホールドTMR-MJN26用ビレットタイプ

JAN.4522285372000 (横型エンジン用)

A6063 無地

アルミ無垢材から削り出し、3次元加工により内面を滑らかに仕上げています。キャブレターからの吸気工程が、よりスムーズに行える最高級マニホールドです。マニホールド内径はφ26とし、キタコ製ウルトラSEヘッドのボート径に合わせています。ヘッド側取り付けピッチ45mm(M6)、インシュレター側取り付けピッチ55mm~60mm(M6)ガスケッ ト付属
取り付け位置によってボルトが固定できない場合があります。装着には別途インシュレター、バンドが必要 インシュレータースズキ純正部品番号インシュレター品番(13110-01A00)、バンド品番(09402-40207)





[37202] 可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用

JAN.4522285372024 (横型エンジン用) A6063 バフ

¥9,450

ミクニTMRφ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。 マーボールド仕様:インシュレーター側ボート径29mm、エンジン側ボート径29mm、インシュレーター取付けネジビッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJN々28などの装着が可能です。ガスケット付 属 TMR、MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。 (スズキ純正部品品番13110-16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。





[37201] 可変マニホールドTMR-MJN24·26用

JAN.4522285372017 (KSR110用)

A6063 バフ

KSR110にヨシムラTM-MJNφ24、MJNφ26やミクニフラットφ24などが装着できるマニホールドです。可変タイプにする事でキャブの位置を振ること ができ、今まで装着不可であったキャブレタが装着できます。インシュレーター側ボート径26mm、エンジン側ボート径22mm、インシュレーター取付けネ ジピッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの取付けネジピッチが55mm~60mmであれば、その他のキャブの装着が可能です。(ヨシムラMJN φ24、φ26やミクニフラットφ24以外の装着確認はしておりません。)ガスケット付属KSR110専用です。〔注意〕別途インシュレーターとバンドが必要で す。スズキ純正部品品番13110-01A00インシュレ・ター、品番09402-40207バンド 装着位置によってはカウル等に干渉する場合があります。

¥9,450





[39005] CRミニ用可変マニホールド

JAN.4522285390059 (横型エンジン用) A6063 バフ

¥8,925

[特徴]人気の可変マニホールドに待望のCRミニφ22キャブレター用が新登場しました。 キャブレター取り付け位置が水平方向に360°調整可能なマニホールドです。ボート径φ22 ガスケット付属 〔注意〕取り付け位置によってはボルトが固定できない場合があります。装着には、スズキ純正部品インシュレータ -(13110-01A00)、バンド(09402-40207)が必要になります。





[37204] シャリー用可変マニホールドPC #20用

JAN.4522285372048 (シャリー用)

¥8,925

A6063 バフ

特徴シャリー用可変マニホールドに、PCφ20キャブレター用を追加しました。 キャブレターを上部にだすことで、メンテナンスが容易にできます。パイプ内径φ22 エンジン側ボート径φ22 ガ スケット付属 純正キャブレターカバーが使用できなくなります。





[37203] シャリー用可変マニホールドTMR-MJN24用

JAN.4522285372031 (シャリー用)

¥8,925

¥3,675

A6063 バフ

ヨシムラTM-MJNφ24、φ26キャブレター用可変マニホールドに新たにシャリー用を追加しました。メンテナンスが 容易に出来るようキャブレターをフレーム上部に出しています。ボート径ゆ22 ガスケット付属 〔注意〕純正キャブレターカバーは使用できません。取り付け位置によってはボルトが固定できない場合がありま す。装着にはスズキ純正部品…インシュレーター(13110-01A00)、バンド(09402-40207)が必要になりま





[39007] CRミニ用フィルターアダプター

JAN.4522285390073 (CRミニキャブレター用)

A2017 シルバーアルマイト

CRミニにパワーフィルターを取り付けるアダプターです。口径をφ35に設定しています。 キャブレターとアダプターとの間に入るOリングは付属していません。 耐ガソリンの液状ガスケット等を塗布してください。





[39009] PC20用ビレットフロートチャンバー

JAN 4522285390097 (汎用)

¥7.350

A2017 シルバーアルマイト

「特徴」PC20用の削りのフロートチャンバーで、高級感溢れる仕上がりになっています。ノーマルではフロート室を取り外さなければジェット交換ができません。が、当製品は新たにドレンボルトを設け、メインジェットの交換が容易になっています。フロート室の容量をアップし、アクセル急開度による息継ぎを防ぎます。フロート室の全高を約10mm低くし、クランクケースとの干渉を少なくしています。〔注意〕フロート室のゴムバッキンはノーマルを使用してください。(ホンダ純正部品番号16163-GFW-A21) フロートチャンバーがねじ止め式のキャブレーターが対象です。(クリップで留めるタイプには使用できません。)





[39351] ガソリンクーラー6mm-6mm

JAN.4522285393517 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥5,775

及場などでガンリン温度の上昇を防ぎ、燃焼効率を改善し安定したエンジン出力を発生する事を目的に開発された商品です。タンクと、キャブレターのホースの間に挟むだけで簡単に取り付けができます。 専用ステー付属 走行風のあたる場所でご使用ください。ホース、クリップは付属していませんので、別途お買い求めください。取り付けホース推奨(内径φ5、外径φ8) 商品の穴径はφ4です。





[39354] ガソリンクーラー6mm-8mm

JAN.4522285393548 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥5,775


夏場などでガソリン温度の上昇を防ぎ、燃焼効率を改善し安定したエンジン出力を発生する事を目的に開発され た商品です。タンクとキャブレターのホースの間に挟むだけで簡単に取り付けができます。専用ステー付属 走行 風のあたる場所でご使用ください。ホース、クリップは付属していませんので、別途お買い求めください。商品のホ -ス取り付け口径は ϕ 6(推奨ホース内径 ϕ 6)、 ϕ 8(推奨ホース内径 ϕ 8)になります。商品のガソリンが通る穴径



[37119] 3mmスペーサーφ20用 JAN.4522285371195 (横型エンジン用)

A5052 シルバーアルマイト

マニホールドをかさ上げしたいときに使用するスペーサーです。 ガスケット付属 ボルトは付属していませんので、高さに応じてご用意ください。 ¥1,260





[37120] 6mmスペーサーφ20用

JAN.4522285371201 (横型エンジン用)

A5052 シルバーアルマイト

マニホールドをかさ上げしたいときに使用するスペーサーです。 ガスケット付属 ボルトは付属していませんので、高さに応じてご用意ください。



[37121] 3mmスペーサーφ26用

JAN.4522285371218 (横型エンジン用)

A5052 シルバーアルマイト

¥1,575

¥1,575

¥525

マニホールドをかさ上げしたいときに使用するスペーサーです。 ガスケット付属 ボルトは付属していませんので、高さに応じてご用意ください。



¥8,925



[37122] 6mmスペーサーφ26用

JAN.4522285371225 (横型エンジン用)

A5052 シルバーアルマイト

マニホールドをかさ上げしたいときに使用するスペーサーです。 ガスケット付属 ボルトは付属していませんので、高さに応じてご用意ください。



[33409] キャブヒートガード

JAN.4522285334091 (エイプ50/100用)

カーボン

エンジンとキャブの間にヒートガードを設け、ガソリン温度の上昇を防ぎ霧化の異常を防ぎます。 ノーマルキャブ、ヨシムラ $MJN\phi24$ 、26が装着可能です。 その他のキャブは加工が必要な場合があります。



ビレットジェネレーターカバー縦型エンジン用 (縦型エンジン用) ¥36,750

JAN.4522285371232

A2017 シルバーアルマイト

エイプやXRモタードなどの縦型エンジン用のビレット ジェネレーターカバーです。 アルミの無垢材から、総削り出しで製作している贅

沢な逸品です。

チェンジシャフトをガッチリ支える「ガッチリくん」機能 も搭載し、ミッションの摩耗や、転倒時のシャフトの 曲がりを軽減致します。



[39006] FCR加速調ポンプ整用スペーサー

JAN.4522285390066 (汎用)

A2017 無地

加速ポンプ組み付けレース専用部品 A2017材使用 加速ポンプ調整用スペーサー





[37124]

アルミビレットジェネレーターカバー

(横型エンジン用)

JAN.4522285371249

AAO17 シルバーアルマイト 総削いのジェネレーターかバーです。フライホイール部は6V車のようにふたが取り外せるようになっています。またシフトガイドが一体になっていてシフトチェ ンジの際に起こるキアーシャアへのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気策食し、シフトチェンジを実現させます。ガイ部分にはニードル・ベアリングを 採用しています。ダストンールを標準を構造し、こまなの母人を記を書す。よっな一分は一般である。 だし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き模型エンジンは不可」6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラ ブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装置できません。



¥31,500

CCESSARY/ENGINE PERIPHERAL PRODUCTS アクセサリー/エンジン周辺



[37126] 20mmオフセットスプロケットカバー

JAN.4522285371263 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥12,600

本製品は、37124に取り付ける20mmオフセットカバーです。ジェネレーターカバーとのセットで購入される場合は、37125をお選びください。スプロケットの軸をスプロケッ トがバーのペアリングで支持レスフセットによるカウンターンャフトの摩兵を低減します。スプロケットかバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシール を設け、ペアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイ テムです。注意弊社品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。弊社37124ジェネレーターカバーに取り付ける20mmオフセットのカバーです。 2010年3月以前に製造された37124ジェネレーターカバーは、本製品を取り付けるために追加工が必要になります。取り付けにあたり、当社までお問い合わせください。



[37125] アルミビレットジェネレーターカバー20mmオフセット

JAN.4522285371256 (横型エンジン用) A2017 シルバーアルマイト

¥42,000

スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセ ットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10イン チ5.5」のスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意弊社品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。ホンダ系構型エンジン 装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両で のトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。



[39407]

横型エンジン用エンジンマウント補強プレート (モンキー/ゴリラ)

JAN.4522285394071 ¥17.640

A2017 シルバーアルマイト モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレート

クランクケース下側のボルト穴4木を使ってフレーム とも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制しま

,。 材質は高強度のA2017を使用してクランクケース

材質は高速度のA2017を使用してソフングゲース 剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノー マルステップとの装着も可能です。 〔注意〕サイドスタンドホルダー、ノーマルステップを 使用する場合は、このプレートの厚み分(10mm)だ け下に下がります。車体が立ちすぎる場合にはアジ ャストスタンド等で調整してください。



[39410]

縦型エンジン用エンジンマウント補強プレート (エイプ50/100)

JAN.4522285394101 ¥15,750

A2017 シルバーアルマイト

フレームとエンジンを固定する強化プレートです。 クランクケースの下側の4本のボルト穴を使用し、エ ンジンとフレームを固定することで左右の動きを抑

高強度A2017材を使用し、左右のケースを繋げる ことで、ケース剛性を高めることができます。

当社スタンドホルダー、アジャスタブルスタンドホルダーと同時装着した場合、プレートの厚み分(10mm) 下に下がります。

車体が立ちすぎる場合は、アジャストスタンド等で調 整してください。

インジェクション車両装着未確認



[30334]

エンジンマウント (エイプ50/100)

JAN.4522285303349

A2017 シルバーアルマイト

エイプ50/100に装着できるエンジンマウントです 高強度のA2017材を使用し肉厚のプレートに変更 することでエンジンマウントの剛性アップに役立ちま

, 。 ノーマル取り付けボルト装着可能。



[37025]

アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用5段 (横型エンジン用)

JAN.4522285370259 ¥13,650

A2017 A5083 シルバーアルマイト

ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーで

取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付けるだ

けです。 面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への

干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオイルを 循環させていますので、高い冷却効果が得られます。 フィン数5枚

ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約

●装着可能シリンダーヘッド

モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、

モンキーR、各社レギュラーヘッド、スーパーカブ) ●装着不可シリンダーヘッド(または車種) 武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い)キタコウル トラSE(プラグ角度が違うため) モトラ(フレームに干

渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジン形







アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用7段 (汎用)

JAN.4522285370204

A2017 A5083 シルバーアルマイト ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。取り付けは非 常に簡単で純正カバーを外して付けるだけです。面倒なホースの取り回 しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。 内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。 フィン数7枚 ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約52mm ●装着可能シリンダーヘッド

モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド、スーパーカブ(年式によりレッグシールドと干渉する恐れあります。)

●装着不可シリンダーヘッド(または車種)

武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い)キタコウルトラSE(ブラグ角度が違うため)モトラ(フレームに干渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジン形式違い)



[37024]

アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用10段 (横型エンジン用)

JAN.4522285370242 ¥15.750

A2017 A5083 シルバーアルマイト

ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラ す。取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付 けるだけです。

面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品へ の干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオ イルを循環させていますので、高い冷却効果が得ら れます。

フィン数10枚

ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約 62mm

●装着可能シリンダーヘッド

モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス 12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド、

●装着不可シリンダーヘッド(または車種)

武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い)キタコウルト ラSE(プラグ角度が違うため)モトラ(フレームに干渉)、 シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジン形式違 い)、カブ(レッグシールドと干渉する恐れあります。)

アルミビレットオイルクーラービッグフィンタイプ5段 (横型エンジン用) ¥15,750 JAN.4522285370266

A2017 A5083 シルバーアルマイト

ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーで

ビレットオイルクーラーの上部プレートにもフィンを配 置し、より効果的な製品となっています。内部にオイ ルを循環させていますので高い冷却効果が得られま

ヘッドモンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダック ス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド、スーパー

●装着不可シリンダーヘッド(または車種) 武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い)キタコウルトラSE(プラグ角度が違うため)モトラ(フレームに 干渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジ ン形式違い)





[37027]

Scroft All Parts Catalogue 2010-2011

アルミビレットオイルクーラービッグフィンタイプ7段 (横型エンジン用)

JAN.4522285370273 ¥16.800 A2017 A5083 シルバーアルマイト

ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーで す。ビレットオイルクーラーの上部プレートにもフィン を配置し、より効果的な製品となっています。 内部にオイルを循環させていますので高い冷却効 果が得られます

モンキー6V・12V、ダックス6V・12V、モンキーR、 各社レギュラーヘッドは装着可能です。

●装着可能シリンダー

へッドモンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダック ス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド、スーパーカブ(年式によりレッグシールドと干渉する恐れあり

●装着不可シリンダーヘッド(または車種) 武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い) キタコウルトラSE(プラグ角度が違うため) モトラ(フレームに 干渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジ ン形式違い)



[37028]

アルミビレットオイルクーラービッグフィンタイプ10段 (横型エンジン用)

JAN.4522285370280 ¥17.850

A2017 A5083 シルバーアルマイト ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーで

す。ビレットオイルクーラーの上部プレートにもフィン を配置し、より効果的な製品となっています。 内部にオイルを循環させていますので高い冷却効 果が得られます。モンキー6V・12V、ダックス6V・ 12V、モンキーR、、各社レギュラーヘッドは装着可

能です。 ●装着可能シリンダー

[33093]

(横型エンジン用)

JAN.4522285330932

ヘッドモンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド、スーパー カブ(年式によりレッグシールドと干渉する恐れあり ます。

●装着不可シリンダーヘッド(または車種) 武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い)キタコウ ルトラSE(プラグ角度が違うた め) モトラ(フレームに干渉)、シャリー(フレームに干

ビレットカムカバータイプ2 7段

A2017 A5052 シルバーアルマイト

フィンを設ける事により冷却効果がアップします。 品番37020等のビレットオイルクーラーと同時装着で迫力あるエンジン周りを演出できます。

別体式のフィンを設けたNEWコンセプトのカムカバ

¥12,600

渉)、CT110(エンジン形式違い)



[33094]

ビレットカムカバータイプ2 5段 (横型エンジン用)

JAN.4522285330949 ¥11.550 A2017 A5052 シルバーアルマイト

別体式のフィンを設けたNEWコンセプトのカムカバ

フィンを設ける事により冷却効果がアップします。品 番37020等のビレットオイルクーラーと同時装着で 迫力あるエンジン周りを演出できます。 モンキー6V・12V、ダックス6V・12V、モンキーR、各

社レギュラーヘッドは装着可能です。 〔注意〕キタコ製SEヘッド、モトラ、シャリー、カブ、 CT110は装着できません



[33095]

ビレットカムカバータイプ2 10段 (横型エンジン用)

JAN.4522285330956 ¥13,650 A2017 A5052 シルバーアルマイト

別体式のフィンを設けたNEWコンセプトのカムカバ

ーです。 フィンを設ける事により冷却効果がアップします。品 番37020等のビレットオイルクーラーと同時装着で 迫力あるエンジン周りを演出できます。

モンキー6V・12V、ダックス6V・12V、モンキーR、各 社レギュラーヘッドは装着可能です。

〔注意〕キタコ製SEヘッド、モトラ、シャリー、カブ、 CT110は装着できません



カムカバービッグフィンタイプ (汎用)

¥7,770 JAN.4522285330833

A2017材より削り出し、腐食防止のため表面には

シルバーアルマイトを施しています。 ーパーヘッド等社外品のシリンダーヘッドには装 着ができません。





A2017 シルバーアルマイト エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフ ィンを追加したカムカバーです。



[33084]

タペットキャップビッグフィンタイプ (汎用)

¥3,780

エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフ ィンを追加した、タペットキャップです。 A2017材より削り出し、腐食防止のため表面には シルバーアルマイトを施しています。

スーパーヘッド等社外品のシリンダーヘッドには装 着ができません。









エンジンヘッドカバービッグフィンタイプ

シリンダーヘッドの排圧を抜くために、ヘッドカバー上部にはブリーザーホース取り出し口を備えています。 取り出し口部分は左右に45度ずつ振ることができ

, 。 ーパーヘッド等社外品のシリンダーヘッドには装 着ができません。 別途ホース、ホースバンドが必要になります。

¥9,450

(汎用)

ます。

取り出し口径φ10

JAN.4522285330857

A2017 シルバーアルマイト

JAN.4522285340368 (モンキー用) ステンレス





[34036] ストライカーパワーミニタイプ1ダウンアップタイプ

¥40,950

エキバイ/ステンレスφ31.8ーφ35.0 コニカルテーパーテール/ステンレスφ35.0ーφ42.7コニカルテーパーサイレンサー/ステンレスオーバル 長さ210mm 自重:1600g 音量:89db(50ccエンジンにで計測) 【特徴】ストライカーとのコラボレーションで生まれたダウンーアップタイプのマフラーです。モンキー等のミニバイク専用に、取り回しや大きさを考え開発されています。ノーマルステップ可能。マフラーステー付属



[33078] クランクケース強化加工

JAN.4522285330789 (横型エンジン用)

オプション

通常2箇所のノックピンではハイパワー化したエンジンに負けてしまい、クランクケースの歪みなどが起こる場合があります。その対 通用と固向のアプランクトースのボルドアに見るメ12mmのノックピンが入るよう精密加工を行い、ケースの開催を上げることが可能です。ノックピン용mmを6か所追加いたしま)GP-MONOやMINIMOTO4耐のオープンクラスで既に実証されている加工です。専用ガスケット、ノックピン付属がスケット、ウースをお送りくださ い。往復の送料はお客様のご負担です。クランクケースの状態によってはお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。





JAN.4522285371140 (汎用)

A5052 シルバーアルマイト

サーク製コア(またはアールズ製コア)4.5-7段専用設計 板厚3mmM6用取り付け位置間238mm



[34037] ストライカーパワーミニタイプ2アップタイプ

JAN.4522285340375 (モンキー用) ステンレス

¥40,950

¥2,940

ス・フィース エキバイステンレスφ27.2-φ32.0 コニカルテーパーテール/ステンレスφ35.0-φ42.7コニカルテーパーサイレンサー/ステンレスオーバル 長さ220mmストレート機構 自重:1600g 音量83db(50ccエンジンにて計測) 純正マフラーカバー取り付け可能。 ノーマルエンジン〜ライトチューン対応〔特徴〕ストライカーとのコラボレーションで生まれた、アップタイプのマフラーです。モンキー等のミニバイク専用に取り回しや大きさを考え開発されています。ノーマルステップ可能。マフラーステー付属 ノーマルの50ccエンジンからライトチューン(100cc)までの排気量が対象です。



[33079] クランクケースボーリング加工

JAN.4522285330796 (横型エンジン用)

¥2.625

¥1,050

 ϕ 57ピストン&シリンダーが入るようにクランクケースのシリンダー挿入部分を拡大します。マシニングセンターにより精密加工いたします。33078クランクケース強化加工と同時注文の場合に限ります。 ボーリング加工をされますと、シリンダー挿入部分の肉厚が薄くなります。スタッドボルトの締め付けには十分注意 してください。

クランクケースの状態によっては加工をお断りする場合があります。



[33080] クランクケースミッション部分加工

JAN.4522285330802 (横型エンジン用) オプション

社外品のクロスミッション等を組み込む場合に必要な加工になります。 ミッションが入るようにマシニングセンターにて精密加工致します。 33078クランクケース強化加工と同時注文の場合に限ります。 クランクケースの状態によっては加工をお断りする場合があります。



[33089] クランクケースオリフィス加工

JAN.4522285330895 (横型エンジン用)

A2017 シルバーアルマイト

¥2,625

社外品の大容量オイルポンプを組み込む際に必要な加工です。 お断りする場合があります。





[33077] クランクケース強化加工

JAN.4522285330772 (縦型エンジン用) オブション

¥15,750

オプション 通常2箇所のノックピンではハイパワー化したエンジンに負けてしまい、クランクケースの歪みなどが起こる場合があります。その対策として、左右のクランクケースのボルト穴にゆ8×12mmのノックピンが入るよう精密加工を行い、ケースの剛性を上げることが可能です。(線型は9箇所加工いたします。)GP-MONOやMINIMOTO4部のオープンクラスで既に実証されている加工です。専用ガスケット、ノックピン付属がスケットの除去、シール類、ベアリングを外した状態で当社までクランクケースをお送り、ださい。往復の送料はお客様のご負担です。クランクケースの状態によってはお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。



[39334] エンジンボルトセット

JAN.4522285393340 (汎用)

¥1,995

ステンレス

モンキー、ゴリラの12Vエンジンに使用できるキャップタイプのステンレスボルトです。



[39345] エンジンボルトセット6V横型エンジン用

JAN.4522285393456 (汎用) ステンレス ¥1,995

モンキー、ゴリラの6Vエンジンに使用できるキャップタイプのステンレスボルトです。





PRODUCTS アクセサリー/エンジン周辺



ホイール型キーホルダー(汎用)

[39925] JAN.4522285399250 ¥2,625 A2017 シルバーアルマイト

[39926] JAN.4522285399267 ¥2,625

A2017 ブラックアルマイト

[39927] JAN.4522285399274 ¥2,625

A2017 レッドアルマイト

[39928] JAN.4522285399281 ¥2,625 A2017 ブルーアルマイト

[39929] JAN.4522285399298 **¥2.625** A2017 ゴールドアルマイト

鍵の頭に取り付けできるキーホルダーです。 モンキー用のホイールをモチーフにしたデザインです。 ホンダのミニバイク系の鍵で、ラバータイプになっているもの

全般に使用できます。 ホイール径、1.25J、ホイール幅0.8Jです。 ただし、アニバーサリーなどのカギは使用不可



[39935] ゴリラタンク型キーホルダー

JAN.4522285399359 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

¥5,040

ゴリラタンクをモチーフとし、中央にG'craftロゴを削り込みました。 愛車と同じ塗装を施したりと使い方は自由です。



ゴリラタンク型キーホルダー(汎用)

[39936] JAN.4522285399366 A2017 ブラックアルマイト

[39937] JAN.4522285399373 A2017 レッドアルマイト

[39938]JAN.4522285399380 A2017 ブルーアルマイト

[39939]JAN.4522285399397 A2017 ゴールドアルマイト

ゴリラタンクをモチーフとし、中央にG'craftロゴを削り 込みました。

¥5,040 愛車と同じ塗装を施したりと使い方は自由です。 ¥5,040



[39932] 4Lタンク型キーホルダー

JAN.4522285399328

(汎用)

A2017 シルバーアルマイト

4Lタンクをモチーフとし、中央にG'craftロゴを削り込みました。可愛らしい

愛車と同じ塗装を施したりと、使い方は自由です。



4Lタンク型キーホルダー(汎用)

[39941] JAN.4522285399410 A2017 ブラックアルマイト

[39942] JAN.4522285399427 A2017 レッドアルマイト

[39943] JAN.4522285399434 A2017 ブルーアルマイト

[39944] JAN.4522285399441 A2017 ゴールドアルマイト

¥4,725

4Lタンクをモチーフとし、中央にG'craftロゴを削り込みました。可愛らしいタンク型です。 **¥4,725** 愛車と同じ塗装を施したりと、使い方は自由です。

¥4,725

¥5,040

¥5,040

¥4,725



[33010] クラッチカバー

JAN.4522285330109

(汎用) A5052 ブルーアルマイト

段つき穴あきタイプ 単品使用不可

¥1,785

¥4,725



JAN.4522285330116

(汎用)

A5052 ブラックアルマイト 段つき穴あきタイプ 単品使用不可 ¥1,785



[33013] クラッチカバー

JAN.4522285330130 (汎用)

A5052 ゴールドアルマイト

段つき穴あきタイプ 単品使用不可



[33015] クラッチカバー

JAN.4522285330154

(汎用)

¥1,785

A5052 レッドアルマイト 段つき穴あきタイプ 単品使用不可 ¥1,785





[33016] クラッチカバー JAN.4522285330161 (汎用) A5052 シルバーアルマイト 段つき穴あきタイプ 単品使用不可



¥2,205

¥1,365

¥1,575

[33063] クラッチカバー JAN.4522285330635 (汎用) A5052 バフ 段つき穴あきタイプ 単品使用不可

¥1,785

¥1,365

¥1,365



JAN.4522285330178 (汎用) A5052 ブルーアルマイト フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可



¥1,365

¥1,365



[33018] クラッチカバー JAN.4522285330185 (汎用) A5052 ブラックアルマイト フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可



[33020] クラッチカバー JAN.4522285330208 (汎用) A5052 ゴールドアルマイト フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可



[33022] クラッチカバー JAN.4522285330222 (汎用) A5052 レッドアルマイト フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可



[33023] クラッチカバー JAN.4522285330239 A5052 シルバーアルマイト フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可



[33064] クラッチカバー JAN.4522285330642 (汎用) A5052 バフ フラットタイプ 段付き穴あきタイプとの同時装着可



[33024] クラッチカバー JAN.4522285330246 ¥1,575 (汎用) A5052 ブルーアルマイト 段つき穴無しタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可



[33025] クラッチカバー JAN.4522285330253 ¥1,575 (汎用) A5052 ブラックアルマイト 段つき穴無しタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可



[33027] クラッチカバー JAN.4522285330277 ¥1,575 (汎用) A5052 ゴールドアルマイト 段つき穴無しタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可



[33029] クラッチカバー JAN.4522285330291 ¥1,575 (汎用) A5052 レッドアルマイト 段つき穴無しタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

NGINE PERIPHERAL PRODUCTS アクセサリー/エンジン周辺



[33030] クラッチカバー

段つき穴無しタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

JAN.4522285330307 A5052 シルバーアルマイト

¥1,575

¥4,200

¥1,575



[33065] クラッチカバー

JAN.4522285330659 (汎用)

A5052 バフ

段付き穴なしタイプ 段付き穴あきタイプとの同時装着可



[33052] クラッチカバー

JAN.4522285330529

(汎用)

¥1,785

¥4,410

フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可



¥1,365

¥9.975

¥525



[33053] クラッチカバー

JAN.4522285330536 (汎用)

カーボン

段つきタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可



[37102] バッテリーケース12V用

JAN.4522285371027

(モンキー用) A5052 無地

アルミ製のバッテリーケースです。 CDIや、ウィンカーリレーを取り付けるステーが付属しています。 12V密閉式バッテリー用



[37104] FIモンキーバッテリー移設キット

JAN.4522285371041

(FIモンキー用) A5052 無地

純正のシート下に配置されているバッテリー等を右側に移設することで、

当社カスタムシート(品番33510など)が使用できます。 また、サイドカバーが簡単に取り外しできるため、バッテリー交換も工具無



[37105] 4Lアルミ12Vバッテリーケース

JAN.4522285371058 (4Lモンキー用)

A5052 無地

4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001~1028999、Z50J-1100001~1195595) 4Lモンキーの 電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキット です。12Vバッテリーが装着できます。4Lモンキーの純正サイドカバーがそのまま使用可能です。バッテリーケ ース本体に装着されているステーに、CDI、ウィンカーリレーが装着可能。装着にあたっては、別途モンキー用 終正のバンド(オンダ純正品番。95012-13001)が必要です。装着できるバッテリーはYTR4A-BS(ユアサバッテリー)もしくは、FTR4A-BS(エアサバンター)となります。4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用



[39336] シムセットM8

JAN.4522285393364 (汎用)

スチール

外形14mm、内径8.5mm、厚さ0.5mmキャリパーのセンター出しに使用 します。



[39337] シムセットM10

JAN.4522285393371

(汎用) スチール

¥525

¥2,100

外形20mm、内径10.5mm、厚さ0.5mmキャリパーやホイールのセンタ 一出しに使用します。



[39335] シムセットM12

JAN.4522285393357

¥525

外形26mm、内径12.5mm、厚さ0.5mmキャリパーやホイールのセンタ -出しに使用します。



[39010] モンキータンクマークシートZ50J1

JAN.4522285390103

(汎用) ステッカー

39010…モンキーZ50J1タイプ、39011…モンキーZ50Jタイプ、 39012…Z50AK3タイプ(左右2枚セット)、39197…モンキーZ50J1 タイプ



[39011] モンキータンクマークシートZ50J

JAN.4522285390110

(汎用) ステッカ-

¥2,625

39010…モンキーZ50J1タイプ、39011…モンキーZ50Jタイプ、 39012…Z50AK3タイプ(左右2枚セット)、39197…モンキーZ50J1 タイプ





[39012] モンキータンクマークシートZ50AK3

JAN.4522285390127 (汎用)

¥3.150

ステッカ-

39010…モンキーZ50J1タイプ、39011…モンキーZ50Jタイプ、 39012…Z50AK3タイプ(左右2枚セット)、39197…モンキーZ50J1



[39197] タンクマークシートZ50Jタイプブルー

JAN.4522285391971

(汎用) ステッカー

39010…モンキーZ50J1タイプ、39011…モンキーZ50Jタイプ、 39012…Z50AK3タイプ(左右2枚セット)、39197…モンキーZ50J1



JAN.4522285393265

(汎用) ステッカー

¥2.100

¥525

Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。 87mmx35mm 。ホワイト1枚入り。



¥525



[39327] ステッカーブラック切文字(小)

JAN.4522285393272

Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。 87mmx35mm 。ブラック1枚入り。



[39352] ステッカーブラック

JAN.4522285393524 (汎用)

¥525

Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。 11mmx25mm 。ブラック5枚入り。



[39353] ステッカーホワイト

JAN.4522285393531

ステッカー

Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。 11mmx25mm。ホワイト5枚入り。



¥525

Gクラフトのワッペンです。アイロンで接着します。 40mmx80mm







[38001] アクスルナットM12

JAN.4522285380012 (汎用)

スイングアームなどのアクスルシャフトに使用するM12-P1.25のフランジ付セルフロックナットです。(部品番号600344)



[38002] アクスルシャフト210mm

JAN.4522285380029 (汎用)

¥210

¥2.520

¥4,200

¥567

¥2,415

¥2.520

ダックス用スイングアームに使用するφ12首下210mmのアクスルシャフ トです。(部品番号600801)



[38003] アクスルシャフト230mm

JAN.4522285380036 (汎用)

¥2,100

¥3.675

¥284

¥2,625

NSR50/80、ワイドスイングアームに使用するφ12首下230mmのアクスルシャフトです。(部品番号65263)



[38004] アクスルシャフト235mm

JAN.4522285380043 (汎用)

ャフトです。(部品番号600803)

スチール マルチタイプスイングアームに使用するø12首下235mmのアクスルシ



[38005] アクスルシャフト245mm

JAN.4522285380050 (汎用)

スチール ···· マルチタイプステムキットに使用するø12首下245mmのアクスルシャフ トです。(部品番号610933)



[38006] アクスルシャフト255mm

JAN.4522285380067 (汎用)

スチール

R&P用スイングアームに使用するø12首下255mmのアクスルシャフト です。(部品番号690857)



[38007] シフトリンク

JAN.4522285380074 (汎用)

A2017 シルバーアルマイト

当社バックステップで使用するシフトリンクです。使用バックステップ品番32012.32014.32022.32023.32030.32038.32039.32040.32 069.32070.32085.32088.32089.32105 (部品番号620131)



[38008] ペダルエンドバー

JAN.4522285380081 (汎用) A2017 ハードアルマイト

当社バックステップの主にブレーキペダルに使用されるペダルエンドバーです。使用バックステップ品番32012.32014.32022.32023.3202 8.32030.32031.32032.32039.32040.32088.32089(部品番 号620019)



[38009] ペダルエンドラバー

JAN.4522285380098 (汎用)

ゴム

¥882

¥2,625

当社バックステップの主にチェンジペダル先端に使用されるゴム部分の みの部品です。(品番38009と組み合わせて使用)使用バックステップ 品番32012.32014.32022.32023.32028.32030.32031.32038.32039.32040.32060.32069.32070.32085.32088.32089.3 2105(部品番号620022)



[38010] ペダルエンドシャフト

JAN.4522285380104 (汎用)

A2017 ハードアルマイト

当社バックステップの主にチェンジペダル先端に使用されるシャフト部分 のみの部品です。(品番38009と組み合わせて使用)使用バックステップ品番32012.32014.32022.32023.32028.32030.32031.320 38.32039.32040.32060.32069.32070.32085.32088.32089.32105(部品番号620021)



[38011] ステップバー72mm

JAN.4522285380111

(汎用) A2017 ハードアルマイト

当社バックステップに使用しているステップバーです。使用バックステッ プ品番32012.32056.32060.32069.32088.32089 (部品番号 620128)



[38013] ステップバー59mm

JAN.4522285380135 (汎用)

A2017 ハードアルマイト

当社バックステップに使用しているステップバーです。使用バックステッ プ品番32038.32070.32085(部品番号620385)

¥2,520





[38014] チェンジロッド65mm

JAN.4522285380142 (汎用)

¥1,260

A2017 シルバーアルマイト

当社バックステップなどに使用しているアルミ製チェンジロッドです。M6タップ穴(正ネジX逆ネジ)加工済、ピロボールは付属しません。(部品番号



[38015] チェンジロッド85mm

JAN.4522285380159 (汎用)

¥1,260

¥1,575

A2017 シルバーアルマイト

当社バックステップなどに使用しているアルミ製チェンジロッドです。M6タ ップ穴(正ネジX逆ネジ)加工済、ピロボールは付属しません。(部品番号



[38016] チェンジロッド105mm

JAN.4522285380166 (汎用)

¥1,365

A2017 シルバーアルマイト

6208511)



[38017] チェンジロッド125mm

JAN.4522285380173

¥1,365 (汎用) A2017 シルバーアルマイト

当社バックステップなどに使用しているアルミ製チェンジロッドです。M6タ ップ穴(正ネジX逆ネジ)加工済、ピロボールは付属しません。(部品番号 62006)




[38021] チェンジロッド180mm

JAN.4522285380210

(汎用) A2017 シルバーアルマイト

当社バックステップなどに使用しているアルミ製チェンジロッドです。M6タ プ穴(正ネジX逆ネジ)加工済、ピロボールは付属しません。(部品番号 621042)



[38025] チェーンビキコマSTD&T/S 2個セット JAN.4522285380258

(汎用) A2017 ハードアルマイト

当社スタンダードスイングアーム及びトリプルスクエアスイングアーム用で

す。(部品番号62003)



[38026] チェーンビキコマT/S OW 2個セット

JAN.4522285380265 (汎用)

¥3,780 A2017 ハードアルマイト

当社トリプルスクエアスイングアームのOWチェーン引き加工オプション (品番60014)を装着したスイングアームに使用するタイプです。(部品 番号600142)



[38027] チェーンビキコマノーマルルック 2個セット JAN.4522285380272 ¥2,520

(汎用) A2017 ハードアルマイト

当社ノーマルルックスイングアーム専用です。(部品番号603222)



[38028] チェーンビキコマT/Sミニ 2個セット

JAN.4522285380289 (汎用)

A2017 ハードアルマイト

当社トリプルスクエアミニスイングアーム専用です。(部品番号 603703)



[38029] チェーンビキコマT/Sミニ OW 2個セット

JAN.4522285380296 (汎用) A2017 ハードアルマイト

¥3,780

当社トリプルスクエアミニのOWタイプチェーン引き加工オプション(品番 60193)を装着したスイングアームに使用するタイプです。(部品番号 601932)



[38031] 3Pバックステップ用チェンジペダル

JAN.4522285380319 (汎用)

A5083 シルバーアルマイト

品番32012の3Pバックステップに装着されているチェンジペダルです。 ベアリング圧入済(部品番号620124)



JAN.4522285380326 (汎用)

¥9,450

¥10,500

A5083 シルバーアルマイト

品番32012の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。 ベアリング圧入済(部品番号620125)

[38033] 3Pバックステップ用ドラムブレーキペダル

JAN.4522285380333

¥11,550

A5083 シルバーアルマイト

品番32056の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。 ベアリング圧入済(部品番号620561)



¥5,250

[38035] チェーンビキコマトリプルスクエア用後引きタイプ

JAN.4522285380357

(汎用) A2017 ハードアルマイト

今まで調整しづらかったチェーン調整を、簡単にできるようにまた、お手持ちのスイングアームにもご使用いただけます。当社トリブルスクエアスイングアーム専用 OWタイプやエキセンタイプには使用不可 スタンダー ドスイングアームにも使用できます。





¥5,250

[38036] チェーンビキコマノーマルルック用後引きタイプ

JAN.4522285380364

(汎用) A2017 ハードアルマイト

チェーン調整時の整備の煩わしさを解消するために考案された後ろ引き アジャスターです。スイングアーム最後部にアジャストナットがくるため、エ 具の干渉などで回しにくかったアジャスト部の調整が簡単になります。



[38037] 各種スイングアーム用チェーンスライダー(単品販売)

JAN.4522285380371

(汎用) MCナイロン

当社スイングアームのリペア用チェーンスライダーです。 ご注文時にご使用のスイングアームの仕様をお知らせください。



[38038] 各種スイングアーム用チェーンスライダー(交換作業含)

JAN.4522285380388

(汎用) MCナイロン

当社スイングアームのリペア用チェーンスライダーです。当社にてチェーンス ヨ社スイングアームのパイアルデーンスクパターです。ヨ社に、デェーンス ライダーを交換させていただきます。交換作業は当社までスイングアームをお 送りいただき、交換作業終了後に代金引換発送にてお送りいます。交換作 業の納期は約1週間 往復の送料と代引き手数料はお客様ご負担です。送 料800円、代引き手数料525円 作業の性質上、スイングアーム内にリベッ ト片が残るのでカラカラと音が鳴りますが、強度や走行には問題ありません。



[38045] 超微粒子研磨剤入り磨き布

JAN.4522285380456 (オプション用)

¥525

長年の使用により、くすんでしまった製品の光沢を蘇らせる「研磨剤配 合」の磨きクロスです。バフ製品の日頃のお手入れに最適です。大きさ 150mmX150mm



Gcraft All Parts Catalogue 2010-2011

品番 JANコード 商品名 掲載ペー	-ジ 品番 JANコード 商品名	掲載ページ 品番 JANコード 商品名 掲載ペ
10033 4522285300331 サスウウモノショック用 10038 4522285300386 マスターシリンダーマウントキット	32053 4522285320537 φ 31 74-ク用ライトステーシルバー 32054 4522285320544 φ 31 74-ク用ライトステータシンカー	33142 4522285331427 ピレットプロントト・ラルハブ 33144 4522285331441 エイブ・ノーマルがイール用キャリバ・サポ・ート
1039 4522285300393 マスターシリンダーマウントキットタイプ2 1040 4522285300409 プレンポマスターステー	32056 4522285320568 3P パァウステップタイプ2 ドラム用 32058 4522285320582 キックペダルストッパー	33147 4522285331472 KSR I、IIフォークステム用キャリパーサポートヤマンボ 33148 4522285331489 5L フォーケファーフ取り付けカラー
0041 4522285300416 ビレットドラムブレーキペダル	32059 4522285320599 Z2 シートカウウル用グラブバー	33156 4522285331564 RS125 倒立フォーク用キャリバーサボート
0042 4522285300423 ピレットマスターマウントキット 0047 4522285300478 ワイト・サス受け +20mm	32060 4522285320605 XR50/100 モタート* 用パックステップ ・ ディスク 32061 4522285320612 3P パックステップ タイプ 2 用コンパートキット	33159 4522285331595 パックフェンゲーステータイプ 2 33160 4522285331601 パックフェンゲーステータイプ 3 アップ・タイプ
0103 4522285301031 モンキ・用アジ・ャストスタント・ 0104 4522285301048 スタント・ホルタ・・	32063 4522285320636 φ 31 フォーク用ウィンカーステー 32064 4522285320643 グラプパーダックス用	33161 4522285331618 KSR110 フォーク用キャリパーサポートブレンポ4P 用 33163 4522285331632 バックフェンンダーステータイプ4 アップタイプ
0204 4522285302045 7エンダーレスキットエイプ50用 0333 4522285303332 スタンドホルダー	32068 4522285320681 4L カスタムシート用ク・ラブ・バー 32069 4522285320698 XR50/100 モサート・用レーシング・バーックステップ・	33165 4522285331656 リヤフローティング・キットカニブ・レンホ・用 33167 4522285331670 ノーマルフォーク用強化ブ・ッシュ
0334 4522285303349 エジンプウント 003 4522285310033 トファーステート	32071 4522285320711 レージング スタンド ファク 32072 4522285320728 レージング スタンド ファク	33168 4522285331687 RS125 倒立フォーク用キャリバーサボート 33170 4522285331700 AP ロッキード2P 用キャリバーサボート
004 4522285310132 t/3 - 7yl	32073 4522285320735 レーシップ オタント ファク 32074 4522285320742 4L ノーマルシート用グ・ラブ・ハー	33174 4522285331748 k*7±/k+7±-7* (40mm ½=k) 33175 4522285331755 f* (32/k/t+f±-7* (f±-7* k*2* P)
015 4522285310156 tンタ・ナット	32075 4522285320759 ダックス用パックステップディスク	33177 4522285331779 KSR110 フォーク用キャリパーサボートブレンボ4P 用
016 4522285310163 センタ - ナット 017 4522285310170 ハンドルクランプ左右セット	32076 4522285320766 5L グラブバー 32077 4522285320773 φ 26 フォーク用ライトステー	33181 4522285331816 ディスカインナーチューア 加エア レンボ 2P (25mm ショート) 33183 4522285331830 リオワローティング キャトカエア レンボ 用
018 4522285310187 パンド「ルクテンプ KSR フォークステムキット専用 019 4522285310194 φ 30 フォーク用ステムキット タイプ3	32078 4522285320780 φ 30 7ォーク用ライトステー 32079 4522285320797 7ルミアジ・ヤストスタント ショート	33184 4522285331847 キャリハ* - キホ*・トかニブ レンホ* 用 33186 4522285331861 RS125 倒立フォーク用ラン アルマウントキャリハ* - サホ* - ト
070 4522285310705 ハンドルクテンプオアセットスパーサー 079 4522285310798 φ 30 フォーク用ステムキット タイプ 2-40	32080 4522285320803 ノーマルフォーク用タ゛ストシール 32082 4522285320827 アルミアシ゛ィストスタント゛	33188 4522285331885 ディスクインナーチュープ プレンポ4P 33402 4522285334022 リヤショートフェンダーカーポン
080 4522285310804 φ 30 74-7用ステムキット タイプ 2-55 090 4522285310903 φ 30 74-7用ステムキット タイプ X	32083 4522285320834 7ルミアシストヴリップ 32084 4522285320841 エイプ100/100D/XR100 モタード用パックステップ	33403 4522285334039 リヤショートフェンダーホワイト 33404 4522285334046 7ロントフェンダーカーボンノーマル形状
D91 4522285310910 φ 30 フォーク用ステムキット	32086 4522285320865 ダックス用バックステップドラム	33407 4522285334077 リアフェンタ ーカーホ ンノーマル形状
4522285310927 φ 30 7ォーク用ステムキット タイプ X マルナタイプ 4522285310934 φ 30 7ォーク用ステムキット マルチタイプ 1	32088 4522285320889 3P パックステップタイプ2 ディスク用 プラック 32089 4522285320896 3P パックステップタイプ2 ト゚ラム用 プラック	33409 4522285334091 キャプピートが、ート・
097 4522285310972 KSR I、IIフォーク用キャリハ゜ーサホ゛ートブ・レンホ゛4P 098 4522285310989 KSR フォーク用ステムキット タイフ゛1	32090 4522285320902 アジャスタブルスタンドホルダー 32091 4522285320919 アジャスタブルスタンドホルダーエイブ用	33413 4522285334138 チピフェンプラック 33414 4522285334145 チピフェンカーポン
1999 4522285310996 KSR 7ォーク用ステムキット 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970	32094 4522285320940 ミニン・ト用グ・アフ・ハ・ー 32096 4522285320964 スーバーショートサイト・スタント・	33415 4522285334152 光プロンルに無地 33416 4522285334169 光プロンルに
01 4522285311016 φ 30 フォーク用ステムキット ダックス 6V	32098 4522285320988 エイプ [*] 用 Z2 シートカウウル用グラブバー	33421 4522285334213 チビフェンアルミバ7仕上げ
04 4522285311047 φ 30 7ォーク用ステムキット 逆ウインク ライブ 06 4522285311061 φ 30 7ォーク用ステムキット スール ーワイト	32099 4522285320995 φ 30 7ォーク用ライトネデータイプ*3 32100 4522285321008 φ 30 7ォーク用ライトネデーショート 173mm 用	33422 4522285334220 ft゚フェンアルスプラックアルマイト 33423 4522285334237 モノショックスイングアームスタビ付き専用リヤフェンダー
07 4522285311078 φ 30 7ォーク用ステムキット 917° 2-40N 08 4522285311085 φ 30 7ォーク用ステムキット 917° 2-55N	32102 4522285321022 φ 30 7ォーク用ライトステータイプ・2 32104 4522285321046 φ 31 7ォーク用ライトステータイプ・2	33424 4522285334244 ブラスター 2 ミニワントかりル 33426 4522285334268 4L 風サイド・か「一右側
09 4522285311092 φ 30 フォーク用ステムキット マルテタイプ N 11 4522285311115 φ 30 フォーク用ステムキット タイプ N ダックス 12V 用	32105 4522285321053 ペンリ-用パックステップ プラック 32106 4522285321060 モンキーR用 8P パックステップ ディスク用	33427 4522285334275 4L風サイドカバー左側 33428 4522285334282 4L風サイドカバー用取付ステー
15 4522285311153 φ 31 フォーク用ステムキット マルチタイプ	32107 4522285321077 シフトガイド (NSR エンジンガッチリくん)	33500 4522285335005 オーケーカスタムシート設付
18 4522285311184 KSR フォーク用ステムキット	32108 4522285321084 シフトがイト* (横がっすりくん) 32109 4522285321091 シフトがイト* (縦がっすりくん)	33501 4522285335012 オーダーカスタルシートフラット 33502 4522285335029 オーダーカスタルシート MX 122285335029 オーダーカスタルシート MX 12228535029 オーダーカスタルシート MX 122285335029 オーダーカスタルシート MX 12228535029 オーダーカスタルシート MX 12228535029 オーダーカスタルシート MX 1222853029 オーダーカスタルシート MX 1222853029 オーダーカスタルシート MX 122285029 オーダーカスタルシート MX 122286029 オーダーカスタルシート
4522285311337 φ 30 フォーク用ステムキット マルチタイプ 2 42 4522285311429 φ 31 フォーク用ステムキット 7ルチタイプ 2 4522285311429 φ 31 フォーク用ステムキット 4522285311429 φ 31 ∇ォーク用ステムキット 4522285311429 φ 31 ∇ォークルド 4522285311429 φ 31 ∇ォーク用ステムキット 4522285311429 φ 31 ∇ォーク用ステムト 4522285311429 φ 31 ∇ォーク用スデムト 4522285311429 φ 31 ∇xi-クffile 4522285311429 φ 31 ∇xi-クffile 4522285311429 φ 31 ∇xi-∂nile 4522285311429 \phi 31 ∇xi-∂nile 4522285311429 \phi 31 ∇xi-∂nile 4522285311429 \phi 31 ∇xi-∂nile	32110 4522285321107 ピレットア・レーキペ・タ・ルト・ラム用 32111 4522285321114 チェーンローラー	33509 4522285335098 コプリラ用 かタムシート 33510 4522285335104 5L かみタムシート設付タックロールタイプ
46 4522285311467 ノーマルルックステムキット ワイト* 48 4522285311481 KSR フォーク用ステムキット	32112 4522285321121 チェーンローラーダ * ックス用 32113 4522285321138 カブ *用ハ* ックステップ*	33513 4522285335135 I47* 用シートかかル Z2 タイプ* 33514 4522285335142 I47* 用サイト・カバー Z2 タイプ*
49 4522285311498 RS125 倒立フォーク用ステムキット 50 4522285311504 RS125 倒立フォーク用ステムキット	33000 4522285330000 右サイドカバーカーボ> 33001 4522285330017 右サイドカバ-無地	33515 4522285335159 リザ - 7 ケンカレスキットタイプ・1 33516 4522285335166 カスタムシート エイプ
51 4522285311511 φ 31 フォーウ用ステムキット	33004 4522285330048 右サイドカバ-	33518 4522285335180 カスタムシート MX ブブラック / レット ゙パイピング
52 4522285311528 RS125 倒立フォーク用ステムキット 54 4522285311542 KSR フォーク用ステムキット	33009 4522285330093 左サイドカバ - 無地 33010 4522285330109 クラッチカバ -	33520 4522285335203 NSR フォークショートキット新型フォーク用 33521 4522285335210 NSR フォークショートキット旧型フォーク用
56 4522285311566 φ 30 フォーウ用ステムキット マルチタイプ3 57 4522285311573 KSR フォーウ用ステムキット	33011 4522285330116 クラッチカバ - 33013 4522285330130 クラッチカバ -	33525 4522285335258 リサ [*] - フ [*] タンウルネキットタイフ [*] 2 33527 4522285335272 カスタムシートフラットタフットターのタイフ [*]
58 4522285311580 XR50/100 tỷ-ド用トッププリッジ 59 4522285311597 ノーマルタイプトッププリッジ	33015 4522285330154 クラッチカバ - 33016 4522285330161 クラッチカバ -	33530 4522285335302 リザーブタンクルスネャルタイプ3 33533 4522285335333 リザーブタンクキャル汎用
62 4522285311627 アルミビレットアロントキャリアノーマル車用	33017 4522285330178 クラッチカバ -	33535 4522285335357 リサ ーフ タンクレスキットタイプ 4
63 4522285311634 アルミヒ・レットフロントキャリアダ・ックスノーマル車用 4522285311658 アルミリヤキャリア	33018 4522285330185 クラッチカバ - 33020 4522285330208 クラッチカバ -	33536 4522285335364 カスタムシート MX ファラック / キワイトパ・イピェング 33539 4522285335395 4L カスタムシート設付タックロール
67 4522285311672 KSR フォーク用ステムキット タイプ2 68 4522285311689 ノーマルルックステムキット ワイト'	33022 4522285330222 クラッチカバ - 33023 4522285330239 クラッチカバ -	33540 4522285335401 リザ ーフ タンウルスキットタイプ 5 33541 4522285335418 ブ レンオ マスターシリンタ 一用ステー
70 4522285311702 +e λ̄τ̄λ̄τ̄γ 173-40 71 4522285311719 +e λ̄τ̄λ̄τ̄γ 173-55	33024 4522285330246 クラッチカバ - 33025 4522285330253 クラッチカバ -	33542 4522285335425 リザ・ファクルウステ・エイア・用 33543 4522285335432 リザ・ファクルウステ・汎用
72 4522285311726 +e ステムキット 199-40	33027 4522285330277 クラッチカバ -	33544 4522285335449 5L カスタムシート段付タックロールチェック柄
73 4522285311733 +e ステムキットダックス用 173-40 4522285311801 φ 30 フォーク用ステムキット タイプ X-55	33029 4522285330291 クラッチカバ - 33030 4522285330307 クラッチカバ -	33545 4522285335456 4L カスタレント段付タックロールチェック柄 33546 4522285335463 コプリラ用カスタレント段付タックロールチェック柄
99 4522285311993 RS125 倒立フォーク用ステムキット 00 4522285312006 ステムシャフト伸びる君	33038 4522285330383 左サイドカバーカーボン 33052 4522285330529 クラッチカバー	33549 4522285335494 ブレル*マスターステーロット、エント・付き 33550 4522285335500 リザ・ファタンクルスキットタイプ・6
4522285312013 ミニシート用デールランプ・ステー 4522285312068 スタビ・ライザ、「ライブ・I NSR フォーク用	33053 4522285330536 クラッチカバー 33055 4522285330550 シートカウル	33551 4522285335517 リザ ~ 7 タンクレスキットライフ * 1 7 ブラック 33552 4522285335524 リザ ~ 7 タンクレスキットライフ * 2 7 ブラック
07 4522285312075 スタビライザータイブロマルチタイブ用 10 4522285312105 キーボックス取り付けステー	33056 4522285330567 サイドカバー 33061 4522285330611 右サイドカバー	33553 4522285335531 リザーブタンクレスキットタイプ3 プラック 33554 4522285335548 リザーブタンクレスキットタイプ4 プラック
11 4522285312112 キーシリンダーステー	33062 4522285330628 左サイドカバー	33555 4522285335555 リサーフ・タンクレスキットタイフ・5 フィラック
12 4522285312129 ダウンフェンダーステータイプ3 14 4522285312143 ホーンステー	33063 4522285330635 クラッチカバ - 33064 4522285330642 クラッチカバ -	33556 4522285335562 リザ ー フ タンクレスキットタイプ 6 7 ブラック 33558 4522285335586 4L シャコタシシート
15 4522285312150 テールランプステー 16 4522285312167 ダウンフェンダーステータイプ1	33065 4522285330659 クラッチカカバ- 33068 4522285330680 タペットカバー(取り出し有)	33559 4522285335593 5L シャコタンシート 33560 4522285335609 4L シャコタンシートチェック柄
17 4522285312174 ダウンフェンダーステー 173mm ピッチ 18 4522285312181 4L ショートテールランプステー	33072 4522285330727 アジャスタブ ルタベ ットキャップ 33077 4522285330772 クランクケース強化加工	33561 4522285335616 5L シャコタンシートチェック柄 33562 4522285335623 4L シャコタンシートエナメル
19 4522285312198 5L ショートテールランプステー	33078 4522285330789 クランクケース強化加工	33563 4522285335630 5L シャコタンシートエナメル
20 4522285312204 5L アジャスタプルテールランプステー 21 4522285312211 ヘルルメットルルダー移設ステー	33079 4522285330796 / ウランクゥース強化加工ボーリング加工 33080 4522285330802 / ウランクゥース強化加工ミッション部分加工	33564 4522285335647 ミニシート 34036 4522285340368 ストライカーパ ワーミニタイフ 1 ダ ウンティブ タイプ
99 4522285319999 ベアリングレース圧入 00 4522285320001 バックステップポジション変更プレート	33082 4522285330826 ノーマルサイト・カバー右側取り付けステー 33083 4522285330833 加ムカバービーック・フィンタイフ・	34037 4522285340375 ストライカー・ハ・フーミニタイフ・2 アップ・タイプ 34100 4522285341006 10 インチ 4.0J リヤワイト・ド・ブルセット
03 4522285320032 シャリー用バックステップ ディスク用 04 4522285320049 シャリー用バックステップ ドラム用	33084 4522285330840 タペットキャップピッグフィンタイプ 33085 4522285330857 エンジンヘッドカパーピッグフィンタイプ	34101 4522285341013 10 インチ 4.0J リヤワイドディスクセット 34102 4522285341020 10 インチ 5.5J リヤワイドドラムセット
05 4522285320056 FI ゼント用バ・ケバスティア・ディスク用 07 4522285320070 FI ゼント用バ・ケバスティア・ド・ブル用	33089 4522285330895 75・クケース強化加工ギリフィス加工 33091 4522285330818 オパトナッチャンクタイプ 5 用リターンル・ルト	34103 4522285341037 10 (7) 5.53 UPVH* 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7
08 4522285320087 φ 30 フォーク用ライトステーシルバー	33093 4522285330932 ピレットカムカバータイプ 2 7段	34105 4522285341051 10 インチ 3.5J フロントディスクキット
10 4522285320100 +e バックステップドラム / ディスク兼用 12 4522285320124 3P バックステップタイプ2 ディスク用	33094 4522285330949 ピレットかよかパーティブ・2 5 段 33095 4522285330956 ピレットかよかパーティブ・2 10 段	34107 4522285341075 ダックスシャリー 10 インチ 5.5J リヤドラムセット 34109 4522285341099 ダックスシャリー 10 インチ 5.5J リヤディスクセット
15 4522285320155 KSR 7 ₈ -9用ライトステー 16 4522285320162 φ 30 7 ₈ -9用ライトステーチタンカラー	33096 4522285330963 タベットカバーユニオン仕様 33097 4522285330970 マスターガードシルバー	34110 4522285341105 8 (77 5.5 J)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\fra
18 4522285320186 φ 30 74~9用デバトステーマルカイブ・シルバー 19 4522285320193 φ 30 74~9用デバトステーマルカイブ・シルバー	33098 4522285330987 マスターガードプラック 33099 4522285330994 燃料フック変換アダプター	34112 4522285341129 8 パチ 4.0J アレドディスクセト 34113 4522285341136 10 パチ 4.0J アレドディスクセット
22 4522285320223 モンキーR用バックステップ ディスク用	33101 4522285331014 ^*771>	34115 4522285341150 ダプルディスクセット
23 4522285320230 モンキーR用バックステップ・トラム用 24 4522285320247 グラブ・バーロング・バージョン	33102 4522285331021 パックフェンタ・ステー 33106 4522285331069 ペーラフェンタ・タイフ・	34500 4522285345004 Z1 塗装セット未塗装 34501 4522285345011 Z2 塗装セット火の玉がーオレジ
26 4522285320261 ウインカーステー 27 4522285320278 ウインカーステータイプ2	33107 4522285331076 キーシリング・ - ステーフ・ラック 33108 4522285331083 ナンハ・ - フ・レートステータイフ・ 2 フ・ラック	34502 4522285345028 Z2 塗装やり火の玉ガラー(ID- 34503 4522285345035 Z2 塗装やりやりが ーカラ・オンジ
29 4522285320292 ウインカーステーカーボン 30 4522285320308 RS125 倒立フォーク用ライトステー	33109 4522285331090 ^*ラフェンプラック 33110 4522285331106 ^*ラフェンロングプラック	34504 4522285345042 Z2 塗装セットナバ・カテーイエロー 36003 4522285360038 キャリハ・・サポ・・ト アレンボ・4P ア・ラック
36 4522285320360 ナンバーフ*レートステータイフ* 2	33111 4522285331113 トルクロッド	36004 4522285360045 キャリハ - サホ - ト ブレンホ 4P シルハ -
37 4522285320377 アルミアジャストスタンド 38 4522285320384 エイプ用パックステップ ディスク用	33114 4522285331144 ト うんすか ート 33118 4522285331182 キャリハ・ーサホ・ート	36005 4522285360052 キャリパーサポート プレンポ 4P 左側シルパー 36006 4522285360069 キャリパーサポート プレンポ 4P 左側プラック
41 4522285320414 NSR がール装着キット 42 4522285320421 フェング・レスキット	33123 4522285331236 キャリパーサボート 33127 4522285331274 トルクロッド	36009 4522285360090 7ロントオアセットスプロクット 15 丁 7mm 36012 4522285360120 7ィキシングプレート (オフセット F スプロク用)
43 452285320438 ½77/ n' - 44 452285320445 ½7½7/ v - 47 - ¼	33128 4522285331281 Ы/ЛЛЬ' 33129 4522285331298 Ы/ЛЛЬ'	36013 452285360137 プロンドオヤセッドスプロット 16 丁 7mm 36014 4522285360144 7ロンドオヤセッドスプロット 14 丁 7mm
4522285320452 グラブバーカスタムシート用	33130 4522285331304 プレーキサポートカニプレンボ下側取り付け	36015 4522285360151 キャリハ・ーサホ・ート カニブ・レンホ 用
4522285320469	33133 4522285331335 ^ ラフェンカーボン 33134 4522285331342 ^ ラフェンロング・カーボン 33134 4522285331342 ^ ファンロング・カーボン 33134 4522285331342 ^ ファンロング・カーボン 4522285331342 ^ ファンロング・カーボン 4522285331342 ^ ファンロング・カーボン 4522285331335 ^ ファンロング・カーボン 4522285331342 ^	36017 4522285360175 リオオラセットスプロケット 37 丁 7mm 36020 4522285360205 リオオフセットスプロケット 35 丁 7mm
048 4522285320483 マスターシリンタ・マウントキット 049 4522285320490 エイブ・用バ・クステップ・ ト・ラム用	33135 4522285331359 リヤワローティングキットカニブレンボ下取付用 33136 4522285331366 キャリバーサボートカニブレンボNSR 下取付	36021 4522285360212 プロンドオフセッド・オフ
	33137 4522285331373 グラブバーテン゙ャスタブルカスタムシート用 33140 4522285331403 ドラムブレーキバネル穴なし F/月共通	36023 4522285360236 7ロントオアセットスプロウット 16 T 4mm 36027 4522285360274 ソセヤアセットスプロウット 32 T 7mm
051 4522285320513 ユ リカカスタムシート用 ク ラ カ ト ー 052 4522285320520 エイフ・用 パ ックステップ・ディスクエイブ・用	33140 4522285331403 トラムノ レーネル イルバイなし Fノ州 共通 33141 4522285331410 ダンハ*ー付ビ レットリヤト・ラムハブ	36028 4522285360281 702\htitation 17\htitation 17\htitation 18\htitation 18\htitati

ARTS INDEX パーツインデックス

97006 452228577008 1441+97/977 5 文字音 99131 45222 45222577012 7-70+17** [89] 出版 1	PA	RTS	INDEX 11-	ツインデ	ック	ス
97006 452228577008 1441+97/977 5 文字音 99131 45222 45222577012 7-70+17** [89] 出版 1	品番	JAN⊐− F	商品名	掲載ページ	品番	JAN⊐
90702 492228571008 Pichthyly/Will_CDP_PhyTPT 99124 492228571004 Pichthyly/Will_CDP_PhyTPT 99124 492228571014 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 492228571014 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49222857014 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49222857014 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 492228570174 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 492228570174 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 492228570174 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49222857021 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49222857021 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49222857022 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49222857022 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49222857022 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 492228570228 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49222857028 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49222857028 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49222857010 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 49228587010 Pichthyly/TDP_PhyTPT 99124 492228587010 Pichthyly/TDP_PhyT						45222 45222
97015 492228577015 78479477 51244種 9913. 4922 97016 492228577016 78479477 51244種 9913. 4922 97017 492228577017 2857947 51244種 9913. 4922 97017 492228577017 2857947 61 9914. 4922 97012 492228577017 2857947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97012 492228577012 7847947 61 9914. 4922 97014 492228577102 7847947 61 9914. 4922 97014 492228577102 7847947 62 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 492228577102 970474 61 9914. 4922 97014 9914. 492288877102 970474 61 9914. 4922 97014 9914. 492288877102 970474 61 9914. 4922 97014 9914. 492288877102 970474 61 9914. 492288877102 970474 61 9914. 492288877102 970474 61 9914. 492288877102 970474 61 9914. 492288877102 970474 61	37008		オイルキャッチタンク取り出し口フィラーキャップ用			45222
597017 492228570167 ドナルボードの2上七橋 5913. 4922 59702 482228570207 ドルドレードイタン 78702 5914. 49223 59702 482228570207 アンドルドレードイタン 78702 5914. 49223 59702 482228570207 アンドルドレードイタン 78702 5914. 49223 59702 482228570207 アンドルドレードイタン 78702 5914. 49223 59702 482228570207 78704 78702 5912 5915. 49223 59702 482228570207 78704 78702 5912 5915. 49223 59702 482228570207 78704 78702 5912 5915. 49223 59702 482228570207 78704 78702 5912 5915. 49223 59702 482228570207 78704 78702 78707 5912 5915. 49223 59702 482228570207 78704 78704 78707 5912 5915. 49223 59703 482228570207 78704 78704 78707 5912 5915. 49223 59703 482228570207 78704 78704 78707 79707 79703 79703 79703 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704 79704	37014	4522285370143	ダックス用オイルキャッチタンク		39134	45222
991-04 4922857(7004 PM: いけパケン・横上型 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 49228 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41 991-41						45222 45222
50702 452228577021 17+17/12-17-18 991-45 45222 50702 452228577029 17+17/12-17-18 991-45 45222 50702 452228577029 17+17-17-18 991-45 45222 50702 452228577029 17+17-14-18 991-45 45222 50702 452228577029 17-17-14-14 45222-17-18 991-45 45222 50702 452228577029 17-17-14-14 45222-17-18 991-45 45222 50702 452228577029 17-17-14-14 19-17-17-17-17 10 991-55 45222 50702 452228577029 17-17-14-17-17-17-17 10 991-55 45222 50702 452228577029 17-17-14-17-17-17-17 10 991-55 45222 50702 452228577029 17-17-14-17-17-17-17 10 991-55 45222 50702 452228577029 17-17-14-17-17-17-17 10 991-55 45222 507104 452228577105 17-18-17-17-17-17-17-17-17 10 991-55 45222 507104 452228577105 17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-						45222
39124 49228570263 F7728FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	37021	4522285370211			39144	45222
97026 452228570269 PRI: VHHVP-1-#8[32]	37023	4522285370235	ダックス用オイルキャッチタンクエアクリーナー位置用		39147	45222
37026 年52285370287 万化といけ代か子とサフトが7 19 度 39151 45228 37026 452228537028 7 元といけ代か子とサフトが7 19 度 39151 45228 37104 452228537028 7 元といけインテとサフトが7 19 度 39154 45223 37104 452228537018 7 元とか7 カリナー 12 V 間 39154 45223 37104 452228537018 7 元とか7 カリナー 12 V 間 39154 45223 37104 452228537018 7 元とか7 カリナー 12 V 間 39154 45223 37104 452228537018 7 元とか7 カリナー 12 V 間 39154 45223 37104 452228537018 7 元とか7 キー 20 月 39151 45223 37110 452228537119 3 7 元 キー 20 月 39151 45223 37110 452228537119 3 7 元 キー 20 月 39151 45223 37110 452228537119 3 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 4522285371128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 4522285371128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537128 7 元 キー 20 月 39151 45223 37120 452228537010 7 円 東下 20 月 39151 45223 37120 452228537010 7 円 東下 20 月 39151 45223 37120 452228537010 7 円 東下 20 月 39151 45223 37120 452228530010 7 7 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7			アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用5段			45222 45222
37020						45222
39156 45222 37113 452228537108 はアルドウトン (1977) ボードン (37028	4522285370280	アルミビレットオイルクーラービッグフィンタイプ 10段		39153	45222
391714	37104	4522285371041	FI モンキーバッテリー移設キット		39155	45222
37119						45222 45222
37120 452228571216 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37121 452228571216 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37121 452228571218 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37121 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37123 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37124 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37124 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37126 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37126 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37126 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37201 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3916 45223 37201 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3917 45223 37201 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3917 45223 37201 452228571226 mm X** ++ g 20 用 3917 45223 37201 452228571207 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3917 45223 37201 452228571207 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3917 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 用 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 m 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 m 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 m 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 m 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 m 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 m 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 m 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 m 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 m 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 20 m 3919 45223 38001 452228539001 mg X** ++ m X** ++ g 2						45222
597121 52228571218 3916 45227 57124 52228571228 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7917 7	37119	4522285371195	3mm スペーサーφ 20 用		39160	45222
39164 45222 37124 4522285371429 781217 13127 13127 13166 45222 37126 4522285371429 781217 13127 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167 13167	37121	4522285371218	3mm スペーサーφ 26 用		39162	45222
37126						45222 45222
39167 4522 37200 452228537000 東京大学・N TMPAMINE III・レッドケア 3916 4522 37201 452228537000 東京大学・N TMPAMINE III・レッドケア 3917 4522 37202 452228537000 東京大学・N TMPAMINE III・レッドケア 3917 4522 37203 452228537000 東京大学・N TMPAMINE III 3917 4522 37203 452228537000 東京大学・N TMPAMINE III 3917 4522 37204 45228537000 までまままままままままままままままままままままままままままままままま						45222 45222
3976 452228537026 可学に中に下 TMPA MUN24 28 月 39176 45223 45223537026 可学に中に下 TMPA MUN24 月 39178 45223 45223537026 かけまつき 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 79177 791	37126	4522285371263	20mm オフセットスプロケットカバー		39167	45222
39778 45222 38001 4522285537048 JPH 両原でニートド PC g 20 用 39178 45223 38001 4522285380012 773477 PC 10 mm 39191 45223 38003 4522285380002 773477 PC 10 mm 39191 45223 38003 4522285380002 773477 PC 20 mm 39191 45223 38003 4522285380002 773477 PC 20 mm 39191 45223 38003 4522285380000 773477 PC 25 mm 39194 45223 38004 4522285380000 773477 PC 25 mm 39194 45223 38005 4522285380000 773477 PC 25 mm 39194 45223 38006 4522285380000 773477 PC 25 mm 39194 45223 38001 4522285380000 773477 PC 25 mm 39194 45223 38001 4522285380000 773477 PC 25 mm 39200 4522385380000 473477 PC 25 mm 39220 4522385380000 473477 PC 25 mm 39221 4522385380000 473477 PC 25 mm 39221 4522385380000 473477 PC 25 mm 39221 4522385380000 473477 PC 25 mm 39222 4522385380000 473477 PC 25 mm 39224 45223853800000 473477 PC 25 mm 39224 4522385380000 473477 PC 25 mm 39224 4522385380000 473477 PC 25 mm 39224 4522385380000 473477 PC 25 mm 39233 4522385380000 473477 PC 25 mm 39234 4522385380000 473477 PC 25 mm 392340 45223853800000 473477 PC 25 mm 392340 45223853800000 473477 PC 25 mm 392340	37201	4522285372017	可変マニホールド TMR-MJN24・26 用		39176	45222
38002 4522285380029 773477 201mm 39197 45223 38003 4522285380039 773477 201mm 39191 45223 38004 4522285380030 7734777 201mm 39191 45223 38006 4522285380030 7734777 201mm 39191 45223 38006 4522285380030 7734777 201mm 39191 45223 38006 4522285380030 7734777 201mm 39191 45223 38007 4522285380030 7734777 201mm 39191 45223 38008 4522285380030 8 7 5457 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 5						45222
39003 4522285390009 アルルア 20mm 3919 1 45223 38004 4522285390007 7 24ルア 205mm 3919 1 45223 38006 452228539007 7 24ルア 245mm 3919 4 5222 38006 452228539007 7 24ルア 245mm 3919 4 5222 38006 452228539007 7 24ルア 245mm 3919 4 5222 38008 452228539008 1 4 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						45222
38004 4522285330005 77484772 455mm 39194 45223 38006 4522285330007 77484772 455mm 39194 45223 38006 4522285330074 79484772 455mm 39196 45223 38006 4522285330074 79484772 455mm 39196 45223 38006 4522285330018 ***********************************	38002	4522285380029	アクスルシャフト 210mm		39187	45222
3907 45228539007 774×77 257mm 3907 45228539007 479×77 39197 3909 45228539008 1 47 512 47 1 3919 4522 38010 452228539018 1 47 512 47 1 39200 45223 38011 452228539011 37 7 7 - 757mm 38221 45222 38011 452228539011 37 7 7 - 757mm 38221 45222 38013 452228539011 37 7 7 - 757mm 38221 45222 38014 452228539011 37 7 7 - 757mm 38221 45222 38015 452228539010 47 1 57 - 85mm 38221 45222 38017 452228539010 5 7 1 7 55mm 38222 4522 38017 452228539010 5 7 1 7 55mm 38223 45222 38017 452228539010 5 7 1 7 55mm 38024 452228539010 7 7 1 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			アクスルシャフト 235mm			45222
39007 4522285330018 79 ±11 ** ** ** ** ** ** **						45222
38000 4522285330104 キアメルド 37 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						45222
38011 4522285380115	38009	4522285380098	ペダルエンドラバー		39200	45222
38016 4522285380166						45222
38016 4522285380169 チュン*/ ロb* 158mm 39224 45222 38017 452285380161 5 チュン*/ ub* 158mm 39224 45222 38017 452285380173 チュン*/ ub* 158mm 39225 45222 38026 4522285380265 チュン*/ bb* 158mm 39226 452285380265 チュン*/ bb* 158mm 39226 452285380265 チュン*/ bb* 158mm 39226 45228538026 £iy**/ bb* 158mm 39226 452285380289 チュン*/ bb* 158mm 39226 452285380289 チュン*/ bb* 158mm 39228 452285380389 £iv*/ bb* 158mm 39228 452285380389 £iv*/ bb* 158mm 39229 452285380389 £iv*/ bb* 158mm 3923 452285380389 £iv*/ bb* 158mm 39240 45228538038 452285380389 £iv*/ bb* 158mm 39240 45228538039 £iv*/ bb* 158mm 39240 45222853804 £iv*/ bb* 158mm 39240 45222853804 £iv*/ bb* 158mm 39240 45222853804 £iv*/ bb* 158mm 39240 45222853909 £iv*/ bb*						45222
38021 4522285380215 1ナンドットド 186mm 3922 45228538025 1ナンドットド 186mm 3923 45228538025 1ナンドットド 186mm 3923 45228538025 1ナンドットド 186mm 3923 452285380265 1ナンドットド 186mm 3923 452285380265 1ナンドットド 186mm 3923 45228538026 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	38015	4522285380159	チェンシ゛ロット゛85mm			45222
3802年 4522285380228 51	38017	4522285380173	チェンジ ロット 125mm		39225	45222
38027 452228538027 キェービ・オコアン 2 無ト 38238 452228538028 452228538028 キェービ・オコアン 3 2 2 2 452238538028 キェービ・オコアン 3 2 3 452228538028 キェービ・オコアン 3 2 3 452228538028 キェービ・オコアン 3 2 452238538028 キェービ・オコアン 4 4522 3 3 452228538028 キェービ・オコアン 4 4522 3 3 452228538033 カードッカネア 7 1 4727 4 475 4 4 4 4 4 4 4 4 4						45222
38028 452228538028 45-2** 17** 17** 17** 15** 12** 18** 18** 18** 18** 18** 18** 18						45222
38031 4522285380319 3P かつかまアブ 用ナング・パット 39240 452228538033 452228538033 3P かつかまアブ 用デ・ルグドット 39244 45222 538033 452228538033 3P かつかまアブ 用デ・ルグドルキング・ 39244 45222 538033 4522285380367 ポーンド オマルリア・ルカンド 月後日から 39243 45222 538036 4522285380367 オーンド オマルリア・ルカンド 月後日から 39243 45222 538036 4522285380371 管轄パグ ア・川井・ンネゲ・ (単本原作) 39244 45222 538038 452228538038 管轄パグ ア・川井・ンネゲ・ (単本原作) 39249 45222 538038 452228538038 音様パグ ア・川井・ンネゲ・ (単本原作) 39249 4522 538038 452228538038 音様パグ ア・川井・ンネゲ・ (単本原作) 39249 4522 538041 を22285380401 ポートがイド加工 12 イゲ (1輪分) 39249 4522 538044 4522285380401 ポートがイド加工 12 イゲ (1輪分) 39249 4522 538044 4522285380425 5L おがよか・川井・ドオ・ヤサ・ 39326 4522 538044 を22285380425 5L おがよか・川井・ドオ・ヤサ・ 39326 4522 538044 を22285380425 5L おがよか・川井・ドオ・ヤサ・ 39326 4522 538044 を22228538044 5L かがよか・川井・ドオ・ヤサ・ 39326 4522 538044 を22228538046 超微を下用を持入下サト 39327 4522 538044 452228538046 超微を下用を持入下サト 39326 4522 539004 6 を2228538047 5L がオが・ドサード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38028		チューンビキコマ T/S ミニ 2個セット		39238	45222
38033 4522285380333 ターパッカナ・アード・シンドール・ディッ 39244 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 45222 452	38031	4522285380319	3P バックステップ用チェンジペダル		39240	45222
38064 4522285380364 打・火・コアノ・アルタナースタイタ (単品販売) 39244 45222 4522285380371 各種パグア・川井ナースタイタ (単品販売) 39248 452228538038 各種パグア・川井ナースタイタ (受験作業金) 39249 452228538041 452228538038 各種パグア・川井ナースタイタ (受験作業金) 39249 45222 38041 4522285380418 オルキア・ドルエ 12 (ナイ (特分) 39250 45222 38041 4522285380418 オルキア・ドルエ 12 (ナイ (特分) 39250 45223 38044 4522285380418 オルキア・アッチア・ドルマ・トルマ・ドルマ・ドルマ・ドルマ・ドルマ・ドルマ・ドルマ・ドルマ・ドルマ・ドルマ・ド		4522285380333	3P バックステップ用ドラムブレーキペダル		39242	45222
38037 4522285380371 各種パグアール用ナースカゲー (単品原売) 39248 45222 45223 38034 4522285380388 各種パグアアル用ナースカゲー (文操作業金) 39249 45223 38040 4522285380489 がトルドイド加工 12 (ゲー(1輪分) 39250 45222 38042 452228538048 がトルドイド加工 12 (ゲー(1輪分) 39250 45222 38042 452228538045 51.かがトー用テトジーセト 39306 452228538045 37.かがトー用テトジーセト 39306 452228538044 32.228538045 38044 452228538045 38044 452228538045 38044 4522285380470 41.かがトー用テトジーセト 39334 45222 39005 4522285390059 CR ドニ門可変マキード 39336 45222 39006 4522285390059 CR ドニ門可変マキード 39336 45222 39007 4522285390073 CR ドニ門でトライブ・クー 39341 4522285390073 CR ドニ門でトライブ・クー 39341 4522285390073 CR ドニ門でトライブ・クー 39341 4522285390073 CR ドニ門でトライブ・クート 2501 39342 452228539010 454.かア・グ・ト 2501 39342 452228539011 452228539010 474.かア・グ・ト 2504 39301 452228539010 474.かア・グ・ト 2504 39302 452228539020 735-かルゲー用サースブ・ルゲー 39348 45222 39024 452228539020 735-かルゲー用サースブ・ルゲー 39348 45222 39024 452228539020 735-かルゲー用サースブ・ルゲー 39348 45222 39024 452228539021 735-かルゲー用サースブ・ルゲー 39348 45222 39024 452228539026 735-かルゲー用サースブ・ルゲー 39348 45222 39024 452228539027 735-かルゲー用サースブ・ルゲー 39348 45222 39024 452228539027 735-かルゲー用サースブ・ルゲー 39348 45222 39024 452228539027 735-かルゲー用サースブ・ルゲー 39349 45222 39028 452228539028 735-かルゲードー 39349 45222 39028 452228539027 735-かルゲードー 39349 45222 39038 452228539028 775-かルゲードー 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795-747 795						45222
38039 3522285380395 が一歩73でがかって 6-8-10 (ナナ 1 輪介) 39249 45222 39044 4522285380401 が一歩73でが加工 12 (ナナ 1 輪介) 39254 45222 38044 4522285380418 オプナナアアカイト加工 39254 45222 38044 4522285380425 5にかがレー用シードオーサル 39254 45222 38044 4522285380449 北上がオントアナトナトオーサル 39304 4522285380449 北上がオントアナトナトオーサル 39304 452228538045 北上がオントアナトナトオーサル 39334 452228538045 北上がオントアナトナトオーサル 39334 452228538045 北上がオントアナトナトナトオーサル 39334 4522285380469 北上がオントアナトナトナトオーサル 39334 45222853905 などと285380467 北上がオント用・ドオーサル 39334 45222853905 などと285380047 北上がオントアナトナトナトナトオーサル 39334 45222833905 452228539006 では、日本中本ナトナトナトナトナトナトオーナトオーナトオーナトオーナトオーナトオーナトオーナト		4522285380371	各種スイングアーム用チェーンスライダー(単品販売)			45222
39041 4522285390418 754+171 7777747h加工	38039	4522285380395	ホイールアルマイト加工 6・8・10 インチ(1 輪分)		39249	45222
39304 4522285390449 4上が3が上ー用ナートナートト 39306 4522285390449 4上が3が上ー用ナートナートト 39326 452238330447 4522285390470 4上が3が上ー用ナートナートト 39327 45222833047 4522285390470 4上が3が上ー用ナートナートト 39334 452228339047 4522285390470 4上が3が上一用ナートナートト 39334 4522283390059 CR 三用可変でホートド 39336 4522285390059 CR 三用可変でホートド 39337 4522283390074 4上が3が上でオートナーナート 39337 4522283390074 4上が3が上でオートナーナート 39337 4522283390074 4522285390075 CR 三用可変でホートド 39337 4522283390074 4522285390074 CR 三用でオートナーナーナート 39337 4522283390074 45222853901074 4ト・シグア・グァト 250J1 39342 45222833901074 4ト・シグア・グァト 250J1 39342 4522283390127 4ト・シグア・グァト 250J1 39343 452228339024 45222853901174 4ト・シグア・グァト 250J1 39344 452228339024 45222853902197 オンチングア・グァト 250J3 39324 452228339024 4522285390219 オンチングア・グァト 250J3 39324 4522285390219 オンチングア・グァト 250J3 39324 4522285390219 オンチングア・グァト 250J3 39324 452228539023 452228539023 452228539024 オンチングア・グァト 250J3 39347 452228539023 452228539024 オンチングア・グァト 270J7 7 7 7 9 3 3 3 4 4 5 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3		4522285380418	ステムキットフ゛ラックアルマイト加工			
38044 4522285380449 4L, かがレー用デードデート 39326 452228538045 452228538047 4L, かがレー用デードデート 39337 45223838048 452228538047 4L, かがレー用デードデート 39337 45223838048 452228539047 4L, かがレー用デードデート 39336 4522383905 452228539006 5C, ドニアリンドー用・ドデート 39337 45223839006 452228539007 5C, ドニアリンドー用・ドデート 39337 45223839007 452228539007 5C, ドニアリンドー用・ドデート 39337 45223839007 452228539007 7C20用に レードアードナルデー 39341 45223839011 452228539010 5H・シアア・ア・トン5011 39342 45222839010 5H・シアア・ア・トン5010 39343 4522239011 452228539010 5H・シアア・ア・トン5010 39343 4522239010 452228539010 5H・シアア・ア・トン5010 39343 4522239010 452228539012 5H・シアア・ア・トン5010 39343 4522239012 452228539012 7H・シアア・ア・トン5010 39343 4522239012 452228539012 7H・シアア・ア・トン5010 39343 452223902 452228539012 7H・シアア・ア・トン5010 39343 452223902 452228539012 7H・シアア・ア・トン5010 39343 452223839028 7H・シアア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・						45222
38047 4522285380470 4L シェルジント用・トンチーセト 39334 4522285380059 CR : 川田東マナートド 39335 452228390059 CR : 川田東マナートド 39336 452228390059 CR : 川田東マナートド 39337 45222839007 452228539007 CR : 川田東マナートド 39337 45222839007 452228539007 CR : 川田東マナートド 39337 452228390097 CR : 川田東マナートド 39331 452228390097 CR : 川田東マナートド 39331 452228390097 CR : 川田東マナート 39341 45222839001 4522285390103 セナーシアオ・ファ・ト 25011 39342 45222839011 452228539011 セナーシアオ・ファ・ト 25011 39343 45222 39011 4522285390127 セナーシアオ・ファ・ト 25013 39343 45222 39022 4522285390127 セナーシアオ・ファ・ト 25013 39343 45222 39022 4522285390219 マルーシアオ・カット・ア・ト 25014 39322 4522285390219 マルーシア・一用リーンオ・リッケ 39349 452228539023 373-リンド・一用リーンオ・リッケ 39349 452228539023 373-リンド・一用リーンオ・リッケ 39349 452228539024 452228539026 マルーシア・一用リーンオ・リッケ 39349 452228539024 452228539026 マルーシア・一用リーンオ・リッケ 39349 452228539027 マルーシア・一用リーンオ・リッケ 39351 452228539027 マルーシア・一用リーンオ・リッケ 39351 452228539027 マルーシア・一用リーンオ・リッケ 39351 452228539037 452228539037 オーシア・一用リーンオ・リッケ 39351 452228539037 452228539037 452228539037 452414 452228539037 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 452414 45	38044	4522285380449	4L カスタムシート用シートステーセット		39326	45222
39005 4522285390059 CR 注用可変でからい 39336 45222 452228539007 CR 注用ではトラヤ	38047	4522285380470	4L シャコタンシート用シートステーセット		39334	45222
3907 4522285390073 CR 注用74-P7 7 9-						45222 45222
3909 452228539007 PC20 開ビレトアルートンが一 39341 45222 39011 4522285390110 モナ・シケア・ウト・と50J1 39343 45222 39012 4522285390110 モナ・シケア・ウト・と50J1 39343 45222 39012 4522285390127 モナ・シケア・ウト・と50J3 39345 45222 39021 452228539021 モナ・シケア・ウト・と50J3 39345 45222 39021 4522285390219 マル・シケア・ウト・と70J3 39347 45223 39022 4522285390229 マル・シケア・用リテ・スア・リケア 39348 45222 4522285390229 マル・リケア・用リテ・スア・リケア 39349 45222 4522285390231 マル・リケア・用リテ・スア・リケア 39351 45222 4522285390231 マル・リケア・用リテ・スア・リケア 39351 45222 4522285390231 マル・リケア・用リテ・スア・リケア 39351 45222 4522285390281 マル・リケア・用リテ・スア・リケア 39351 45222 4522285390281 マル・ド・イル・ア・ 39024 4522285390281 マル・ド・イル・ア・ 39034 452228539037 45-207-45 8mm 39354 45222 39034 452228539037 47-207-47 8mm 39354 45222 39034 452228539037 47-207-47 8mm 39354 45222 39034 452228539037 47-207-47 47-4 40.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0						45222 45222
39011 4522285390110 七十・サ/フ・ク・ト 250J 39343 45222 39012 4522285390127 セナ・サ/フ・ク・ト 250JK3 39345 45223 39024 4522285390219 マルラ・リア・川リーンが 197 39347 45223 39024 4522285390219 マルラ・リア・川リーンが 197 39348 45223 39024 4522285390219 マルラ・リア・川リーンが 197 39349 45223 39024 452228539023 マルラ・リア・川リーンが 197 39351 45223 452228539024 マルラ・リア・川リーンが 197 39351 45223 39024 452228539024 マルラ・リア・川リーンが 197 39351 45223 39024 452228539023 マルラ・リア・川リーンが 197 39351 45223 39028 452228539033 10 (ナアド・ボート 4 (A) シルバ・1 台分 39354 45223 39036 452228539037 オールド・ベル・ー 39354 45223 39037 452228539037 オールド・ベル・ー 39354 45223 39037 452228539047 オプリナルベ・オー 8mm 39354 45223 39044 452228539047 オプリナルベ・オー 8mm 39354 45223 39044 452228539047 オプリナルベ・オー 8mm 39354 45223 39044 452228539047 オプリナルベ・オー 8mm 39454 45223 39044 452228539048 オプリオルベ・オー 39404 45223 39044 452228539048 オプリオルベ・オー 39404 45223 39044 452228539048 オプリオルベ・オー 39404 45223 39044 452228539049 オプリオルベ・オー 39404 45223 39057 452228539049 オプリオルベ・オー 39407 45223 39057 452228539057 オプリオルベ・オー 39407 45223 39057 4522285390677 オプリオル・オー 39408 4522385390677 オプリオル・オー 39409 4522385390677 オプ	39009	4522285390097	PC20 用ビレットフロートチャンバー		39341	45222
39020 4522285390202 * 735-)リルタ・用リテースア・リンタ・	39011	4522285390110	モンキ - タンクマ - クシ - ト Z50J		39343	45222
39022 452228539026 735-)リパー 199->スプリック 39349 45222 39023 735-)リック・用リケースプリック 3955 4522 39024 4522285390240 735-)リック・用リケースプリック 3955 4522 39028 452228539028	39020	4522285390202	マスターシリンタ゛ー用リターンスフ゛リンク゛		39347	45222
39024 452228539023						45222 45222
39088 452228539028 70トディスカルデ 39352 45222	39023	4522285390233	マスターシリンタ゛ー用リターンスフ゛リンケ゛		39350	45222
39374 4522285390370 が-おが、十一 39354 452228539037 37.08 37.08 37.08 37.08 39.08 452228539042 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 45.08 39.04 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.	39028	4522285390288	プロントデ ィスクハブ		39352	45222
39040 452228539040 がアサットが「サート・20mm デックスルブ 39403 452228539043 10 (ナデリド・ド・ル・4.0.) シルゲ・1 輪分 39404 45222 452228539043 1 アレル・2 PC (ホーリル・) 39405 45222 39044 452228539043 アレル・2 PC (ホーリル・) 39406 45222 39044 452228539047 アレル・2 PC (ホーリル・) 39406 45222 39047 452228539047 アレル・2 PC (ホーリル・) 39407 45223 39047 452228539047 ア・パンカー・ 39407 45222 39053 452228539053 リア・パンカー・ 39407 45222 39053 452228539053 リア・パンカー・ 39407 45223 39053 452228539053 リア・パンカー・ 39407 45223 39054 452228539053 リア・パンカー・ 39407 45223 39054 452228539053 リア・パンカー・ 39410 45222 39056 452228539053 リート・ 39410 45223 39057 452228539053 リート・ 39410 45223 39057 452228539063 リート・ 39410 45223 39057 452228539063 リート・ 39410 45223 39058 452228539063 リート・ 39410 45223 39058 452228539063 リート・ 39410 45223 39059 4522285390903 サート・ 39410 45223 39059 4522285390903 サート・ 39410 45223 39059 4522285390903 サート・ 39410 4522385390903 サート・ 394		4522285390370	ホイールス へ゜ーサー			45222
39043 452228539043 アレルドンド (カードリー) 39405 45222 39047 452228539048 アレルド・ドラー 39406 45223 39048 452228539048 アディスタストー 13mm 39407 45223 39058 452228539048 アディスタストー 13mm 39408 45223 39057 4522285390578 アレルド・オファーアトトート 39410 45223 39058 4522285390578 アレルド・オファータートート 39411 45223 39068 4522285390653 アードレード・オファータートート 39413 45223 39068 4522285390663 アードレード・オファータートートート 39414 45223 39068 4522285390663 10 パナアド・オファータートートートートートートートートートートートートートートートートートートー						45222
39044 4522285390448 アレルド 4P キリハー 39406 45222 39047 4522285390479 ディジタスペーキ - 13mm 39407 45223 39048 452228539048 リガディジタスペーキ - 13mm 39407 45223 39053 4522285390530 リガディジのブ ツバト 39409 45222 39053 4522285390530 リガディジのブ 39409 45222 39057 452228539053 リガディジのブ 39410 45222 39056 452228539063 プェードレーチョン・ブーラン・ブーラン・ブーラン・ブーラン・ブーラン・ブーラン・ブーラン・ブーラ	39042	4522285390424	10 インチワイドホイ - ル 4.0」 シルバ - 1 輪分		39404	45222
3948 4522285390486 リディスのア 「ケト' 39408 4522285390530 リディスのア 「ケト' 39408 4522285390530 リディスのア 39408 452228539053 452228539053 アレゲ 2P キリル・キャ・ト 39410 452228539053 アレゲ 2P キリル・キャ・ト 39411 45222339066 4522285390653 フーレゲーナューア 39414 45222339066 4522285390687 ヴ・アンネザ ヴ・アンネザ 50 キール・キャ・ト 39415 4522285390684 10 パーケル・ド・ト 35 インナ 1 競分 39416 452228539080 40 パーケル・ト 39417 45222339080 452228539080 4 パーケル・ト 39417 45222339081 452228539080 4 パーケル・ト 39417 45222339081 452228539080 4 パーケル・ト 39423 452228539080 4 パーケル・ト 39424 45222339091 4 パーケル・ト 39424 4522339091 4 パーケル・ト 39424 45222339093 4 パーケル・ト 39424 4522339093 4 パーケル・ト 39424 4 パ	39044	4522285390448	フ´レンボ 4P キャリパー		39406	45222
39057 4522285390578 アレルド 2P キリルドー特・ト 39410 45222 452228539053 オーバナラニア 39413 45222 39066 4522285390653 オーバナラニア 39414 45222 39066 452228539067 75727ド カリルアナカ自動に対けけ用 39415 45222 39067 452228539087 75727ド カリルアナカ自動に対けけ用 39416 45222 39081 452228539080 かーがパーキ 39417 45223 39081 452228539081 かーがパーキ 39418 452228539081 30187 452228539081 かーがパーキ 39418 452228539081 30187 452228539081 30187 452228539081 30187 452228539081 30187 452228539081 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539001 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091 30187 452228539091	39048	4522285390486	ሀምታ" _ተ スクハフ" ማኅト"		39408	45222
39065 452228539063 プェードゲーチェア 39413 45222 39066 452228539068 10 ゲーチバト・ダーキョ 39414 4522 39067 452228539068 10 ゲーチバト・ダーキョ 39415 45222 39068 452228539068 10 ゲーチバト・ダーキョ 39416 4522 39080 452228539068 10 ゲーチバト・ダーキョ 39417 4522 39081 452228539068 がーキル・デー 39417 4522 39081 452228539080 がーキル・デー 39417 4522 39081 452228539080 がーキル・デー 39417 4522 39082 452228539080 がーキル・デー 39424 4522 39090 452228539091 がーキル・デー 39424 4522 39091 452228539093 がーキル・デー 39424 4522 39091 452228539093 がーキル・デー 39424 4522 39091 452228539093 かーキル・デー 39424 4522 39091 452228539091 10 ゲーチバ・デー 3990 4522 39091 452228539091 10 ゲーチバ・デー 3991 4522 39910 452228539101 がード 3947 + 3747 + 3947 39911 4522 3910 452228539101 がード 3947 + 3747 + 3947 39911 4522 3910 452228539101 がード 3947 + 3747 + 3947 39911 4522 39910 452228539101 がード 3947 + 3747 + 3947 39911 4522 39910 452228539101 がード 3947 + 3747 + 3747 + 3947 39911 4522 39910 452228539101 がード 3947 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747 + 3747						45222 45222
39067 4522285390677 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	39065	4522285390653	ショートインナーチューフ		39413	45222
39080 452228539080 6 **-Bx** **-+** 39417 45222	39067	4522285390677	ダックスサブガソリンタンク右側取り付け用		39415	45222
3902 4522285390820 プレンド・(スカルブ・ケート) 39421 45222 45222 39090 452228539090	39080	4522285390806	ホイールスへ [*] ーサー		39417	45222
39090 4522285390905 が-RA [*] -†- 39422 45222 39091 4522285390912 が-RA [*] -†- 39423 45223 39092 4522285390912 が-RA [*] -†- 39424 45222 39093 4522285390936 が-RA [*] -†- 39425 45223 39094 4522285390943 が-RA [*] -†- 39906 45223 39095 4522285390941 1/7 用がクルゲーネーゲーク 39909 45223 39098 4522285390981 1/7 用がクルゲーネーゲーク 39910 45223 39100 452228539101 が7 がれがずーパカのブータ 39911 45223 39102 452228539101 が7 がれがずーパカのブータ 39912 45223						45222 45222
39092 4522285390929 4f-3x ² f-† 39424 45222 39093 452228539036 4f-3x ² f-† 39425 45222 39094 452228539095 10 (ナアイド・x ² f-† 39908 45222 39095 452228539095 10 (ナアイド・x ² f-† 39908 45222 39096 452228539096 17 (アアイド・x ² f-7) 2 39910 45222 39100 452228539101 77 (アアイド・x ² f-7) 77 39911 45222 39102 4522285391025 4f-5x ² f-7 77 (アアイド・x ² f) 77 39912 45222	39090	4522285390905	ホイールス へ゜ーサー		39422	45222
39094 4522285390943 かーホスペーサー 39908 4522285390950 10 パナパト・スペーサー 39909 4522285390950 10 パナパト・スペーサー 39909 4522285390951 1パブ 用ゲ ウァフェン・ステーケイア 2 39910 4522285391001 オープ・ステルフィーステーケーステーケーステーケーステーケーステーケーステーケーステーケーステー	39092	4522285390929	ホイールス へ゜ーサー		39424	45222
33098 4522285390981 1/7 用)* ウァナッド・オテッケ	39094	4522285390943	ホイールスへ* −サー		39908	45222
39100 4522285391001 ダプルッスロントディスクハプ 39911 45222 39102 4522285391025 サイールスペーサーディスクnプ用 39912 45222						45222 45222
	39100	4522285391001	タ´フ´ルフロントディスクハブ		39911	45222 45222
						45222

品番 39130	JAN⊐- F 4522285391308	商品名 掲載ページ 12 インチワイドホイール 3.75J 穴あき
39131	4522285391315	12 インチワイドホイール 3.75J 穴なし
39132		12 インチワイドホイール 3.75J 穴あき 12 インチワイドホイール 3.75J 穴なし
39134 39135	4522285391346	8 インチワイドホイール 2.75 穴あき 1 台分 8 インチワイドホイール 2.75 穴あき 1 輪分
39138	4522285391384	8 インチワイドホイール穴あき 2.75&3.5
39140	4522285391407 4522285391414	シートカウルローソンタイプ* サイト、カハ、ーローソンタイプ*
39144 39145	4522285391445	ダックスサブガンリンタンク文字 ダックスサブガンリンタンク左側取り付け用
39147	4522285391476	シャリーサフ゛カ´ ソリンタンク
39148 39149	4522285391483 4522285391490	プロントディスクハブ* リヤティィスクハブ*
39150 39151	4522285391506 4522285391513	8 インチワイドホイール 3.5J 穴無し 1 台分 8 インチルイールキット 3.5J 穴無し 1 輪分
39153	4522285391537	7N2929 Z2 917° N´ 7
39154 39155	4522285391551	8 インチワイドホイール 3.5J 穴あき 1 台分 8 インチワイドホイール 3.5J 穴あき 1 輪分
39156 39157	4522285391568 4522285391575	アルミケンク Z2 タイプ 無地 アルミケンクコック位置変更
39158 39159	4522285391582 4522285391599	10 インチワイドホイール 2.75J 1 台分 10 インチワイドホイール 2.75J 1 輪分
39160	4522285391605	10 インチワイドホイール 2.75-3.5 パック
39161 39162	4522285391612 4522285391629	
39163 39164	4522285391636 4522285391643	
39165	4522285391650	10 インチワイドホイ - ル 4.0J プラック 1 台分
39166 39167	4522285391667 4522285391674	10 インチワイドホイ - ル 4.0J ブラック 1 輪分 10 インチワイドホイ - ル 3.5J ブラック 1 台分
39168 39176	4522285391681 4522285391766	10 インチワイドホイ・ル 3.5J ブラック 1 輪分 ブレンボラジアル 4P 用キャリパーサポート
39177	4522285391773	10 インチワイドホイ - ル 3.5」 3 本スポーク 1 台分
39178 39183	4522285391834	10 インチワイドカイ・ル 3.5J 3 本スポーク 1 輪分 ディスクスペーサー 22.5mm(エイプディスクハブ)
39186 39187	4522285391865 4522285391872	アルミチェーンカバー ディスクスペーサー 9.5mm
39190 39191	4522285391902 4522285391919	10 インチワイドホイール 4.0J ダァクスハブ用 1 台分 10 インチワイドホイール 4.0J ダァクスハブ用 1 輪分
39194	4522285391940	8 インチワイドホイール 3.5J4 穴仕様 1 台分
39195 39197	4522285391957 4522285391971	8 インチワイドホイール 3.5J4 穴仕様 1 輪分 タンクマークシート Z5OJ タイプブルー
39199 39200	4522285391995 4522285392008	steadyB-77 5/17 120-70-8 steadyB-77 5/17 110-80-8
39209	4522285392091	KSR I、IIフォーク用キャリパーサポート
39220 39221	4522285392206 4522285392213	8 インチワイドホイール 4.0J 穴有り 1 台分 8 インチワイドホイール 4.0J 穴有り 1 輪分
39222 39223		8 インチワイドホイール 4.0J 穴無し 1 台分 8 インチワイドホイール 4.0J 穴無し 1 輪分
39224 39225		8 インチワイドホイール 3.5J-4.0J 穴有りパック
39233		8 インチワイドホイール 3.5-4.0J 4 穴パック
39234	4522285392343 4522285392350	8 インチワイドホイール 4.0J4 穴仕様 1 輪分 8 インチワイドホイール 4.0J4 穴仕様 1 台分
39236 39238	4522285392367 4522285392381	10 インチワイト * ホイール 3.5-4.0J パ ック 8 インチワイト * ホイール 入門キット 前後 3.5J セット
39239	4522285392398	フロントディスクハフ゛ フ゛ラック
39240 39241	4522285392411	プロントディスクハブ ワイト フ*ラック リヤディスクハブ フ*ラック
39242 39243	4522285392428 4522285392435	リヤディスクハフ ワイト フ・ラック タ・ンハ・一付リヤディスクハフ ワイト
39244	4522285392442	チェーンカハ´ーシルハ´ーアルマイト
39245 39248		8 インチ 5.5J ワイドホイール 8 穴
39249 39250		10 インチワイドホイール 5.5J(1 輪分) 8 インチワイドホイール入門キット 3.5J-4.0J セット
39253 39254	4522285392534 4522285392541	8 インチ 5.5J ワイドホイール穴無し 10 インチ 5.5J ワイドホイール R&P, モトラハブ用
39300	4522285393005	NSR \$=70>F74-7
39326 39327	4522285393265 4522285393272	ステッカーホワイト切文字 (小) ステッカーブ ラック切文字 (小)
39334 39335	4522285393340 4522285393357	
39336 39337	4522285393364	λλτη M8
39340	4522285393371 4522285393401	シムセット M10 ステップ・ハ'ーエント'
39341 39342	4522285393418 4522285393425	NSR ホイール用アクスルカラー耐久仕様フロント 3.6 本スボーク用 NSR ホイール用アクスルカラー耐久仕様リヤ 3 本スボーク用
39343 39345	4522285393432	NSR ホイール用アウスルカラー耐久仕様リヤ 6 本スポーク用 エンジンボルトセット 6V 横型エンジン用
39347	4522285393470	/\7' \7\^-= 1 mm
39348 39349	4522285393487 4522285393494	/\7` \\^-#- 3mm
39350 39351	4522285393500 4522285393517	*イール強化プレート ガンリンクーラー 6mm-6mm
39352	4522285393524	ステッカーフ ラック
39353 39354	4522285393531 4522285393548	
39356 39403	4522285393562 4522285394033	G クラフトワッペン スプロウットスペーサー 4mm
39404 39405	4522285394040 4522285394057	アルミ折りたたみハント'ル エイフ'用アンダ'-フレーム
39406	4522285394064	ダンパー付リヤディスクハブ
39407 39408	4522285394071 4522285394088	横型エンジン用エンジンマウント補強プレート スプロウットスペーサー 2mm
39409 39410	4522285394095 4522285394101	
39413	4522285394132	調整式リヤマスター用フ、レーキスフ・リンク、
39414 39415	4522285394149 4522285394156	調整式リヤマスター用プレーキスプリンク゚ 調整式リヤマスター用プレーキスプリンク゛
39416 39417	4522285394163 4522285394170	調整式リヤマスター用ブレーキスプリング 調整式リヤマスター用ブレーキスプリング
39418 39421	4522285394187 4522285394217	アルミヒ レットマスターエント シルハー
39422	4522285394224	アルミヒ、レットマスターエント、
39423 39424	4522285394231 4522285394248	7ルミヒ"レットマスターエント" 7ルミヒ"レットマスターエント"
39425 39908	4522285394255 4522285399083	アルミヒ レットマスターエント GC-016 用ハ ックステップ アタ・ブ・ター
39909	4522285399090	GC-016 用アジャスタブルシフトリンク
39910	4522285399106 4522285399113	
39912 39916	4522285399120 4522285399168	GC-016 用オイルクーラーステー GC-010 用ネック延長 30mm
	_	

品番	JAN⊐ – F	商品名 掲載ページ
39917	4522285399175	ダウンチューブシルバー
39918	4522285399182	GC-010 用ネック角変更 +3 度
39920	4522285399205	GC-010 用リヤサスシャアトワイド仕様
39921	4522285399212	GC-017 用ダウンチューブ GC-010 用ステアリングダンパーステー
39923	4522285399229 4522285399236	アルミビレットフレームブラックアルマイト加工
39924 39925	4522285399243 4522285399250	
39926 39927	4522285399267 4522285399274	ホイール型キャルター ホイール型キャルター
39928	4522285399281	ホイール型キーホルタ" -
39929	4522285399298	ホイール型キーホルタ" -
39931 39932	4522285399311	GC-017 用オイルクーラーステー 4L タンク型キールルダー
39933	4522285399328 4522285399335	1ン7゚レム
39935	4522285399359	コ´リラタンク型キーホルタ´ー
39936	4522285399366	コ´リラタンク型キーホルタ´ー
39937 39938	4522285399373 4522285399380	コープリラタンク型キーホルター コープリラタンク型キーホルター コープリテタンク型キーホルター
39939	4522285399397	コ [*] リラタンク型キー制ルタ* -
39940	4522285399403	GC-017 用スーハ* -ワイト* サス受け
39941	4522285399410	4L タンク型ヤールルダ-
39942	4522285399427	4L タンク型ヤールルダ-
39943	4522285399434	4L タンク型キーホルダー
39944	4522285399441	4L タンク型キーホルダー
39977	4522285399779	GC-017 用文字彫りオプションシルバー GC-017 用文字彫りオプションブラック
39978 39979	4522285399786 4522285399793	GC-017 用文字彫りプレートシルバー
39980	4522285399809	GC-017 用文字彫りプレートフ [*] ラック
39981	4522285399816	GC-017 用ステダンステー
39982	4522285399823	7ルミビレットアレーム GC-017 タイプ S
39983	4522285399830	7ルミフレーム GC-018
39984	4522285399847	7ルミピレットアレーム GC-017
39985	4522285399854	7ルミツインスパーフレーム GC-016
39988	4522285399885	7ルミツインスパ* - フレーム GC-014
39989	4522285399892	7ルミピ レットフレーム GC-010
60327	4522285603272	XR50/100 モタードスイングアームスタンダードノーマル長
60328	4522285603289 4522285603296	XR50/100 モタードスイングアームスタンダード6cm ロング XR50/100 モタードスイングアーム T/S ノーマル長
60330 60331		XR50/100 モタードスイングアーム T/S6cm ロング XR50/100 モタードスイングアーム STD リンクレスノーマル長
60332	4522285603326	XR50/100 モタードスイングアーム STD リンクレス 6cm ロング
60333	4522285603333	XR50/100 モタードスイングアーム T/S リンクレスノーマル長
60334	4522285603340	XR50/100 モタードスイングアーム T/S リンクレス 6cm ロング
60355	4522285603555	ダックス用スイングアーム 4.0J ワイドホイール用 2cm ロング
60356	4522285603562	ダックス用スイングアーム 4.0J ワイドホイール用 4cm ロング
60357	4522285603579	ダックス用スイングアーム 4.0J ワイドホイール用 6cm ロング
60358	4522285603586 4522285603593	ダ * ックス用スイング アーム 4.0J ワイドホイール用 2cm ロング T/S ダ * ックス用スイング アーム 4.0J ワイドホイール用 4cm ロング T/S
60360	4522285603609	ダックス用スイングアーム 4.0J ワイドホイール用 6cm ロング T/S
60361	4522285603616	NSR 用スイングアームレーシングタイプ T/S2cm ロング
60362	4522285603623	エイプ 50/100 用スイングアームリンクレスタイプ 2T/S2cm ロング
60363 60364	4522285603630 4522285603647	I イフ * 50/100 用 スイング * 7 - ムリンクレスタイプ * 2T/S4cm ロング * NSR 用 スイング * 7 - ムレーシング * タイプ * T/S4cm ロング *
60365	4522285603654	ノーマルルックスイング* アーム 2cm ロング*
60366	4522285603661	ノーマルルックスイング* アーム 4cm ロング*
60367	4522285603678	ノーマルルックスイング アーム 6cm ロング
60368	4522285603685	ノーマルルックスイング アームノーマル長
60370	4522285603708	トリプ ルスクエアミニスイング アームノーマル長 ツインス 外 無
60371	4522285603715	トリプ ルスクエアミニスイング アーム 2cm ロング ツインス 外 無
60372	4522285603722 4522285603739	トリプルスクエアミニスイングアーム 4cm ロングツインスタビ無
60374	4522285603746	トリプ ルスクエアミニスイング アーム 8cm ロング ツインスタビ 無
60375	4522285603753	トリプ ルスクエアミニスイング アーム 10cm ロング "サインスタヒ" 無
60376	4522285603760	トリプ ルスクエアミニスイング アーム 12cm ロング "サインスタヒ" 無
60377	4522285603777	トリプ ルスクエアミニスイング アーム 14cm ロング "サインス分上"無
60378	4522285603784	トリプ ルスクエアミニスイング アーム 16cm ロング "サインス分上"無
60379	4522285603791	ドリプ ルスクエアミニスイング アーム 20cm ロング " ツインスタヒ *無
60380	4522285603807	ドリプ ルスクエアミニスイング アーム 4cm ロング " ツインスタヒ * 有
60381	4522285603814	ドリフ *ルスクエアミニスインク * アーム 6cm ロング * プインスタヒ * 有
60382	4522285603821	ドリフ * ルスクエアミニスイング * アーム 8cm ロング * プインスタヒ * 有
60383	4522285603838	ドリプ ルスクエアミニスイングアーム 10cm ロングツインスタビ有
60384	4522285603845	ドリプ ルスクエアミニスイングアーム 12cm ロングツインスタビ有
60385 60386	4522285603852 4522285603869	ドリプ*ルスクエアミニスインク* アーム 14cm ロング* ツインスタル* 有 ドリプ*ルスクエアミニスイング* アーム 16cm ロング* ツインスタル* 有
60387	4522285603876	いプルスクエアミニスイングアーム 20cm ロングツインスタビ有 いプルスクエアミニスイングアーム 12cm ロングモノスタビ無
60388	4522285603883 4522285603890	トリプルスクエアミニスイングアーム 14cm ロングモノスタビ無
60390	4522285603906	トリフ* ルスクエアミニスイング* アーム 16cm ロング* モノスタヒ* 無
60391	4522285603913	トリフ* ルスクエアミニスイング* アーム 20cm ロング* モノスタヒ* 無
60392	4522285603920	トリフ* ルスクエアミニスイング* アーム 12cm ロング* モノスタヒ* 有
60393	4522285603937	トリフ* ルスクエアミニスイング* アーム 14cm ロング* モノスタヒ* 有
60394	4522285603944	ドリプ ルスクエアミニスイング アーム 16cm ロング モノスタビ 有
60395	4522285603951	ドリプ ルスクエアミニスイング アーム 20cm ロング モノスタビ 有
60396	4522285603968	ドリプ ルスクエアミニスイング アーム 4cm ロング ワイト " ワインスタヒ " 無
60397	4522285603975	ドリプ ルスクエアミニスイング " アーム 6cm ロング " ワイト " ツインスタヒ " 無
60398	4522285603982	トリプ*ルスクエアミニスインク* アーム 8cm ロンク* ワイト* サインスタヒ*無
60399	4522285603999	トリプ*ルスクエアミニスインク* アーム 10cm ロンク* ワイト* サインスタヒ* 無
60400	4522285604002	トリプ* ルスクエアミニスインク* アーム 12cm ロング* ワイト* ツインスタヒ*無
60401	4522285604019	トリプ* ルスクエアミニスインク* アーム 14cm ロング* ワイト* ツインスタヒ* 無
60402 60403	4522285604019 4522285604026 4522285604033	トリプ ルクエアミニスイング アーム 1 6cm ロング "ワイト" ツインスタヒ 無 トリプ ルスクエアミニスイング "アーム 1 6cm ロング "ワイト" ツインスタヒ *無 トリプ ルスクエアミニスイング "アーム 2 0cm ロング "ワイト" ツインスタヒ *無
60404	4522285604040	トリプルスクエアミニスイングアーム 4cm ロングワイドツインスタビ有
60405	4522285604057 4522285604064	ドリプ ルスクエアミニスインク ´ アーム 6cm ロンク´ ワイト´ ツインスタヒ´ 有 ドリプ・ルスクエアミニスインク ´ アーム 8cm ロンク´ ワイト´ ツインスタヒ´ 有
60407 60408	4522285604071 4522285604088	トリプルスクエアミニスイングアーム 10cm ロングワイドツインスタビ有 トリプルスクエアミニスイングアーム 12cm ロングワイドツインスタビ有
60409	4522285604095	ドリブ ルスクエアミニスイング アーム 14cm ロング ワイド "ゲンスタビ"有
60410	4522285604101	ドリブ ルスクエアミニスイング アーム 16cm ロング ワイド "ゲンスタビ"有
60411	4522285604118	トリプ*ルスクエアミニスインク*アーム 20cm ロンク*ワイト*"ゲンスタヒ*有
60412	4522285604125	トリプ*ルスクエアミニスインク*アーム 14cm ロンク*ワイト*モノスタヒ*無
60413	4522285604132	トリフ*ルスクエアミニスイング* アーム 16cm ロング* ワイト* モノスタセ*無
60414	4522285604149	トリフ*ルスクエアミニスイング* アーム 20cm ロング* ワイト* モノスタセ*無
60415	4522285604156	トリプルスクエアミニスイングアーム 14cm ロングワイドモノスタビ有
60416	4522285604163 4522285604170	ドリプ ルスクエアミニスイング アーム 16cm ロング ワイト モノスタビ 有 ドリプ ルスクエアミニスイング アーム 20cm ロング ワイト モノスタビ 有
60418	4522285604187	モンキー用スイング アール 16cm ロング ワイト "サインスタヒ" 有
60419	4522285604194	モンキー用スイング アール 20cm ロング "ワイト" "サインスタヒ" 有
60420	4522285604200	トリプルスクエアスイングアーム 16cm ロングワイドッインスタビ有
60421	4522285604217	トリプルスクエアスイングアーム 20cm ロングワイドッインスタビ有
60422	4522285604224	モンキー用スイング・アーム 16cm ロング・ワイト モノスタビ・有
60423	4522285604231	モンキー用スイング・アーム 20cm ロング・ワイト モノスタビ・有
60424	4522285604248	トリプ*ルスクエアスインク*アーム 16cm ロンク*ワイト*モノスタヒ*有
60425	4522285604255	トリプ*ルスクエアスインク*アーム 20cm ロンク*ワイト*モノスタヒ*有
60426	4522285604262	ダックス用トリプルスクエアミニスイングアーム 2cm ショート

Gcroft All Parts Catalogue 2010-201

0427	JAN⊐- F 4522285604279	商品名 掲載ページ ダックス用トリプルスクエアミニスイングアームノーマル長
0428	4522285604286	ダックス用トリプルスクエアミニスイングアーム 6cm ロング
0429	4522285604293 4522285604309	
0431	4522285604316	ダックス用トリプルスクエアミニスイングアーム 6cm ロングスタビ有
0432	4522285604323 4522285604330	
0434	4522285604347	ダックス用トリプルスクエアミニ NSR ホイール用 12cm ロング
0435	4522285604354 4522285604361	ダックス用トリプルスクエアミニ NSR ホイール用 6cm ロングスタビ有 ダックス用トリプルスクエアミニ NSR ホイール用 12cm ロングスタビ有
0437	4522285604378	ダックス用トリプルスクエアミニモンキーワイド6cm ロング
0438	4522285604385 4522285604392	ダ*ックス用トリフ*ルスクエアミニモンキーワイト* 12cm ロング* ダ*ックス用トリフ*ルスクエアミニダ*ックス用 4.0J ワイト*ノーマル長
0440	4522285604408	ダックス用トリプルスクエアミニダックス用 4.0J ワイド 6cm ロング
0441	4522285604415 4522285604422	が ックス用トリプ ルスクエアミニタ 、ックス用 4.0J ワイト 12cm ロング NSR 用スイング アームレーシング タイプ 2T/S2cm ロング
0443	4522285604439	NSR 用スイングアームレーシングタイプ 2T/S4cm ロング
0444	4522285604446 4522285604453	モンキー用シング "ルサイト" S/A16cm ロンク "ワイト" タイフ" モンキーR用トリプルスクエアミニスタヒ 無ノーマル長
0446	4522285604460	モンキ- R 用トリプルスクエアミニスタヒ´無 6cm ロング
0447	4522285604477 4522285604484	₹ンキー R 用トリプルスクエアミニスタビ有ノーマル長 ₹ンキー R 用トリプルスクエアミニスタビ有 6cm ロング
0449	4522285604491	モンキー RNSR がール用スタヒ、無 4cmロンク・ モンキー RNSR がール用スタヒ、有 4cmロンク・
0450 0451	4522285604507 4522285604514	モンキー R 用トリプルスクエア NSR ホイール用スタビ有 4㎝ロング
0452	4522285604521 4522285604538	モンキー R 用トリプ ルスクエア NSR ホイール用スタヒ´無 4cmロンク´ モンキー R 用トリプ ルスクエアミニスタヒ´無ノーマル長
0454	4522285604545	モンキー R 用トリフ・ルスクエアミニスタレ 無 4cm ロンケ
0455 0456	4522285604552 4522285604569	モンキー R 用トリブ "ルスクエアミニスタヒ" 無 6cm ロンク" モンキー R 用トリブ "ルスクエアミニスタヒ" 有ノーマル長
0457	4522285604576	ŧンキーR用トリプルスクエアミニスタビ有4cmロング
0458	4522285604583 4522285604590	モンキー R 用トリプルスクエアミニスタビ有 6cm ロング モンキー R 用トリプルスクエアミニワイドスタビ無ノーマル長
0460	4522285604606	₹>キ- R 用トリプルスクエアミニワイドスタビ無 4cm ロング
0461	4522285604613 4522285604620	モンキー R 用トリプ・ルスクエアミニワイト スタヒ イ 有ノーマル長 モンキー R 用トリプ・ルスクエアミニワイト スタヒ イ 4 cm ロング
0463	4522285604637	ダックス用スイングアームモンキーワイド2cmロング
0464	4522285604644 4522285604651	タ [*] ックス用スインク [*] アームモンキーワイト [*] 4cmロンク [*] タ [*] ックス用トリフ [*] ルスクエアモンキーワイト [*] 2cmロンク [*]
0466	4522285604668	ダックス用トリプルスクエアモンキーワイド 4cmロング
0467	4522285604675 4522285604682	ダ*ックス用トリフ*ルスクエアミニモンキーワイト* 2cmロンク* ダ*ックス用トリフ*ルスクエアミニモンキーワイト* 4cmロンク*
0469	4522285604699	รั ックス用スイングアームรั ックス用 4.0J ワイド 12㎝ロング
0470	4522285604705 4522285604712	ダ*ックス用トリフ*ルスクエアダ*ックス用 4.0J ワイト* 12cmロンク* ダ*ックス用トリフ*ルスクエアミニダ*ックス用 4.0J ワイト* 12cmロンク*
0472	4522285604729	ベンリー用トリプルスクエアミニノーマル長
0473	4522285604736 4522285604743	カフ´用トリプルスクエアミニノーマル長 NSR50/80 用スインク´アーム 2cmロンク´ ⁻ 95
0475	4522285604750 4522285604767	NSR50/80 用スイングアーム 4cmロング¯95 NSR50/80 用スイングアーム 2cmロング 95¯
0476		NSR50/80 用スイングアーム 2cmロング 95 ⁻ NSR50/80 用スイングアーム 4cmロング 95 ⁻
0478	4522285604781 4522285604798	NSR50/80 用トリプルスクエア 2cmロング ⁻ 95 NSR50/80 用トリプルスクエア 4cmロング ⁻ 95
0479	4522285604798 4522285604804	NSR50/80 用トリブルスクエク 4cmロンク 95 NSR50/80 用トリプルスクエア 2cmロング 95
0481	4522285604811 4522285604828	NSR50/80 用トリプルスクエア 4cmロング 95~
0482	4522285604835	NSR50/80 用トリプルスクエアミニノーマル長 *95 NSR50/80 用トリプルスクエアミニ 2㎝ロング *95
0484		NSR50/80 用トリプルスクエアミニ 4cmロング¯95 NSR50/80 用トリプルスクエアミニノーマル長 95¯
0486	4522285604866	NSR50/80 用トリプルスクエアミニ 2㎝ロング 95~
0487 0488	4522285604873 4522285604880	NSR50/80 用ドリプ ルスクエアミニ 4cmロング 95 ⁻ エイプ 50 用スイングアームスタビ有ノーマル長
0489	4522285604897	エイプ 50 用スイングアームスタビ有 4cmロング
0490 0491	4522285604903 4522285604910	Id7* 50 用スdングアームスタビ有 10cmロング Id7* 50 用トリプルスクエアスタビ有/ーマル長
0492	4522285604927	エイプ 50 用トリプルスクエアスタビ有 4㎝ロング
0493 0494	4522285604934 4522285604941	Iイフ* 50 用トリフ* ルスクエアスタビ有 10cmロング Iイフ* 50 用トリフ* ルスクエアミニスタビ無ノーマル長
0495	4522285604958	エイフ* 50 用トリフ*ルスクエアミニスタヒ´無 4cmロンク´
0496	4522285604965 4522285604972	Iイ7* 50 用トリプルスクエアミニスタビ無 10cmロング Iイ7* 50 用トリプルスクエアミニスタビ有ノーマル長
0498	4522285604989	Iイプ 50 用トリプルスクエアミニスタビ有 4cmロング
0499	4522285604996 4522285605009	Iイフ* 50 用トリプルスクエアミニスタビ有 10㎝ロング Iイフ* 50 用スイングアームスタビ有 NSR ノーマル長
0501	4522285605016	Iイプ 50 用スイングアームスタビ有 NSR4cmロング
0502	4522285605023 4522285605030	Iイフ* 50 用スイングアームスタビ有 NSR1 0cmロング Iイフ* 50 用トリプルスクエアスタビ有 NSR ノーマル長
0504	4522285605047	エイプ 50 用トリプルスクエアスタビ有 NSR4cmロング
0505 0506	4522285605054 4522285605061	Iイフ* 50 用トリプルスクエアスタビ有 NSR10cmロング Iイフ* 50 用トリプルスクエアミニスタビ無 NSR ノーマル長
0507	4522285605078	Iイプ 50 用トリプルスクエアミニスタビ無 NSR4cmロング
0508 0509		1イプ 50 用ドリブ ルスクエアミニスタビ無 NSR10cmロング 1イプ 50 用ドリブ ルスクエアミニスタビ有 NSR ノーマル長
)510)511		1イプ* 50 用トリプルスクエアミニスタビ有 NSR4cmロング 1イプ* 50 用トリプルスクエアミニスタビ有 NSR10cmロング
)511)512	4522285605115 4522285605122	Iイフ* 50 用スインク´アームスタヒ´無 NS-16cmロンク´
0513 0514	4522285605139 4522285605146	Iイプ* 50 用スイングアームスタビ有 NS-16cmロング Iイプ* 50 用スイングアームスタビ有 NS-110cmロング
0515	4522285605153	エイプ 50 用トリプルスクエアスタビ無 NS-16cmロング
)516)517		1イ7* 50 用トリプルスク1アスタヒ´有 NS-16cmロング 1イ7* 50 用トリプルスク1アスタヒ´有 NS-110cmロング
0518	4522285605184	エイフ* 50 用トリフ*ルスクエアミニスタヒ´無 NS-16cmロンク´
0519	4522285605191 4522285605207	エイフ* 50 用トリフ* ルスクエアミニスタビ無 NS-110cmロング エイフ* 50 用トリフ* ルスクエアミニスタビ有 NS-16cmロング
)520)521	4522285605207 4522285605214	エイプ 50 用トリプルスクエアミニスタビ有 NS-110cmロング
0522	4522285605221	I/7° 50 用I/7° /NSR 共用スタヒ´有/-マル長
)523)524		1イ7 50 用1イ7 / NSR 共用スタヒ 有 4cmロンク 1イ7 50 用1イ7 / NSR 共用スタヒ 有 10cmロンク
0525	4522285605252	I17° 50 用トリプルスクエア共用スタビ有ノーマル長
0526	4522285605269 4522285605276	Iイ7* 50 用トリプルスクエア共用スタビ有 4cmロング Iイ7* 50 用トリプルスクエア共用スタビ有 10cmロング
0528	4522285605283	エイプ 50 用トリプルスクエアミニ共用スタビ無ノーマル長
0529 0530	4522285605290 4522285605306	Iイフ* 50 用トリプルスクエアミニ共用スタヒ´無 4cmロンク´ Iイフ* 50 用トリプルスクエアミニ共用スタヒ´無 10cmロンク´
0531	4522285605313	エイプ 50 用トリプルスクエアミニ共用スタビ有ノーマル長
0532	4522285605320 4522285605337	1イプ 50 用トリプルスクエアミニ共用スタビ有 4cmロング 1イプ 50 用トリプルスクエアミニ共用スタビ有 10cmロング
	4522285605344	エイプ 50 用スイングアームリンクレススタビ有ノーマル長
	4522285605351	エイプ・50 用スイング・アームリンクレススタビ・有 4cmロング
0535	4522285605368	エイフ* 50 用スインク、アームリンクレススタセ、有 10cmロンク、
0535 0536 0537	4522285605375	エイプ 50 用トリプルスクエアスタビ有リンクレスノーマル長
)535)536		

品番	JAN⊐- ド	商品名 掲載べー
60542 60543	4522285605429 4522285605436	Iイフ°50 用トリフ°ルスクエアミニスタヒ′無リンクレス 10cmロンク′ Iイフ°50 用トリフ°ルスクエアミニスタヒ′有リンクレスノーマル長
60544	4522285605443	117 50 用トリフ ルスクエアミニスタヒ 有リンクレス 4cmロング
60545	4522285605450	エイプ 50 用トリプルスクエアミニスタビ有リンクレス 10cmロング
60546	4522285605467	Iイプ 100 用スイングアームスタビ有ノーマル長 Iイプ 100 用スイングアームスタビ有 4cmロング
60547 60548	4522285605474 4522285605481	Iイフ* 100 用スイング アームスタビ 有 4cmロング Iイフ* 100 用スイング アームスタビ 有 10cmロング
60549	4522285605498	Iイフ* 100 用トリプルスクエアスタビ有ノーマル長
60550	4522285605504	Iイフ" 100 用トリフ"ルスクエアスタレ"有 4cmロンク"
60551	4522285605511 4522285605528	エイフ* 100 用トリフ*ルスクエアスタレ´有 10cmロンク´ エイフ* 100 用トリフ*ルスクエアミニスタレ´無ノーマル長
60553	4522285605535	117 100 用いプ ルスクエアミニスタヒ 無ノ (小長)
60554	4522285605542	エイフ* 100 用トリフ*ルスクエアミニスタヒ*無 10cmロンク*
60555	4522285605559	エイプ 100 用トリプルスクエアミニスタビ有ノーマル長
60556	4522285605566	1イ7* 100 用いプルスクエアミニスケン有 4cmロンク
60557 60558	4522285605573 4522285605580	Iイプ 100 用トリプ・ルスクエアミニスタビ 有 10cmロンク Iイプ 100 用スイング アームスタビ 有 NSR ノーマル長
60559	4522285605597	エイフ* 100 用スインケ アームス外 有 NSR4cmロンケ
60560	4522285605603	エイプ 100 用スイングアームスタビ有 NSR10㎝ロング
60562	4522285605627	Iイプ 100 用トリプルスクエアスタビ有 NSR ノーマル長 Iイプ 100 用トリプルスクエアスタビ有 NSR4cmロング
60563 60564	4522285605634 4522285605641	Iイフ* 100 用トリフ*ルスクエアスタレ*有 NSR4cmロンク* Iイフ* 100 用トリフ*ルスクエアスタレ*有 NSR10cmロンク*
60565	4522285605658	Iイ7" 100 用トリフ"ルスクエアミニスタヒ"無 NSR ノーマル長
60566	4522285605665	エイプ [*] 100 用トリプ [*] ルスクエアミニスタヒ [*] 無 NSR4cmロンク [*]
60567	4522285605672	1イ7* 100 用トリプルスクエアミニスタビ無 NSR10㎝ロング
60568 60569	4522285605689 4522285605696	Iイプ 100 用トリプルスクエアミニスタビ有 NSR ノーマル長 Iイプ 100 用トリプルスクエアミニスタビ有 NSR4cmロング
60570	4522285605702	I/7° 100 用トリプルスクエアミニスタビ有 NSR10cmロング
60571	4522285605719	エイフ* 100 用スインク*アームスタヒ*無 NS-16cmロンク*
60572	4522285605726	Iイ7" 100 用スイングアームスタビ有 NS-16cmロング
60573	4522285605733	1イプ 100 用スイング アームスタビ 有 NS-110cmロング
60574	4522285605740 4522285605757	Iイフ* 100 用トリフ*ルスクエアス处* 無 NS-16cmロンク* Iイフ* 100 用トリフ*ルスクエアス处* 有 NS-16cmロンク*
60576	4522285605764	エイプ* 100 用トリプ*ルスクエアスタヒ*有 NS-110cmロンク*
60577	4522285605771	エイフ* 100 用トリフ*ルスクエアミニスタヒ´無 NS-16cmロンク´
60578	4522285605788	エイフ* 100 用トリフ*ルスクエアミニスタレ*無 NS-110cmロンク*
60579 60580	4522285605795 4522285605801	エイフ* 100 用トリフ*ルスクエアミニスタヒ*有 NS-16cmロンク* エイフ* 100 用トリフ*ルスクエアミニスタヒ*有 NS-110cmロンク*
60581	4522285605818	I/7° 100 用I/7° /NSR 共用スタピ有ノーマル長
60582	4522285605825	Iイプ 100 用Iイプ /NSR 共用スタビ有 4cmロング
60583	4522285605832	I/7" 100 用I/7" /NSR 共用スタビ有 10cmロング
60584	4522285605849 4522285605856	Iイプ 100 用トリプルスクエア共用スタビ有ノーマル長 Iイプ 100 用トリプルスクエア共用スタビ有 4㎝ロング
60586	4522285605863	If7° 100 用トリプルスクエア共用スタピ有 10cmロング
60587	4522285605870	エイプ 100 用トリプルスクエアミニ共用スタビ無ノーマル長
60588	4522285605887	117° 100 用トリプルスクエアミニ共用スタヒ´無 4cmロング
60589 60590	4522285605894 4522285605900	エイプ* 100 用トリプ*ルスクエアミニ共用スタビ*無 10cmロング* エイプ* 100 用トリプ*ルスクエアミニ共用スタビ*有ノーマル長
60591	4522285605917	1イ7 100 用トリフ ルスクエアミニ共用スタビ 有 4cmロング
60592	4522285605924	エイプ 100 用トリプルスクエアミニ共用スタビ有 10cmロング
60593	4522285605931	エイフ* 100 用スイング・アームリンクレススタセ・有ノーマル長 エイフ* 100 用スイング・アームリンクレススタセ・有 4cmロング・
60594 60595	4522285605948 4522285605955	エイフ* 100 用スイング アームリンクレススタビ 有 4cmロング エイフ* 100 用スイング アームリンクレススタビ 有 10cmロング
60596	4522285605962	エイブ* 100 用トリブ・ルスクエアス外・・有リングレスノーマル長
60597	4522285605979	エイプ 100 用トリプルスクエアスタビ有リンクレス 4㎝ロング
60598	4522285605986	117° 100 用トリプルスクエアスタビ有リンクレス 10cmロング
60599	4522285605993 4522285606006	エイフ* 100 用トリフ*ルスクエアミニスタヒ*無リンクレスノーマル長 エイフ* 100 用トリフ*ルスクエアミニスタヒ*無リンクレス 4cmロンク*
60601	4522285606013	1イフ* 100 用トリフ*ルスクエアミニスタヒ*無リンクレス 10cmロンク*
60602	4522285606020	エイプ 100 用トリプルスクエアミニスタビ有リンクレスノーマル長
60603	4522285606037	1イ7* 100 用トリフ*ルスクエアミニス处*有リンクレス 4cmロンク*
60604 60605	4522285606044 4522285606051	Iイフ* 100 用トリフ*ルスクエアミニスタヒ*有リンクレス 10cmロンク* KSR110 用 S/A スタヒ*無 KSR ホイール用ノーマル長
60606	4522285606068	KSR110 用 S/A スタビ無 KSR ホイール用 4cmロング
60607	4522285606075	KSR110 用 S/A スタビ無 KSR ホイール用 10cmロング
60608	4522285606082	KSR110 用ドリブ ルスクエアミニス
60609	4522285606099 4522285606105	KSR110用ドリフ・ルスクエアミニスタビ 無 KSR10cmロンク
60611		KSR110 用トリプルスクエアミニスタビ有 KSR ノーマル長
60612	4522285606129	
60613		KSR110 用ドリプリスプエアミニスタと、有 KSR10cmロング
60615		KSR110 用 S/A スタビ無 NSR ホイール用ノーマル長 KSR110 用 S/A スタビ無 NSR ホイール用 4cmロンヴ
60616		KSR110 用 S/A スタビ無 NSR ホイール用 10cmロング
60617		KSR110 用ドリフ [*] ルスクエアミニスタヒ [*] 無 NSR ノーマル長
60618	4522285606181 4522285606198	KSR110 用ドリア"ルスクエアミニス外"無 NSR4cmロンク" KSR110 用ドリア"ルスクエアミニス外"無 NSR10cmロンク"
60620		KSR110用ドリノ ルスクエアミニスタビ 無 NSR110cmロング KSR110用ドリフ・ルスクエアミニスタビ 有 NSR ノーマル長
60621	4522285606211	KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有 NSR4cmロング
60622		KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有 NSR10cmロング
60623 60624		XR50/100 モタードスイングアームスタビ有ノーマル長 XR50/100 モタードスイングアームスタビ有 6cm ロング
60625	4522285606259	XR50/100 モタードトリプルスクエアスタビ有ノーマル長
60626	4522285606266	XR50/100 モタードトリプルスクエアスタビ有 6cm ロング
60627	4522285606273	
60628	4522285606280 4522285606297	XR50/100 モタードトリプルスクエアミニスタビ無 6cm ロング XR50/100 モタードトリプルスクエアミニスタビ有ノーマル長
60630		XR50/100 モタードトリプルスクエアミニスタビ有 6cm ロング
60631		XR50/100 モタードリンクレススタビ有ノーマル長
		XR50/101 モタードリンクレススタビ有 6cmロング
60633 60634	4522285606334	XR50/100 モタードリンクレストリプルスクエアスタビ有ノーマル長 XR50/100 モタードリンクレストリプルスクエアスタビ有 6㎝ロング
60635	4522285606358	
60636	4522285606365	XR50/101 モタードリンクレストリプルスクエアミニスタビ無 6cmロング
60637		XR50/100 セタードリンクレストリプルスクエアミニスタビ有ノーマル長 XR50/100 エタードリンクレストリプルスクエアミニスタビ右 Gom!!が
60638		XR50/100 モタードリンクレストリプルスクエアミニスタビ有 6cmロング シングルサイドスイングアーム 10 インチ 4.0J
		ノーマルルックスイング * アームスタヒ * 付 4cm ロング *
60645		ノーマルルックスイング、アームスタヒ、付 6cm ロンク
60646		シングルサイドスイングアームエイプ用
60646 60647	4522285606471	SACIENT TAKE I VECOMO E
60646 60647 60648	4522285606471 4522285606488	
60646 60647 60648 60649	4522285606471 4522285606488 4522285606495	シングルサイドスイングアーム 12 インチホイール仕様
60646 60647 60648 60649 60650 60667	4522285606471 4522285606488 4522285606495 4522285606501 4522285606679	ジング "ルサイト" スイング "アーム 12 インテォィール仕様 ジング "ルサイト" スイング "アームモンネー R 仕様 スーバーワイト" スイング "アームスタンタ" ードバイ7゙ 10cm ロング "タインショック
60646 60647 60648 60649 60650 60667 60668	4522285606471 4522285606488 4522285606495 4522285606501 4522285606679 4522285606686	ジング "ルサイト" スイング "アーム 12 インチがイール仕様 ジング "ルサイト" スイング "アームモンキー R 仕様 スーパーフイド" スイング "アームスシグ" ト" パープ" 10cm ロング "ワインショケ スーパーフイド" スイング"アームスシグ" ト" パープ" 16cm ロング "ワインショケ
60646 60647 60648 60649 60650 60667 60668 60669	4522285606471 4522285606488 4522285606495 4522285606501 4522285606679 4522285606686 4522285606693	シング・カイド・スイング・アーム 12 インチャイール仕様 シング・カイド・スイング・アームとナー 日 仕様 スーポーツイド・スイング・アームシェート ロイ での ロング・アインフェック スーポーツイド・スイング・アームング・ド・バイブ 16cm ロング・アインフェック スーポーツイド・スイング・アームング・ド・バイブ 20cm ロング・アインフェック
60646 60647 60648 60649 60650 60667 60668	4522285606471 4522285606488 4522285606495 4522285606501 4522285606679 4522285606686 4522285606693	シング 1945 スイップ 7-4 12 インタル・ル仕様 シング 1945 スイップ 7-4.82 十 日 仕様 ネポーツド スペップ 7-4.82 イード イブ 10cm ログ アジッコク ネポーツド スペップ 7-4.83 イード イブ 7 10cm ログ アジッコク ネポーツド スペップ 7-4.83 イード イブ 7 20cm ログ アジッコク ネポーツド スペップ 7-4.97 3 32,37 イツ 10cm ログ アジッコク
60646 60647 60648 60649 60650 60667 60668 60669	4522285606471 4522285606488 4522285606695 4522285606679 45222856066666666666666666666666666666666	シグプサイド スイップ ア- 1 12 インサイト 仕様 シペーライド スイップ エルス・月 仕様 ネペーライド スイップ エルス・ドイブ 1 (Dom 10プ アインカック ネペータイド スイップ エルスタード ドグブ 1 (Bom 10プ アインカック ネペータイド スイップ エルスタード ドグブ 1 (Bom 10プ アインカック ネペータイド スイップ エルタード イブ 2 (Bom 10プ アインカック ネペータイド スイップ エルタブ 3 (A) アイ・アイフ 2 (Bom 10プ アインカック ネペータイド スイップ エルタブ 3 (A) アイ・アイン 3 (A) アインカック ネペータイド スイップ エルタブ 3 (A) アインカック スペータイド スイップ エルタブ 3 (A) アインカック
60646 60647 60648 60650 60650 60667 60668 60669 60673 60674 60675 60679	4522285606471 4522285606488 4522285606691 4522285606679 4522285606686 4522285606693 4522285606747 4522285606747 4522285606792	2207 b4代・34/277-4.12 4.744で-4仕様 2207 b4代・34/277-4.824 - 1仕様 247 34代・34/277-4.834 - 147(7 16cm 02/74/2327) 247 347 347 74-3834 - 147(7 16cm 02/74/2327) 247 347(34/277-4.3834 - 147(7 16cm 02/74/2327) 247 347(34/277-4.497) 342(337(7 16cm 02/74/2327)
60646 60647 60648 60650 60650 60667 60668 60669 60673 60674 60675 60679	4522285606471 4522285606495 4522285606501 4522285606679 4522285606679 4522285606693 4522285606693 4522285606730 4522285606754 4522285606754 4522285606792	ジンプ・サイド・スインプ・ト・12 インサイトを仕様 ジンプ・サイド・スインプ・ア・モンキー 日仕様 ネーページド・スインプ・エルジャード・パブ・10cm ログ・ガジョック ネーページ・スインプ・エルジャード・パブ・10cm ログ・ガジョック ネーページ・スインプ・エルジャード・パブ・20cm ログ・ガジョック ネーページ・スインプ・エルジ・メード・パブ・20cm ログ・ガジョック ネーページ・スインプ・エルヴ・スルエア・パブ・10cm ログ・ガジョック ネーページ・スインプ・エルヴ・スルエア・パブ・10cm ログ・ガジョック ネーページ・スインプ・エルヴ・スルエア・パブ・10cm ログ・ガジョック ネーページ・スインプ・エルヴ・スルエア・パブ・10cm ログ・ガジョック ネーベージド・スインプ・エルヴ・スルエア・パブ・10cm ログ・グジョック
60646 60647 60648 60650 60650 60667 60668 60669 60673 60674 60675 60679	4522285606471 4522285606495 4522285606501 4522285606501 4522285606693 4522285606693 4522285606747 4522285606747 4522285606798 4522285606798 4522285606798 4522285606798 4522285606988 4522285606988	2207 b4代・34/277-4.12 4.744で-4仕様 2207 b4代・34/277-4.824 - 1仕様 247 34代・34/277-4.834 - 147(7 16cm 02/74/2327) 247 347 347 74-3834 - 147(7 16cm 02/74/2327) 247 347(34/277-4.3834 - 147(7 16cm 02/74/2327) 247 347(34/277-4.497) 342(337(7 16cm 02/74/2327)

60690	JAN⊐- F 4522285606907	商品名 掲載ページ スーパーワイドスイングアームトリプルスクエアパイプ20cm ロングモクショック
60693	4522285606938	スーパーワイドスイングアームトリプルスクエアミニパイプ 16cm ロングモノショック
60694	4522285606945	スーパーウイト* スインヴ*アームトリフ* ルスグエアミニハ* イフ* 20cm ロンヴ*モノショック
60705 60706	4522285607058 4522285607065	モンキー用トラススイング アーム (+16cm) モンキートラスモノ +16
60707	4522285607065	エイフ* 100 用 +4cm ロング*トラススイング*アール NSR ホイール用
60708	4522285607072	XR50/100 # +431110// F/XX1/// /-4 NSR 61-1/H
60709	4522285607096	ダックススーパーワイド S/A スタンダード +2cm
60710	4522285607102	9´ 17XX-N°-7(1-´ S/A X9')9´-1-´ +4cm
60711	4522285607119 4522285607133	ダ [*] ックススーハ [*] −ワイト [*] S/A スタンダ [*] −ト [*] +6cm ダ [*] ックススーハ [*] −ワイト [*] S/AT/S+2cm
60714	4522285607140	タ ックススール
60715	4522285607157	タ゛ックススーパーワイド S/AT/S+6cm
60716	4522285607164	ダックススーパーワイド S/AT/S ミニ +2cm
60717	4522285607171	9 77XX-N°-711 S/AT/S ≥ +4cm
60718		ダ [*] ゥクススーパ [*] -ワイト [*] S/AT/S ミニ +6cm ダ [*] ゥクススーパ [*] -ワイト [*] S/A スタンダ [*] -ト [*] +2cmモンキーハフ [*] 用
60720	4522285607195	タ ックススーハ ー ツィト S / A スタンタ ート ・ + 2 cm モンキーハフ / 円
60721	4522285607218	ダックススーパーワイド S/A スタンダード+6cmモンキーハブ用
60723	4522285607232	ダックススーパーワイド S/AT/S+2cmモンキーハブ用
60724	4522285607249	タ´ックスス-パ-ワイド S/AT/S+4cmモンキ-ハブ用
60725 60726	4522285607256	タ*ックススーハ*ーワイト* S/AT/S+6cmモンキーハフ*用 タ*ックススーハ*ーワイト* S/AT/S ミニ +2cmモンキーハフ*用
60727	4522285607270	ダ゛ックススーパーワイド S/AT/S ミニ +4cmモンキーハブ用
60728	4522285607287	ダックススーパーワイド S/AT/S ミニ +6cmモンキーハブ用
60729	4522285607294	モンキートラスモノ +20 +o スイング マート + 4 cm 1/ フ 年日
60800	4522285608000 4522285608017	+e スイングアーム +4cmバフ無し +e スイングアーム +10cmバフ無し
60802	4522285608017	+e スイングアーム +16cmバフ無し
60803	4522285608031	+e スイングアーム +4cmバフ有り
60804	4522285608048	+e スイングアーム +10cmバフ有り
60805	4522285608055	+e スイングアーム +16cmバフ有り チェーンスライダーロロトイセナイナプション (+e スイングアール専用)
60806	4522285608062 4522285608109	チェーンスライタ´ー取り付けオプション(+e スイングアーム専用) スーパーワイドスイングアームローコストスタシダードパイプ 4cm ロングウインショック
60811	4522285608109	λ-パ-ワイドλイングア-ΔΩ-3λͰλϑンダ-ドパイプ 10cm ロングツインショック
60812	4522285608123	スーパーワイト、スイング、アームローコストスタンタ、一ト、ハ・イフ、 16cm ロング、ツインショック
60813	4522285608130	ネーパーライト・スイング・アームローコストスタンダ・ト・パーイブ・20cm ロング・ダインショック
60814	4522285608147 4522285608154	スーパーライト、スイング・アームローコストリフ・ルスクエアパーイフ・4cm ロング・アインショック ユーパーライト、スイング・アームローコストリフ・ルスクエアパーイフ・1 Ocm ロング・ダインショック
60815 60816	4522285608154 4522285608161	スーパーワイト スインヴ アームローコストトリブ ルスクエアパーイブ 10cm ロング サインショック スーパーワイト スインヴ アームローコストトリブ ルスクエアパーイブ 16cm ロング サインショック
60817	4522285608178	スーバーワイドスイングアームローコストトリプルスクエアパイプ 20cm ロングウインショック
60818	4522285608185	スーパーワイドスイングアームローコストトリプルスクエアミニパイプ 4cm ロングワインショック
60819	4522285608192	スーパーライト・スイング・アームローコストトリア・ルスクエアミニハ・イフ・ 10cm ロング・ダインショック
60820 60821	4522285608208 4522285608215	スーパーワイト スインヴ "アームローコストトリブ" ルスクエアミニハ" イブ" 16cm ロンヴ "ザインショック スーパーワイト" スインヴ "アームローコストトリブ" ルスクエアミニハ" イブ" 20cm ロンヴ "サインショック
61032	4522285608215	**************************************
61035	4522285610355	ŧ', μ\r' λテ᠘キッ\r Z1 φ 4145-200
61039		+΄ルト΄ ステムキット KZ1000mK IIφ 36
61040 61044	4522285610409 4522285610447	*´ルト´ ステムキット KZ1000mK II φ 41 *´ルト´ ステムキット KZ1000mK II φ 43
61044	4522285610447	† μh λτωτή κ21000mk IIφ 43 † μh λτωτή κ21R φ 43
61049	4522285610492	ŧ',llh' λ̄̄,ll+',h Z1R φ 41
61059	4522285610591	‡´ルト´ Z1/Z2 ステムキットφ 43205-45
61060	4522285610607	** ILL** +01.75-71P + 41.42
61061	4522285610614 4522285610652	† "μ\" πριχτή - Z1R φ 41,43 † "μ\" λ7μ4γι\τ " 77 -1100 φ 4335-210
61070	4522285610706	ギルドステムナット全車種共通
61073	4522285610737	ギルド Z1/Z2 ステムキットφ 43210-45
61074	4522285610744	‡´ルト´ ZRX1100 ステムキットφ 43
61162	4522285611628	*`\\\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
61164	4522285611635 4522285611642	*`\\h`\\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\h\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rac{7}\4\n\rack\n\rac{7}\4\n\rack\n\rack\n\rack\n\rack\n\n\rack\n\n\rack\n\n\n\
61165	4522285611659	キ゛ルト゛ステムキット ZEP750 ブ ラックコラホ゛モテ゛ル
60001	4522285600011	モンキ - スイング ア - ム +4 センチスタヒ ツキ
60002	4522285600028 4522285600035	E>A - A(->)° P - A +10 E>FA9E "75 E>A - A(->)° P - A +16 E>FA9E "75
60003	4522285600035 4522285600059	±24 - 2427 F - 4 +16 ±2729E 77 ±24-2427 F-4 +20 ±2729E 77
60006	4522285600066	ニート、ルベアリングスイングアーム仕上げ
60007		スイングアームスタンドフック付加工
	4522285600080	
		ツインショックスイング、アームキスウケ位置変更 ト-リフ、ルスクエア OW タイフ、チェーンヒ、キ
		スイング、アームスタビ、追加加工
		₹ンキー RNSR ホイール用スタビ有ノーマル長
60017	4522285600172	モンキー RNSR ホイール用スタビ ナラノーマル長
60018		E>4- R FU7 NA717- +Ocm
60019		₹ンキ- R トリプルスクエア- +6cm ₹ンキ-スイングア-ム +20 センチスタピナシ
		±24 - λ(2) 7 - Δ + 4 ±25λβΕ 75
60022	4522285600226	₹ンキ - スイング´ア - ᠘ +10 センチスタヒ´ナシ
		E># - X(>)* 7 - 4 +16 t>FX9t* T>
60025 60026	4522285600257 4522285600264	モンキ・S/A モノショック +16cmスタヒ* ヴキ モンキースイング* アール G インチホイール田
60027	4522285600271	モンキースイング * アーム 6 インチホイール用 スイング * アーム NSR・モノ・+20cmスタヒ * ツキ
60028		モンキー S/A(NSR) ツイン・スタヒーナシ + 1 6cm
60029	4522285600295	₹ンキ -R スイングア - Δ +O センチスタビナシ
		モンキ - R スイング 7 - ム + 6 スタヒ ナシ
		7 レ・キロット 345mm 7 レーキロット 415mm
		プレーキロット 415mm モンキー S/A(NSR) ツイン・スタヒ ツキ +16cm
60036		ダ ックススイング アーム +O センチスタヒ ナシ
60037	4522285600370	g´ η クススインク´ ア−ム +6 センチスタヒ´ ナシ
60040		ダ " ックススインク" アーム +6 センチスタヒ" ヴキ
		スイング アーム (NSR) モノ・+20cm・スタヒ ナシ
	4522285600431 4522285600448	カフ・スイング・アーム +Ocm ヘ*ンリースイング・アーム +Ocm
		ブレーキロット 475mm
60046	4522285600462	7´レーキロット´ 515mm
60048		7´レーキロット´ 565mm
60049		7´レーキロッド 635mm 7´!レーネロッド 685mm
00050		ブレーキロット 685mm モンキー S/A モノショック +1 Ocmスタビ ツキ
60055		モンキー S/A モノショック + TOCHIAVE フィ モンキー S/A モノショック + 20cmスタヒ "プキ
	4522285600578	モノショックスイングアーム車高調サス受け仕様
60056		トリプルスクエアスイングアームエキセントリック加工
60056 60057 60059		チェーンガード取付ステー追加加工
60056 60057 60059 60060	4522285600608	TI & O (A T.C. A . 4C. TO T.C.)
60056 60057 60059 60060 60061	4522285600608 4522285600615	Eンキー S/A Eノショック +1 Ocmスタヒ ナシ Eンキー S/A Eノショック +16 センチスタレ ナシ
60056 60057 60059 60060 60061 60062	4522285600608 4522285600615	モンキー S/A モノショック +16 センチスタビ ナシ
60056 60057 60059 60060 60061 60062 60063 60064	4522285600608 4522285600615 4522285600622 4522285600639 4522285600646	₹24- S/A ₹2/3a70 +16 ₹2/₹380° †2/ ₹24- S/A ₹2/3a70 +20 ₹2/₹380° †2/ ₹24- S/A ₹2/3a70 +12cm290° 78
60056 60057 60059 60060 60061 60062 60063 60064 60065	4522285600608 4522285600615 4522285600622 4522285600639 4522285600646 4522285600653	モンキー S/A モンショック +16 センチスタビ ナシ モンキー S/A モンショック +20 センチスタビ ナシ モンキー S/A モンショック +12cmスタビ ックキ モンキー S/A モンショック +12cmスタビ ナシ
60056 60057 60059 60060 60061 60062 60063 60064 60065 60066	4522285600608 4522285600615 4522285600622 4522285600639 4522285600646 4522285600653 4522285600660	モジキー S/A モジョック +16 セグネクだ ナン モジキー S/A モジョック +20 セジネクだ ナシ モジキー S/A モジョック +20 セジスクだ サラ モジキー S/A モジョック +12 cm スクピ ナシ モジキー S/A モジョック +12 cm スクピ ナシ モジキー S/A トリフ・ルスクリテーモジョック +12 cm
60056 60057 60059 60060 60061 60062 60063 60064 60065	4522285600608 4522285600615 4522285600622 4522285600639 4522285600646 4522285600653 4522285600660	モンキー S/A モンショック +16 センチスタビ ナシ モンキー S/A モンショック +20 センチスタビ ナシ モンキー S/A モンショック +12cmスタビ ックキ モンキー S/A モンショック +12cmスタビ ナシ

070	JAN⊐ – ド 4522285600707	商品名 掲載ページ モンキースイング・アームワイト・モンショック
074	4522285600745	ダックススイングアーム用タンデムステップ取付加工
075 076		ダックススイングアーム +12 センチスタピナシ ダックススイングアーム +12 センチスタピワキ
077 078	4522285600776 4522285600783	モンキー S/A(NSR) ツイン・スタヒ ナシ + 20cm モンキー S/A(NSR) ツイン・スタヒ ヴキ + 20cm
079	4522285600790	R&P スイングアーム +6cm
080 081		R&P スイングアーム +10cm モンキー S/ANSR モノ +16cmスタビナシ
082	4522285600820 4522285600837	モンキー S/ANSR ツイン +10cmスタビナシ トリプルスクエアー +4cm
084	4522285600844	トリプルスクエアー +10 センチ
085 086	4522285600851 4522285600868	トリフ [*] ルスクエア- +16 センチ トリフ [*] ルスクエア- +20 センチ
087 088		トリプルスクエアーモノショックタイプ+10 センチ トリプルスクエアーモノショックタイプ+16 センチ
089	4522285600899	トリプルスクエアーモノショックタイプ+20 センチ
109		レーシング、スタント、ファクステー取付加工 タ、ックススイング、アーム NSR+6cmスタヒ、ナシ
110	4522285601100 4522285601117	ダックススイングアーム NSR+6cmスタビ付 ダックススイングアーム NSR+12cmスタビナシ
112	4522285601124	ダックススイングアーム NSR+12㎝スタビ付
115 116		トリフ ルスクエアーワイト タイフ モノ +20cm トリフ ルスクエアー NSR ホイールツイン +10cm
117		トリフ"ルスクエア- NSR ホイールツイン +16cm トリフ"ルスクエア- NSR ホイールツイン +20cm
119	4522285601193	トリプ°ルスクエアー NSR ホイールモノ +16cm
120 121		トリフ*ルスクエア- NSR ホイールモノ +20cm タ*ックススインク* アームモンキーワイト* +6cm
122	4522285601223	
124	4522285601247	I17" X1>7" F-4 +0 t>f
126 127	4522285601278	I17" X120" 7-4 +4cm I17" NJ7" NZ9I7- +0cm
128 129	4522285601285 4522285601292	Iイフ* トリフ* ルスクエアー +4cm ダックストリフ* ルスクエアー +Ocm
130	4522285601308	ダックストリプルスクエアー +6cm
131	4522285601315 4522285601322	タ [*] ックストリフ [*] ルスクエアー +12cm タ [*] ックストリフ [*] ルスクエアー NSR ホイル +6cm
33 34		\$`_y\$\\\J\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
35	4522285601353	ダックストリプルスクエアーモンキーワイド+12cm
136	4522285601360 4522285601377	ベ>ソートソプルスクエアー +Ocm R&P トソプルスクエアー +6cm
38	4522285601384 4522285601391	R&P トリプルスクエアー +10cm カブトリプルスクエアー +0cm
140	4522285601407	エイフ [*] スインク [*] アーム NSR ホイール +Ocm
41 42		117" X129" 7-4 NSR #1-# +4cm 117" X120" 7-4 NSR #1-# +10cm
43 44	4522285601438 4522285601445	I17" トリフ" ルスクIア- NSR ホイ-ル +0cm I17" トリフ" ルスクIア- NSR ホイ-ル +4cm
45	4522285601452	I17" HJ7" NA7I7- NSR #1-N +10cm
46 47	4522285601469 4522285601476	スイング アームワイト モノ +16 スタヒ ナシ トリフ ルスクエアモンキーワイト モノ +16cm
48		オイルキャッチタンク付スイング、アームワイト、+16 オイルキャッチタンク付スイング、アームワイト、+20
150	4522285601506	Iイプスインク゚アーム +10cm
51 52		Iイフ* トリフ* ルスクIアー +1 Ocm トリフ* ルスクIアモンキー R ツイン +1 Ocm
153	4522285601537 4522285601544	
155	4522285601551	スイング アームモンキー R モノ +16cmスタヒ ナシ
56	4522285601575	スイング アームモンキー R モノ +20cmスタヒ ナシ スイング アームモンキー R モノ +16cmスタヒ 付
158		スイング アームモンキー R モノ +20cmスタヒ 付 トリフ ルスクエアモンキー R モノ +16cm
60	4522285601605	モンキートリフ [*] ルスクエアモンキー R ホイール・モノ・+20
61		スイング アームモンキー R ヴイン +10cmスタヒ ナシ スイング アームモンキー R ヴイン +16cmスタヒ ナシ
163	4522285601636	スイング アームモンキー R ツイン +20cmスタヒ ナシ モンキーモンキー R ホイールツインスタヒ 付 +10cm ロング
165	4522285601650	モンキーモンキー R ホイールワインスタヒ´ 付 +16cm ロンク´
66	4522285601674	モンキーモンキー R ホイールワインスタヒ " 付 +20cm ロンク" モンキー R スインク" アーム +0cmスタヒ " 付
68 70	4522285601681 4522285601704	モンキー R スイング アーム +6cmスタヒ 付 XR50 用スイング アーム 4cm ロング
71	4522285601711	モンキー S/A ワインオイルキャッチタンク +16cm
72 73	4522285601735	モンキー S/A 7インオイルキャッチタンク +20cm XR50 用トリフ・ルスクエアスインク・アーム 4cm ロンク・
174 175		XR50 用スイングアーム 6cm ロング XR50 用トリプルスクエアスイングアーム 6cm ロング
76	4522285601766	XR50 用スイングアーム 8cm ロング
77 78	4522285601780	XR50 用ドリフ* ルスクエアスイング アーム 8cm ロング モンキー S/A サイン T/S オイルキャッチタンク付 +16cm
79 80	4522285601797	モンキー S/A ワイン T/S オイルキャッチタンク付 +20cm モンキーワイン T/S ワイドオイルキャッチタンク付 +16cm
81	4522285601810	モンキーサイン T/S ワイト オイルキャッチタンク付 +20cm
82 83	4522285601834	XR50 用スイングアーム 10cm ロング XR50 用トリプルスクエアスイングアーム 10cm ロング
184	4522285601841	XR50 用スイングアーム 12cm ロング XR50 用トリプルスクエアスイングアーム 12cm ロング
86	4522285601865	レーシング、スタント、ファク仕様トリフ、ルスクエアチェーン引き
87 88		KSR 用スイングアームピボットベアリング仕様 スタンドフック取付チューン引き仕様 OW タイプ
89	4522285601896	ノーマルルックスイング、アームチェーンカバ、一ステー取り付け加工 ノーマルルックスイング、アームブ、ラックアルマイト仕様
91	4522285601919	12V モンキースイングアームチェーンカバーステー取り付け加工
92		モンキー R 用スイングアームニードルベアリング仕様 トリプルスクエアミニ OW チェーンビキ仕様
94	4522285601940	プレーキホース固定用ナッター加工
99	4522285601995 4522285602008	トリフ*ルスクエア S/A エキセントリック加工 NSR ホイール用 チェーンと、キコマノーマルルック後ろ引きフ、ラック
206 207	4522285602060	トリプ ルスクエアツイン +1 Ocmスタヒ 付 トリプ ルスクエアツイン +1 6cmスタヒ ツキ
208	4522285602084	トリフ [*] ルスクエアツイン +20cmスタヒ [*] 付
209	4522285602091 4522285602107	トリフ [*] ルスクエアモノ +1 Ocmスタヒ [*] 付 モンキートリフ [*] ルスクエアモノ +12cmスタヒ [*] 付
211	4522285602114	トリプルスクエアモノ +16cmスタピツキ
		₹ンキートリフ*ルスクエアモノ +20cmスタヒ*ツキ トリフ*ルスクエアワイト* ツイン +16cm
214		ドリフ [*] ルスクエアワイト [*] ツイン +20cm ドリフ [*] ルスクエア NSR ツイン +16cmスタヒ [*] 付
16	4522285602169	トリプルスクエア NSR ツイン +20 スタビ付
	4522285602176	トリフ°ルスクエア NSR モノ +20cmスタヒ " ツキ

0219	JAN⊐− F	商品名 掲載べ-
	4522285602190	トリプ・ルスクエアモンキー R ツイン +16 スタヒ "付
0220		トリプ・ルスクエアモンキー R ツイン +20 スタヒ 一付
0221	4522285602213	チェーンヒ、キコマトリフ。ルスクエア用後引きタイプ
60222	4522285602220	トリプルスクエアモンキー R モノ +16 スタビ付
60223	4522285602237	トリプルスクエアモンキー R モノ +20 スタビ付
60224	4522285602244	モ>キ- R トリプルスクエア +Ocmスタビ付
60225	4522285602251	モンキー R トリフ * ルスクエア +6cmスタヒ * 付
60226	4522285602268	チェーンヒ、キコマノーマルルック用後引きシルハ、ー
60227	4522285602275	モンキー R トリフ * ルスクエア NSR・+6cm・スタヒ * ツキ
		で換式チェーンスライダー
60228	4522285602282	
60229	4522285602299	ダックストリプルスクエア +6cmスタビ付
60230	4522285602305	g * ックストリフ* ルスクエア +12cmスタヒ* 付
0231	4522285602312	ダックストリプルスクエア NSR+6cmスタビ付
60232	4522285602329	ダックストリプルスクエア NSR+12㎝スタビ付
60233	4522285602336	I17" 50S/ANS-1 ホ1-ルスタビ無 +10
60234	4522285602343	If7° 50S/ANS-1T/S スタビ無 +10
0235	4522285602350	エイフ 100 スイング アームノーマル
		I(7° 100 X(2)′ 7-4 +4cm I(2)′
60236	4522285602367	
0237	4522285602374	スイング 7-4エイブ 100+10cm ロング
0238	4522285602381	I17* 100T/S+0cm /-マルホイール用
0239	4522285602398	I17" 100 トリプルスクIアスイングアーム +4
60240	4522285602404	Iイプ* 100 トリプルスクエアモノショック +10cm ロング
60241	4522285602411	Iイ7° 100S/ANSR ホイールモノショックスタビ無 +0cm
0242		Iイ7 100S/ANSR ホイールモノショックスタビ無 +4cm
0242	4522285602435	I(7° 100S/ANSR ホイールスタビ無 +10cm ロング
0244	4522285602442	117° 100 FJ7° NA717A127′ 7-4 NSR+0
0245	4522285602459	I17" 100 FJ7" MX7I7X1>7" 7-4 NSR+4
60246	4522285602466	I17" 100 トリプルスクIアスイングアーム NSR+10
60247	4522285602473	Iイプ 50NSR 共用モノショックスタビ無し +0cm
60248	4522285602480	Iイプ 50NSR 共用モノショックスタビ 無し +4cm
60249	4522285602497	Id7° 50S/ANSR 共用モノショック +10cm
60250		117° 50 117° ,NSR 共用リプルスク17 S/A+0
0250	4522285602510	
		117° 50 X127′ 7-4 NSR 共用リプルスクエア +4cm
60252	4522285602527	
0253	4522285602534	エイフ* 50NSR ホイールリンクレス 0cm ロングスタビ無
60254	4522285602541	Iイフ 50NSR ホイールリンクレス +4cm ロンク スタヒ 無
60255	4522285602558	Iイ7° 50NSR ホイールリンクレス +10cm ロングスタビ無
60256	4522285602565	117° 50S/ANSR リンクレストリフ* ルスクエア +0
60257	4522285602572	I17* 50S/ANSR ホイールリンクレス T/S+4cm
60258	4522285602589	117° 50 HJ7° NA717 S/A JJ27VA +10
	4522285602596	117 50 P/7 WX717 S/A 7/7/0X + TU 117 100NSR 共用モノショックスタヒ 無し +0cm
0259		
60260	4522285602602	エイプ* 100NSR 共用モノショックスタレ*無し +4cm
60261	4522285602619	エイプ 100NSR 共用モノショックスタヒ 無し +10
60262	4522285602626	エイプ 100NSR 共用トリプルスクエア
60263	4522285602633	Iイフ* 100NSR 共用トリフ*ルスクエア +4cm
60264	4522285602640	I17° 100NSR 共用トリプルスクエア +10
60265	4522285602657	I17° 100S/ANSR リンクレスモノショック +0cm
0266	4522285602664	1/7" 100S/ANSR リンクレスモノショック +4cm
60267	4522285602671	117* 100S/ANSR ホイールリンクレス +10cm ロング
60268	4522285602688	1イプ 100 トリプルスクエア S/ANSR リンクレス +0
60269	4522285602695	Iイフ° 100NSR リンクレストリフ°ルスクエア +4cm
60270	4522285602701	I17° 100NSR ホイールリンクレストリプルスクエア +10cm
60271	4522285602718	Iイフ* 100NS-1 ホイールスイング* アーム +10cm
60272	4522285602725	I17" 100 トリプルスクIア S/ANS-1+10cm
60273	4522285602732	7N77947" X429" 7-AE24-+16cm E/2319
0274	4522285602749	7ルファタイプ スイング アームモンキー +20cm モノショック
0275	4522285602756	スイング 7-4 NSR50/80 ノーマル ⁻ 95
60276	4522285602763	スイング アーム NSR50/80 トリプルスクエア ⁻ 95
60277	4522285602770	71/724/7* 9/1\" S/Δ Εν4- +16cm Ε/ν21/7
60278	4522285602787	7ルファタイプワイド S/A モンキー +20cm モノショック
60279	4522285602794	モンキー R 用スイング アームワイト スタヒ ナシ
60280	4522285602800	モンキーR用スイング、アームワイト、スタヒ、ケ
0281	4522285602817	t>+-R 用スイングアームワイド T/S スタビ付
60282	4522285602824	モンキー R 用スイング アームワイト T/S スタヒ ナシ
60283	4522285602831	モンキー用スイング、アームノーマル長スタビ、無
0285	4522285602855	モンキー用 T/S スイングアームノーマル長スタビ無
60288	4522285602886	KSR110 用 S/A+0cm スタビ無 KSR ホイール用
60289	4522285602893	KSR110 用 S/A+4cm スタビ無 KSR ホイール用
60290	4522285602909	KSR110 用 S/A+10cm スタビ無 KSR ホイール用
60291		KSR110用 S/A+0cmT/S スタビ付 KSR ホイール用
		KSR110 用 S/A+0cmT/S スタビ付 KSR ホイール用
80292	4522285602923	
60293	4522285602930	KSR110用 S/A+10cmT/S スタビ付 KSR ホイール
60294	4522285602947	KSR110 用 S/A+0cmT/S スタビ無 KSR ホイール用
0295	4522285602954	KSR110用 S/A+4cmT/S スタビ無 KSR ホイール用
60296	4522285602961	KSR110用 S/A+10cmT/S スタビ無 KSR ホイール
0297	4522285602978	KSR110 用 S/A+0cm スタビ無 NSR ホイール用
	4522285602985	KSR110用 S/A+4cm 对广無 NSR 村小用
	4522285602992	KSR110 用 S/A+10cm スタビ無 NSR ホイール用
0298	1022200002992	
0298		KSR110 用 S/A+0cmT/S スタビ付 NSR ホイール用
60298 60299 60306	4522285603067	MODELLO TO OLIVE THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
60298 60299 60306 60307	4522285603067 4522285603074	KSR110用 S/A+4cmT/S スタビ付 NSR ホイール用
60298 60299 60306 60307	4522285603067	KSR110用 S/A+10cmT/S スタビ付 NSR ホイール
60298 60299 60306 60307 60308	4522285603067 4522285603074	KSR110用 S/A+10cmT/S スタビ付 NSR ホイール
60298 60299 60306 60307 60308 60309	4522285603067 4522285603074 4522285603081 4522285603098	KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ付 NSR ホイール KSR110 用 S/A+0cmT/S スタビ無 NSR ホイール用
60298 60299 60306 60307 60308 60309 60310	4522285603067 4522285603074 4522285603081 4522285603098 4522285603104	KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ付 NSR ホイール KSR110 用 S/A+0cmT/S スタビ無 NSR ホイール用 KSR110 用 S/A+4cmT/S スタビ無 NSR ホイール用
60298 60299 60306 60307 60308 60309 60310	4522285603067 4522285603074 4522285603081 4522285603098 4522285603104 4522285603111	KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ付 NSR ホイール KSR110 用 S/A+0cmT/S スタビ無 NSR ホイール用 KSR110 用 S/A+4cmT/S スタビ無 NSR ホイール用 KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ無 NSR ホイール
60298 60299 60306 60307 60308 60309 60310 60311 60325	4522285603067 4522285603074 4522285603081 4522285603098 4522285603104 4522285603111 4522285603258	KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ付 NSR ホイール KSR110 用 S/A+0cmT/S スタビ無 NSR ホイール用 KSR110 用 S/A+4cmT/S スタビ無 NSR ホイール用 KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ無 NSR ホイール KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ無 NSR ホイール スイングアール NSR50/80 /-マル 95゙
60298 60299 60306 60307 60308 60309 60310 60311 60325 60326	4522285603067 4522285603074 4522285603081 4522285603098 4522285603104 4522285603111	KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ付 NSR ホイール KSR110 用 S/A+0cmT/S スタビ無 NSR ホイール用 KSR110 用 S/A+4cmT/S スタビ無 NSR ホイール用 KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ無 NSR ホイール
60298 60299 60306 60307 60308 60309	4522285603067 4522285603074 4522285603081 4522285603098 4522285603104 4522285603111 4522285603258	KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ付 NSR ホイール KSR110 用 S/A+0cmT/S スタビ無 NSR ホイール用 KSR110 用 S/A+4cmT/S スタビ無 NSR ホイール用 KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ無 NSR ホイール用 KSR110 用 S/A+10cmT/S スタビ無 NSR ホイール スイングアール NSR50/80 /-マル 95
60298 60299 60306 60307 60308 60309 60310 60311 60325 60326	4522285603067 4522285603074 4522285603081 4522285603104 45222856031104 4522285603258 4522285603258	KSR110 用 S/A+10cmT/S 3½: 竹 NSR M+5 KSR110 用 S/A+0cmT/S 3½: 無 NSR M+5用 KSR110 用 S/A+4cmT/S 3½: 無 NSR M+5用 KSR110 用 S/A+10cmT/S 3½: 無 NSR M+5 X/27 T-A NSR50/80 /-7*95* 3/27 T-A NSR50/80 /-7*95*
60298 60299 60306 60307 60308 60310 60311 60325 60326 60369 60651	4522285603067 4522285603074 4522285603078 4522285603098 4522285603104 4522285603111 4522285603268 4522285603265 4522285603692 4522285603692	KSR110 用 S/A+10cmT/S 3½: 竹 NSR #イーb KSR110 用 S/A+40cmT/S 3½: 無 NSR #イーb用 KSR110 用 S/A+4cmT/S 3½: 無 NSR #イーb用 KSR110 用 S/A+10cmT/S 3½: 無 NSR #イーb #イン7-7-4 NSR50/80 - 7** 95 * #/27-7-4 NSR50/80 - 17** 97 * 147' 7/4 NSR50/80 17** 3/37* 95 * 147' 7/4 5-1** 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 147
60298 60299 60306 60307 60308 60310 60311 60325 60326 60369 60651 60652	4522285603067 4522285603074 4522285603098 4522285603104 4522285603111 4522285603258 4522285603258 4522285603692 4522285603692 4522285606518	KSR110 用 S/A+10cmT/S 3½: 竹 NSR M-b KSR110 用 S/A+0cmT/S 3½: 無 NSR M-b用 KSR110 用 S/A+4cmT/S 3½: 無 NSR M-b用 KSR110 用 S/A+10cmT/S 3½: 無 NSR M-b X/2)*7-L NSR50/80 /-7% 95 X/2)*7-L NSR50/80 /-7% 95 X/2)*7-L NSR50/80 /-7% 95 147 //KR ゼナドビ ** パード・ドル・アリング 仕様(SA オプシン ジグ ** M/ド・ズ/2)*7-L 10 (ゲ 月 5.5.」 57 * 110 用 X/2)*7-L 10 (ゲ 月 5.5.」 57 * 110 用 X/2)*7-L 10 (ゲ 月 5.5.」
60298 60299 60306 60307 60308 60309 60310 60325 60326 60369 60651	4522285603067 4522285603074 4522285603078 4522285603098 4522285603104 4522285603111 4522285603268 4522285603265 4522285603692 4522285603692	KSR110 用 S/A+10cmT/S スセピ竹 NSR Af-♭ KSR110 用 S/A+40cmT/S スセピ鳥 NSR Af-♭用 KSR110 用 S/A+40cmT/S スセピ鳥 NSR Af-♭用 KSR110 用 S/A+10cmT/S スセピ鳥 NSR Af-♭ スセグーーム NSR50 80 - 7* a 95 メメセグーーム NSR50 80 - 7* a 95 メメセグーム NSR 50 / 80 7* 50 27 95 ユイヷ / XR 15-ト゚ピピタ ァlc-ド ルヘ アワレグ tlk (SA オヷシュン シンア゙ メメサイト X x 10 / 47 5 5 1.5







Gクラフトパーツ

Gクラフト

(有) ギルドデザイン 三重県亀山市のぼの町13-2 〒519-0212 TEL. 製品の納期に関して,0595-85-3608 技術的なご質問は,0595-85-2278 FAX. 0595-85-2647

ご希望の商品名、品番、カラー、ご住所、お名前、電話番号を明記の上、商品代金と一緒にお申し込みください。 ご注文金額が1万円未満のお客様は別途送料として¥800(税込み)を加えてお申し込みください。

■電話・FAX・ハガキでのお申し込みの場合代金は商品到着時にお支払いください。

商品価格(税込み)¥10,500以上で送料サービスになります。 商品価格(税込み)¥21,000以上で送料+代引手数料サービスになります。 ※送料 ¥800(税込み)、代引き手数料 ¥525

※注意

- ◆予約商品、特注品、一度ご使用になった商品、バッケージ、説明書の破損、付属商品を紛失された商品は交換、返品をお受けできませんので御注意ください。
- ◆返品は商品購入1週間以内とさせていただきます。尚、お客様の都合で返品される場合、送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- ◆カタログ内の表示価格は税込み価格です。

カスタムパーツの公道使用についてのご注意

平成7年7月に施工された「改正道路運送車両法」により、法規制に抵触しない範囲でカスタマイズを楽しみ、そ の安全性についての責任は車両の所有者・使用者が負わなければなりません。また、平成15年4月1日より「改正 道路運送車両法」の改正が施行され、保安基準を満たさない違法改造につきましては、改造をした人(取り付けた 人)も罰せられるようになりますので法規制の範囲内でカスタマイズを行って下さい。

主要諸元寸法(全長:±3cm/全幅:±2cm/全高:±4cm/重量:±50kg)より範囲を超えますと、車両の保安 基準に適合しなくなり一般公道での使用は法律違反となりますので十分ご注意下さい。

※特に以下のパーツは法規制に抵触する恐れがありますのでご注意下さい。

- ●ハンドルパーツ
- ●外装系パーツ例 : シートカウル・リアフェンダー・フェンダーレスキット(灯火類が付属されている商品を含む)
- ●電装系パーツ例 : LED商品 (光量と照射範囲の違いにより車検に合格しなかったり、

道路交通法に抵触する場合があります)

●操縦安定系バーツ例 : アルミホイール・フロントフォーク・スイングアーム・リアショック

取扱店

Gクラフトの商品は、改良のため予告なしに仕様ならびに形状変更の場合があります。予めご了承ください。 モンキー用の商品で特に記載のない場合は12V車(FIモンキーは除く)を前摺に設計しています。