

## 取扱説明書

# GILD design 71522 71523 71524 CBR250RR用フェンダーレスキット

この度はGILD design製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。  
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。


- 道路運送車両の保安基準(H29.10/18現在)に則って各部反射器、方向指示器  
ナンバープレートの角度、位置を最適にしております。  
※各部の構造を変形させて装着することは上記基準を満たすことができなくなりますので絶対に行わないでください。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外し、通電しないようにご注意ください。電球やヒューズの破損、感電や火災の恐れがあります。
- 振動の激しい車両ではナンバープレート破損の恐れがあります。  
走行時にナンバープレートが共振する場合はスポンジシートなどをナンバープレートステーに貼り付けて下さい。  
定期的な整備、走行後の点検を行い、異常があれば直ちに使用をやめてください。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。

部品番号	品名	数量	
715221	ベースプレート	1	①
715222	連結プレート L	1	②
715223	連結プレート R	1	③
715224	ウインカーステー L	1	④
715225	ウインカーステー R	1	⑤
715226	ウインカースペーサー	2	⑥
715287	ナンバープレートステー	1	⑦
715006	エレクトロタップ	2	
715005	ナンバー灯	1	⑧
334088	リフレクター	1	⑨
65280	フランジ付きキャップボルト M6-20	2	⑩
65233	皿ボルト M5-10	4	⑪
65026	皿ボルト M6-10	4	⑫
6220735	フランジ付きキャップボルト M6-10	2	⑬
715227	タップカラー 10-6-17	2	⑭
510159	カラー 10-6.5-7	2	⑮




サービスマニュアルを参考に純正リアフェンダー、テールカウルを取り外します。  
リアフェンダーを固定している4本のボルトは取り外し後使用しません。


片側はセンターのカバーを切り離さずに  
一緒に車体から取り外すと作業性が良い



下図を参考に、⑩⑬⑮以外の部品を仮止めしていきます。  
すべてのボルトを軽めに仮止めした後、本締めしていくとスムーズに組みあがります



⑭のタップカラーは、面取りが下になるように取り  
付けます。(逆だとタップカラーが固定されませ  
ん。)



組みあがりましたらベースプレートに⑮のカラーを入れ、下図を参考にウインカー、ナンバー灯の配線をあらかじめ通しておき、純正フェンダーを取り付けていた穴4か所に差し込み⑩⑬のボルトで固定します。



付属のエレクトロタップを使用し純正のナンバー灯の線から分岐させ⑧のナンバー灯を配線します。作業後ウインカー、ナンバー灯が点灯しているか確認してください。

各部締め付けを確認し、作業終了です。  
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。

但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。  
製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。

**有限会社 ギルドデザイン**

Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647